

Częstochowa, dnia 07 grudnia 2011 roku

L. Dz./NZI/2011

Znak sprawy Z/39/NZP/2011

Wykonawcy

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na Ubezpieczenie mienia,
odpowiedzialności cywilnej oraz floty
komunikacyjnej MPK w Częstochowie Sp. z o.o. w
roku 2012**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż, w dniu 01.12.2011 r. oraz w dniu 02.12.2011, wpłynęły do Zamawiającego prośby o wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, o następującej treści:

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Pkt. 2 Ubezpieczenie mienia od ryzyk żywiołowych

pkt.2.2.3.2- definicje i postanowienia dodatkowe

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie definicji w poniższym brzmieniu:

eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby w jej wyniku ściany tych naczyń lub zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja wywołana reakcją (przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie uległy rozerwaniu; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

Zamawiający dopuszcza wskazaną definicję.

pkt.2.2.3.6

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie definicji w poniższym brzmieniu

huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej przez IMiGW; przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie;

Zamawiający dopuszcza wskazaną definicję.

pkt.2.2.3.11

- czy zamawiający dopuszcza w definicji wskazanej w SIWZ dopisanie po słowach :
Za działanie śniegu i/lub lodu uważa się niszczące działanie ciężaru śniegu i/lub lodu na konstrukcję dachu lub inne elementy budynków lub budowli, w tym zalanie ubezpieczonego mienia na skutek topnienia śniegu i/lub lodu zalegającego na dachu lub na innych elementach budynków lub budowli.

„ pod warunkiem że do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, z zastrzeżeniem pkt 2.2.3.17 zał. nr 1 do SIWZ”?

Zamawiający dopuszcza wskazaną definicję.

oraz ustanowienie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000 zł. dla szkód powstałych w wyniku zalania ubezpieczonego mienia na skutek topnienia śniegu i/lub lodu zalegającego na dachu lub na innych elementach budynków lub budowli.

Akceptacja

pkt.2.2.3.13

- czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli w brzmieniu:

„KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 1.000.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 5000 zł.

Akceptacja

pkt.2.2.3.15

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit odpowiedzialności:10.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem:5.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).

Akceptacja

pkt. 2.2.3.16

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA POŚREDNIEGO UDERZENIA PIORUNA

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU S.A. pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych).
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200.000zł

Akceptacja

Punkt 2.3 – dodatkowy zakres

pkt. 2..3.2

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ definicji wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 5.000PLN

Brak Akceptacji

Pkt 2.6. czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000zł. za wyjątkiem wartości pieniężnych, środków niskocennych i biletów, dla których franszyza nie będzie miała zastosowania.

Brak Akceptacji

Pkt 2.8.2. – czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie i uzupełnienie brzmienia zapisów na następujące:

„Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu na terenie RP niż pierwotna lokalizacja mienia lub w innej technologii jeżeli nowe mienia spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, z tym zastrzeżeniem, iż nowa lokalizacja nie może znajdować się na terenie zalewowym,

posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe co najmniej takie, jak w dotychczasowej i znanej Ubezpieczycielowi lokalizacji oraz z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.”

Akceptacja

Pkt.2.9. klauzule szczególne

Pkt2.9.2

- czy Zamawiający dopuszcza modyfikację/doprecyzowanie wskazanej w SIWZ klauzuli w sposób jn. (modyfikacja polega gł. na usystematyzowaniu zapisów -wprowadzenie pkt i ppkt i modyfikacji zapewniających ich spójność)

2. /KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU I STRAJKÓW, ROZRUCHÓW ORAZ ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku: ognia, wybuchu, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu lub strajków, rozruchów oraz zamieszek społecznych.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:
 - 1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w wyłączeniach do niniejszej klauzuli,
 - 2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub
 - 3) zminimalizowania skutków zakłóceń, umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
 - 4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.
4. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
 - 1) spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
 - 2) spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego,
 - 3) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności,
 - 4) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę,
 - 5) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
5. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim następstwem: działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych zdarzeń.

6. Łączny limit odpowiedzialności wspólny dla umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz mienia od wszystkich ryzyk na jedno i na wszystkie zdarzenia dla szkód w mieniu objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi 1 000 000 zł.

Brak Akceptacji

- czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla klauzuli franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000 zł.?

Akceptacja

Pkt.2.9.6

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli

Brak Akceptacji

Pkt.2.9.7

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli

Akceptacja

Pkt 2.9.10

- Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie klauzuli o zapis: „Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.”

Akceptacja

Pkt.2.9.13

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli

Akceptacja

Pkt.2.9.14

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA POŁĄCZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia PZU SA o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień.

Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych nie uległ zmianie.

Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego.

Akceptacja

Pkt.2.9.15

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych, Ubezpieczyciel

automatycznie udzieli ochrony nowopowstałym podmiotom w ramach istniejących umów ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przekazania przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego informacji o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Każda ze stron umowy ubezpieczenia będzie mogła wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w odniesieniu do nowopowstałego podmiotu w terminie 30 dni od wydzielenia podmiotu.

Warunkiem udzielenia automatycznej ochrony ubezpieczeniowej jest aby podmiot zależny posiadał analogiczny profil działalności jak podmiot z którego się wydzielił, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych nie uległ zmianie.

Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego.

Akceptacja

Pkt.2.9.16

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (Klauzula miejsca ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybytych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybytej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
- 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych i nie mogą być położone na terenach zalewowych (w najbliższym sąsiedztwie nowego miejsca nie znajdują się ciekł wodne).
- 4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1.000.000zł.
- 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
- 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Akceptacja

Pkt.2.9.18

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie definicji szkody wodociągowej w poniższej treści

szkoda wodociągowa – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniższych przyczyn:

- a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowo, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia),
- b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a,

- c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru;

Brak Akceptacji

Pkt. 2.9.19

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
- b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem z dawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia*.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 15% wartości łącznej sumy ubezpieczenia

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie półrocznym, i 50% wysokości stawki rocznej.

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Akceptacja

Pkt.2.9.21 –klauzula kosztów dodatkowych - czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie z klauzuli pkt 4) w ust. 1, tj. „zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn,....”

Akceptacja

Pkt.2.9.22

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU

SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą PZU SA zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez PZU SA .

2. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów PZU SA ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
5. Limit odpowiedzialności: 200.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Akceptacja

Dodatkowo proszę o informacje dotyczące oceny ryzyka

1. prosimy o podanie adresów ubezpieczanych lokalizacji.

odpowiedź: Zamawiający poniżej wskazuje miejsca ubezpieczenia:

- **Główna siedziba firmy - Aleja Niepodległości 30 w Częstochowie**

- **Punkty kasowe w następujących lokalizacjach:**

- Częstochowa ul. Wolności – budynek PKS- ul.Krasińskiego 14/24

- Częstochowa ul. Warszawska 1

- Częstochowa ul. Fieldorfa Niła 14/16

- Częstochowa ul. Niepodległości 30

- Częstochowa DH Jagiellończycy-ul. Brzozowa 2/8

- Częstochowa ul. Kościuszki – Kamienica Kupiecka-ul.NMP 24

- **Ośrodek Wypoczynkowy w Poraju – Jastrzębiu ul. Wojska Polskiego 71**

- **Ośrodek Wypoczynkowy w Międzywodziu ul. Plażowa 2**

2. czy zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje leżą na terenach zalewowych, czyli czy w najbliższym sąsiedztwie lokalizacji znajdują się ciek wodne (jeżeli tak, prosimy wskazać rodzaj i nazwę ciek wodnego oraz odległość ciek od lokalizacji oraz różnicę poziomów lokalizacji względem ciek wodnego), oraz czy od 1997r. miejsca ubezpieczenia nie były dotknięte jakąkolwiek powodzią.

Odpowiedź: Ośrodek Wypoczynkowy w Poraju jest położony przy zbiorniku wodnym. Na tym terenie występują lekkie podtopienia.

Od 1997 MPK nie dochodziło roszczeń od ubezpieczyciela z tytułu powodzi.

3. prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących rodzaju materiałów, z których wykonana jest konstrukcja z laszanych do ubezpieczenia budynków i budowli to jest::

- konstrukcja ścian,

- konstrukcja stropów,

- konstrukcja dachu,

- pokrycie dachowe.

Powyższe informacje dotyczą wszystkich ubezpieczanych budynkach w poszczególnych lokalizacjach.

Opis Budynków zgodnie z załącznikiem

Budynek biurowy - nr inw. 5

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, stropodach kryty papą, przejazd bramowy. Wybudowany w technologii tradycyjnej: ściany murowane z cegły pełnej, strop typu DMS, okna drewniane i metalowe, drzwi zewnętrzne drewniane i metalowe przeszklone, drzwi wewnętrzne - konfekcjonowane. Posadzki i schody betonowe, podłogi - wykładzina PCV. Budynek posiada dwa wejścia, dostępność wyższych kondygnacji dwoma klatkami schodowymi.

Standard podstawowy.

Stan techniczny: dobry

Pawilon biurowy - nr inw. 2225

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: pawilon typu "Berlin", produkcji NRD, 2-kondygnacyjny, o lekkiej konstrukcji stalowej, całkowicie podpiwniczony, stropodach kryty blachą trapezową, z której wykonana jest również elewacja.

Konstrukcja stanu zerowego wybudowana w technologii tradycyjnej: ściany zewnętrzne piwnic z cegły pełnej na zaprawie cementowej. Fundamenty pod słupy stalowe - fundamenty słupowe i łąwy żelbetonowe pod ściany. Stropy z płyt stropowych z kanałami o przekroju kołowym. Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetonowe, wylewane. Okna plastikowe wybudowane wraz z budynkiem. Drzwi zewnętrzne oszklone metalowe, wewnętrzne - konfekcjonowane.

Standard - podstawowy.

Stan techniczny: dobry.

Pawilon biurowy - nr inw. 2277

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: pawilon typu "Berlin", produkcji NRD, 2-kondygnacyjny, o lekkiej konstrukcji stalowej, całkowicie podpiwniczony, stropodach kryty papą. Konstrukcja - jak budynku nr inw. 2225.

Standard - podstawowy.

Stan techniczny: dobry.

Budynek spawalni ośrodka szkolenia - nr inw. 2589

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany z cegły kratówki, dach z płyt falistych, okna i drzwi metalowe.

Stan techniczny: dobry.

Budynek zajezdni tramwajowej - in inw. 7

Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródłana.

Opis: budynek jednokondygnacyjny, posiada niewielką część biurową i część warsztatową, w której znajdują się 3 kanały rewizyjno-przeglądowe o długościach:

11,3 m 11,3 m 11,2m.

Ściany murowane z cegły białej, posadzki betonowe, strop ognioodporny, kryty papą. W dachu znajdują się świetliki oszklone. Okna metalowe. Drzwi zewnętrzne w części biurowej drewniane, bramy wjazdowe - metalowe.

Stan techniczny: dobry.

Hala napraw głównych - nr inw. 2124

Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródłana.

Opis: hala warsztatowa, ściany z cegły pełnej, strop żelbetonowy, kryty papą. Okna metalowe, bramy wjazdowe metalowe. Wewnątrz znajduje się kanał rewizyjno-przeglądowy o długości 34,4 m.

Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków zajezdni tramwajowej.

Stan techniczny: dobry.

Hala remontowa zajezdni tramwajowej - nr inw. 2705

Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródłana.

Opis: hala warsztatowa o konstrukcji słupowo-ryglowej.

Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków zajezdni tramwajowej. Stan techniczny: dobry.

Budynek prasy hydraulicznej - nr inw. 2578

Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródłana.

Opis: budynek murowany z cegły kratówki na fundamencie betonowym, otynkowany wewnątrz i na zewnątrz, stropodach - kleina, nieocieplony. Okna i drzwi metalowe.

Budynek wchodzi w skład kompleksu budynków zajezdni tramwajowej.
Stan techniczny: dobry.

Budynek warsztatowy - nr inw. 11

Lokalizacja: ul. Źródłana.

Opis: budynek w części 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, ściany murowane, stropy żelbetowe. Okna metalowe i drewniane, drzwi drewniane obite blachą, bramy metalowe.

Stan techniczny: dobry.

Budynek biurowy - nr inw. 1853

Lokalizacja: ul. Źródłana.

Opis: budynek 2-kondygnacyjny, murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej .
Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana. -

Stan techniczny: dobry.

Budynek biurowy - nr inw. 1757

Lokalizacja: ul. Źródłana.

Opis: budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej .
Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana.

Stan techniczny: dobry.

Magazyn Oddziału Torów - nr inw. 2579

Lokalizacja: ul. Źródłana.

Opis: konstrukcja stalowa, ściany z płyt betonowych, otynkowany wewnątrz i na zewnątrz. Dach kryty eternitem.

Stan techniczny: dobry.

Budynek biurowo-warsztatowy - nr inw. 1163

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: zestaw trzech jednokondygnacyjnych baraków gospodarczych typowych o konstrukcji żelbetonowej. Podłogi betonowe, okna drewniane i częściowo metalowe, drzwi drewniane. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna.

Stan techniczny: dobry.

Zadaszenie na wozy wieżowe - nr inw. 2044

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: konstrukcja stalowa obłożona na zewnątrz blachą aluminiową, dach z płyt falistych. Okna i drzwi metalowe. Wewnątrz znajduje się kanał rewizyjny.

Stan techniczny: dobry.

Budynek stacji prostowników - nr inw. 2810

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej, okna i drzwi metalowe.

Stan techniczny: dobry.

Budynek podstacji prostowników 2 - nr inw. 8

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: 2-kondygnacyjny w części biurowo-socjalnej, jednokondygnacyjna hala prostowników. Murowany z cegły pełnej na zaprawie wapienno-cementowej, strop żelbetowy ognioodporny, kryty papą.

Okna w części metalowe, w części drewniane, bramy i. drzwi metalowe.

Stan techniczny: dobry.

Magazyn części zamiennych i materiałów - nr inw. 2622

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: częściowo dwukondygnacyjny, mieści również część biurowo-socjalną. Konstrukcja stalowa i żelbetowa, słupowa z lekkimi przegrodami z płyt obornickich. Kryty blachą falistą.

Stan techniczny: dobry.

Magazyn sprzętu p.poż. - nr inw. 2576

Lokalizacja: Al. Niepodległości.

Opis: budynek o konstrukcji stalowej, ściany z bloczków wapienno-piaskowych cegły kratówki, na fundamencie z kostki granitowej, dach z płyt falistych.

Stan techniczny: dobry.

Stacja obsługi zajezdni autobusowej nr 1 - nr inw. 1849

Lokalizacja: ul. Źródłana

Opis: kompleks obejmujący pomieszczenia biurowe, hale napraw autobusów, w których znajdują się kanały rewizyjno-przeglądowe, pomieszczenia warsztatowe, magazynowe oraz sanitarne. Obiekt o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, mury z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, posadzki betonowe i z cegły klinkierowej, stropodach kryty papą, w stropie znajdują się oszklone świetliki. Okna - w części drewniane, w części - metalowe, Drzwi metalowe oraz w części drewniane, bramy metalowe.

Stan techniczny: dobry

Pomieszczenie myjni autobusowej - nr inw. 3215

Lokalizacja: ul. Źródłana

Opis: pomieszczenie przyległe do hali naprawczej "C". Konstrukcja metalowa wypełniona murem z cegły pełnej.

Stan techniczny: dobry.

Budynek administracyjno-dyspozytorsko-socjalny - nr inw. 1851

Lokalizacja: ul. Źródłana

Opis: budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Mury zewnętrzne z cegły kratówki wewnętrzne z pełnej, stropodach z elementów prefabrykowanych typu DZ-3, ocieplony, pokrycie z papy. Okna i drzwi drewniane, w ścianie szczytowej - drzwi metalowe.

Stan techniczny: dobry.

Budynek portierni - nr inw. 1677

Lokalizacja: ul. Źródłana

Opis: budynek o konstrukcji murowanej na fundamencie betonowym, stropodach żelbetowy kryty papą, okna metalowe, drzwi drewniane.

Stan techniczny: dobry.

Magazyn ogumienia - nr inw. 1240

Lokalizacja: ul. Źródłana

Opis: ściany murowane z cegły pełnej, dach o konstrukcji metalowej kryty eternitem, posadzka betonowa.

Stan techniczny: dobry.

Budynek stacji trafo - nr inw. 1854

Lokalizacja: ul. Źródłana

Opis: budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, na fundamencie betonowym, stropodach z płyt korytkowych kryty papą, ocieplony styropianem.

Stan techniczny: dobry.

Punkt socjalno-bytowy – nr inw. 3003

Lokalizacja: ul. Fieldorfa Nila

Opis: obiekt tymczasowy wykonany z płyt PW8

Powierzchnia użytkowa: 75m²

Stacja Paliw Płynnych- nr inw.3967

Lokalizacja: Al. Niepodległości - ul. Źródłana.

Opis: budynek techniczny wraz z wiatą,obejmuje: dwa tankomaty, dwa zbiorniki podziemne ,dystrybutory .

Powierzchnia: kubatura budynku 20,6m³,rozmiary wiaty 14,4 *8,4 m

Domki campingowe – ilość: 31szt

Lokalizacja: Międzywodzie

Opis domki drewniane kryte blachą, na podmurówce. W domku znajdują się 3 pomieszczenia mieszkalne i łazienka.

Stan techniczny: dobry

Budynek Wczasowy:

Lokalizacja: Międzywodzie

Opis: konstrukcja budynku tradycyjna, murowany. Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe.

Ściany zewnętrzne cegła ceramiczna, pustak. Stropy: żelbetowy wylewany, w części prefabrykowane.

Dach: stropodach żelbetowy kryty papą.

Stan techniczny: dobry

Budynek techniczny:

Lokalizacja: Międzywodzie

Opis: konstrukcja budynku tradycyjna, murowany. Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe.

Ściany zewnętrzne cegła ceramiczna. Dach konstrukcja drewniana – kryta papą.

Powierzchnia użytkowa: 10m²

Stan techniczny: dobry

Domki campingowe – ilość: 2szt

Lokalizacja: Poraj

Opis domki drewniane kryte blachą falistą, na podmurówce murowanej. W domku znajdują się 3 pomieszczenia mieszkalne i łazienka, w piwnicy jedno duże pomieszczenie.

Stan techniczny: dobry

Uwaga: Wszystkie budynki zlokalizowane w Częstochowie nie posiadają w swojej konstrukcji dachu, stropu elementów z drewna.

- W zakresie budynków/budowli, które posiadają w swojej konstrukcji nośnej (w tym dachów, stropodachów, ścian) elementy drewniane prosimy o dodatkowe nw. informacje:

- czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane ognioochronnym środkiem, jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana,

Elementy drewniane nie są zaimpregnowane środkiem ognioochronnym

- czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to mienie palne),

Zamawiający nie składowuje mienia na poddaszach.

- czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.

TAK. Instalacja elektryczna.

- w przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana w izolacji niepalnej i czy poprowadzona jest w niepalnych osłonach,

TAK. Jest w izolacji niepalnej.

- czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane, oraz czy nie zawierają dodatkowych zastrzeżeń

TAK. Badania wykonywane są 1 raz w roku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w budynkach/budowlach, w których konstrukcja nośna (w tym dachów, stropy dachów i ich pokrycie) oraz ściany wykonane są z drewna, poniższe zabezpieczenie p.poż elementów drewnianych oraz zastosowanie dodatkowych poniższych zabezpieczeń jest wymogiem niezbędnym do udzielenia ochrony pożarowej dla takich obiektów.:

- zaimpregnowanie elementów drewnianych ogniochronną powłoką pęczniejącą. Impregnacja musi być wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów – w terminie do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

BRAK Akceptacji

- zastosowanie instalacji elektrycznej w wykonaniu z izolacją uniepalnioną i poprowadzenie jej w uniepalnionych peszlach. Odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych, tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej - w terminie do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Budynki obecnie spełniają ten warunek

- zwiększenia częstotliwości badania instalacji kominowej do 4 razy/rok i elektrycznej raz na 12 miesięcy.

BRAK Akceptacji

Z uwagi na powyższe, w przypadku braku takich zabezpieczeń, prosimy o informacje czy Zamawiający zgodzi się na ich wprowadzenie w określonych terminach z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sytuacji, kiedy brak zrealizowanej rekomendacji przyczynił się bezpośrednio do powstania bądź rozmiarów szkody.

BRAK Akceptacji

4. Czy mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) oraz przepisami w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

TAK

5. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane).

TAK

6. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów i instalacji nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? Jeżeli tak – prosimy o wskazanie tych zastrzeżeń oraz zaleceń, co do terminów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości/usterek. **Zastrzeżenie dotyczy tylko jednego budynku kotłowni. Zalecane jest wzmocnienie konstrukcji budynku. Czas realizacji 2 lata. Do pozostałych budynków brak zastrzeżeń.**

7. Czy istnieją budynki wykonane są z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian), Jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich obiektów wraz ze wskazaniem elementów w tych obiektach, które wykonane zostały z płyt warstwowych, wraz z określeniem wartości obiektu i znajdującego się w nim mienia, wskazania zabezpieczeń przeciwpożarowych zarówno standardowych (wynikających z wymogów prawa), jak i ponadstandardowych, które z uwagi na konstrukcję obiektu i/lub rodzaj składowanego w nich mienia, skutecznie mogą zapobiec powstaniu pożaru i/lub ograniczyć rozmiar szkody pożarowej.

Brak budynków wykonanych z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem.

Pkt.3 – Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Pkt.3.2 - postanowienia dodatkowe

Pkt.3.3.2

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli

Brak Akceptacji

Pkt. 3.3.5.

- Czy zamawiający dopuszcza uzupełnienie klauzuli o zapis: „Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.”

Akceptacja

Pkt.3.3.8

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od klauzuli

Akceptacja

Pkt. 3.3.9

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA POŁĄCZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia PZU SA o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień.

Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie.

Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania PZU SA zmian okoliczności, o które PZU SA zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego.

Akceptacja

Pkt. 3.3.10

- czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ klauzuli wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (Klauzula miejsca ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

7) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości PZU SA w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

8) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).

9) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

10) Maksymalny limit odpowiedzialności PZU SA na pojedynczą lokalizację wynosi: 100.000zł.

11) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.

12) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Akceptacja

Pkt.3.3.12

- czy ubezpieczający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach:

„Ochrona ubezpieczenia obejmuje również koszty wymiany kluczy lub koszty nabycia urządzeń

takich jak różnego rodzaju szafy czy też sejfy w związku z utratą kluczy”

dodatkowego zapisu;

pod warunkiem że utrata kluczy powstała w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Akceptacja

Informacje dotyczące oceny ryzyka

- prosimy o podanie istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w poszczególnych lokalizacjach (zamki w drzwiach – ilość, rodzaj, podwyższona odporność potwierdzona atestem; zamknięcia i zabezpieczenia okien – kraty, żaluzje, rolety; monitoring z określeniem odbiorcy obrazu i możliwości interwencji, alarm z określeniem rodzaju, odbiorcy sygnału i możliwości interwencji i skutecznego przerwania włamania /czas/; ochrona wewnątrz lub na zewnątrz obiektu - przez kogo wykonywana; ogrodzenie i oświetlenie terenu, sąsiedztwo /teren zabudowany, niezabudowany/)

Odpowiedź: W miejscach prowadzenia działalności wymienionych poniżej - zamawiający posiada monitoring i instalacje alarmowe - umowa z licencjonowaną firmą Asekuracja 2000 Sp. z o.o.

Częstochowa ul. Wolności – budynek PKS- ul.Krasińskiego 14/24

- **Częstochowa ul. Warszawska 1**

- **Częstochowa ul. Fieldorfa Nila 14/16**

- **Częstochowa ul. Niepodległości 30**

-**Częstochowa ul. Kościuszki – Kamienica Kupiecka-ul.NMP 24**

Częstochowa DH Jagiellończycy-ul. Brzozowa 2/8 – cały obiekt jest objęty ochroną dlatego brak monitoringu i alarmu wyłącznie na potrzeby MPK.

- prosimy o podanie na jakim terenie dokonywany jest transport gotówki (w obrębie jednego czy kilku miast)

Transport gotówki odbywa się tylko na terenie miasta Częstochowy.

- prosimy o podanie: łącznej wartości gotówki transportowanej w ciągu roku, ilości transportów w ciągu roku, maksymalnej wartości transportu wartości pieniężnych, sposobu transportu (samochód – jaki i jak zabezpieczony; pieszo – jak zabezpieczony)

Gotówka w punktach kasowych jest odbierana przez firmę Asekuracja 2000 sp.zo.o.i przewożona do Banku. Transport gotówki dotyczy tylko Kasy Głównej która sama odwozi środki pieniężne do banku. Czyni to codziennie - kwoty są niewielkie do 10 tys. zł, sporadycznie ok.50 tys. zł. w asyście drugiej osoby i kierowcy Spółki. Pobranie gotówki z banku na wypłatę wynagrodzeń odbywa się z udziałem konwoju z Poczty Polskiej.

Pkt.4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk .

- Prosimy o informację czy wnioskowany do ubezpieczenia sprzęt znajduje się poniżej poziomu gruntu.

Sprzęt nie znajduje się poniżej poziomu gruntu

- Prosimy o podanie daty produkcji urządzeń podlegających ubezpieczeniu. Czy w przypadku jeśli sprzęt jest powyżej 5 lat Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższej klauzuli.

Klauzula 132 - Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Data przyjęcia sprzętu elektronicznego (załącznik nr 3 do SIWZ)

Pozycja 1 i 2 – 2007rok, Pozycja 3 – 2011 rok.

4.1 Zakres ubezpieczenia

podpunkt i) Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie poniższego doprecyzowania odnośnie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia.

Klauzula 104 - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.

Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić UBEZPIECZYCIEL o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.

UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu.

Akceptacja

4.2 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy o podanie czy podany sprzęt było modernizowany. Jeśli tak to prosimy o podanie w jakim zakresie (wartość) i czy ujęte jest to we wnioskowanej sumie ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto.

Sprzęt nie był modernizowany, jest to nowy sprzęt.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu czy producent w zakresie sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia (w tym wypadku serwerów) zaleca modernizację?

„...sprzęt był modernizowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta.”

Podany do ubezpieczenia Sprzęt jest nie starszy niż 5 lat.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

4.4. Wypłata odszkodowania

4.4.1 Prosimy o doprecyzowanie, iż wymiennie koszty są zwracane o ile były uwzględnione w sumie ubezpieczenia.

Akceptacja

4.4.2 Prosimy o doprecyzowanie, iż wymiennie koszty są zwracane o ile były uwzględnione w sumie ubezpieczenia.

Akceptacja

4.5 Zakres terytorialny.:

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację zapisu poprzez wskazanie konkretnej lokalizacji jako miejsca ubezpieczenia. W chwili obecnej w wykazie nie ma sprzętu przenośnego, a wskazany sprzęt (serwery) są raczej przechowywane we wskazanej lokalizacji.

Zamawiający akceptuje wskazanie miejsce ubezpieczenia: Częstochowa Al.

Niepodległości 30

4.7 Franszyzy i udziały własne

Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie udziału własnego w wysokości 500 PLN.

Akceptacja

4.8 Postanowienia dodatkowe

4.8.2 Klauzula wartości księgowej brutto

Czy w przypadku braku w OWU Ubezpieczyciela ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w poniższej treści i wykreślenie wskazanej w SIWZ.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez PZU SA do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lata licząc od daty jego produkcji.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
5. jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 15 % wartości odtworzeniowej nowej to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w § 6 ust. 5 . ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego .

Akceptacja

4.8.3 Klauzula wartości odtworzeniowej – Czy Zamawiający akceptuje jej wykreślenie, zgodnie ze SIWZ sprzęt ma być ubezpieczony wg wartości księgowej brutto?

Akceptacja

4.8.5 Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia – Czy Zamawiający akceptuje jej wykreślenie ze względu na brak jej zastosowania, zgodnie ze SIWZ do ubezpieczenia wskazane są trzy wybiórcze urządzenie?

Akceptacja

4.8.7 Klauzula miejsca ubezpieczenia – Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze względu na.: wnioskowaną sumę w klauzuli 1 000 000 PLN przy sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wskazanej w SIWZ 18 000 PLN i rodzaju ubezpieczanego sprzętu (3 serwery)?

Akceptacja

4.8.9 Klauzula warunków i taryf – Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu na końcu klauzuli? „....Stawki i warunki będą miały zastosowanie o ile wyrazi na nie zgodę Ubezpieczyciel.”

Brak Akceptacji

4.8.11 Klauzula prolongaty – prosimy o podanie treści klauzuli.

Została usunięta z treści SIWZ na mocy poprzednich odpowiedzi.

4.8.15 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli? W przypadku braku akceptacji prosimy wskazać jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu (otoczeniu) gdzie znajduje się sprzęt zgłoszony do ubezpieczenia.

Brak Akceptacji

Drzwi przeciwpożarowe, brak urządzeń monitorujących warunki środowiskowe (dym.zalanie)

4.8.16 Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli? W przypadku braku akceptacji prosimy wskazać jakie są zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są zainstalowane w urządzeniach.

Brak Akceptacji

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na każdej fazie: Urządzenie T275 firmy Dehnguard

4.8.17 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli? W przypadku braku akceptacji prosimy wskazać zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

Brak Akceptacji

Drzwi antywłamaniowe, obiekt strzeżony 24 godziny przez licencjonowaną firmę.

4.8.19 Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego – Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze względu na wybiórcze ubezpieczenia sprzętu (trzy urządzenia).

Akceptacja

4.8.20 Klauzula rzeczoznawców - Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze względu na.: wnioskowaną sumę w klauzuli 200 000 PLN przy sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wskazanej w SIWZ 18 000 PLN i rodzaju ubezpieczanego sprzętu (3 serwery)?

Akceptacja

4.8.21 Klauzula kosztów dodatkowych - Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie klauzuli ze względu na.: wnioskowaną sumę w klauzuli 100 000 PLN przy sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wskazanej w SIWZ 18 000 PLN i rodzaju ubezpieczanego sprzętu (3 serwery)?

Akceptacja

Ptk.5 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

5. Ubezpieczenie OC

Pkt. 5.1.1 – prosimy o enumeratywne wskazanie rodzaju działalności, które mają zostać objęte zakresem ubezpieczenia OC. Prosimy jednocześnie podanie struktury obrotów w podziale kwotowym lub obrotowym na wskazane rodzaje działalności.

Usługi:	Przychody netto ze sprzedaży Stan na 31-12-2010
Transport lądowy pasażerski, rozkładowy pozostały W tym:	69.855.878,55zł
- Usługi świadczone na rzecz Gminy Częstochowa	30.672.299,29zł
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych	1.687.646,06zł
Wynajem środków transportowych W tym	544.719,45zł
-Przewozy zamknięte, wynajem autobusów, tramwajów	542.327,97zł
Wynajem nieruchomości	290.898,46zł
Reklama	570.823,13zł
Pozostała sprzedaż (materiałów)	751.061,35zł
Ośrodek szkolenia kierowców	95.700,00zł
RAZEM:	73.796.727,00zł

PKT. 5.4.3 – prosimy o wskazanie ilości i rodzaju taboru szynowego, jego stanu technicznego, wskazania podmiotu świadczącego usługi serwisowe, średni wiek taboru. Prosimy o wskazanie długości torowisk oraz ich stanu technicznego.

- Tramwaj TYP 105Na – 36 szt.

- Tramwaj Typ 105 N – 12 szt.

- od kwietnia 2012 zamawiający będzie sukcesywnie uruchamiał nowe wagony niskopodłogowe – 7szt.

Struktura wiekowa wagonów tramwajowych stan na dzień 31-12-2010:

Od 20 lat do 25 lat	58,3%
Pow. 25 lat do 30 lat	16,7%
Pow. 30 lat do 35 lat	25%

Co 2 lata są przeprowadzane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Zakład Komunikacji Miejskiej w Warszawie - badania techniczne tramwajów. Ostatnie przeprowadzono w 2010r i nie zgłoszono uwag dot. pojazdów, wszystkie wagony 48 szt, zostały dopuszczone do ruchu. Następne badania luty-kwiecień 2012r. Zamawiający Dysponuje stosownymi protokołami.

Długość torów wydzielonych pojedynczych 20,4 km

Długość trasy 10,2 km

Długość torów w jezdni ogółem 1,0 km

Pkt. 5.4.4 – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia szkód, które Zamawiający jest zobowiązany naprawić w ramach rękojmi i gwarancji.

Zamawiający potwierdza, iż nie jest jego intencją objęcie szkód, które mogą być dochodzone w ramach rękojmi i gwarancji.

Pkt. 5.4.6 – prosimy o podanie liczby pracowników. Prosimy o wskazanie które grupy pracowników narażone są na zwiększone ryzyko wypadku przy pracy. Prosimy o informację nt. wypadków przy pracy w okresie ostatnich 5 lat z podziałem na śmiertelne, ciężkie i lekkie, których rejestr zobowiązany jest prowadzić Zamawiający na podstawie Kodeksu Pracy. Prosimy o informację czy Zamawiający wypłaca pracownikom ze swoich środków renty. Jeżeli tak prosimy o wskazanie ich ilości oraz wartości miesięcznego świadczenia.

Średnie zatrudnienie na dzień 31.10.2011r to 755 osób.

Spółka nie wypłaca pracownikom rent.

Na wszystkich stanowiskach pracy ryzyko zawodowego szacowane według Polskiej Normy PN-N-18002:2000 (w skali trójstopniowej) określane jest jako „dopuszczalne”.

Ilość wypadków w latach 2006 – 2010 odnotowanych w stosownym rejestrze wynosi 51. W tym: śmiertelnych – 0, ciężkich – 0.

Pkt. 5.4.7 – Prosimy o wskazanie jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody w środowisku. Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla tego rozszerzenia do wysokości 500 tys. Zł

Zamawiający stoi na stanowisku, iż ocena ryzyka należy do Ubezpieczyciela, nie będzie zatem wskazywał scenariuszy szkodowych.

Pkt. 5.4.8 – prosimy o wskazanie jakie jest przeznaczenie majątkowe nieruchomości będących we władaniu Zamawiającego na podstawie stosunków cywilnoprawnych. Jaki jest rodzaj i sposób wykorzystanie ruchomości będących we władaniu Zamawiającego na podstawie stosunków cywilnoprawnych.

- Zamawiający wynajmuje pomieszczenia w budynkach obcych w celu prowadzenia sprzedaży biletów. – Adresy kas biletowych.

Pkt. 5.4.9 - Prosimy sprecyzować rodzaj wykonywanych czynności na mieniu oddanym do obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności. Jaki jest rodzaj powierzanego mienia oraz jego szacunkowa wartość?

Zamawiający prowadzi stację diagnostyczną, szacunkowa wartość mienia jest trudna do ustalenia z uwagi na możliwość obsługi różnych rodzajów pojazdów.

Pkt. 5.4.11 - Prosimy o podanie zakres zleczanych prac/usług/czynności podwykonawcą. Jaki jest procentowy udział podwykonawców w pracach/ usługach danego rodzaju? Czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni? Czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców? Czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC?

Zakres prac zleczanych na zewnątrz to głównie usługi polegające na: remontach torowisk, usługi transportowe, usługi serwisowe oraz usługi reklamowe. Udział usług podwykonawców nie przekracza 10% wszystkich usług.

Zamawiający żąda w postępowaniach polisy OC swoich kontrahentów

Pkt. 5.6.1. – Prosimy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 5.000zł

Brak Akceptacji

Pkt. 5.6.3 – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000zł.

Brak Akceptacji

Pkt. 5.10 – prosimy o wykreślenie kl. rozliczenia składek, kl. przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej i kl. ratalnej. Z uwagi na brak treści klauzuli prolongaty w złączniku nr. 2 do SIWZ prosimy o jej wykreślenie.

Akceptacja

Prosimy o informację czy oprócz szkód zgłoszonych do ubezpieczycieli do Zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat wpłynęły inne roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC. Jeżeli tak prosimy o wskazanie dodatkowych informacji tj. daty szkody, daty zgłoszenia, wartości roszczenia oraz opisu przyczyny szkody.

Odpowiedź – TAK

Sygn. Akt XII C 78/10 zapłata odszkodowania In solidum z PZU

Sygn. Akt I C 856/10 zapłata odszkodowania In solidum z PZU

Czy zamawiający dopuszcza zmianę definicji huraganu, gdzie za huragan przyjmuję się działanie wiatru, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s, potwierdzone przez IMiGW?

Zamawiający dopuszcza zmianę definicji huraganu, gdzie za huragan przyjmuję się działanie wiatru, o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/s, potwierdzone przez IMiGW

Proszę o podanie jaka jest konstrukcja dachów budynków zadeklarowanych do ubezpieczenia. Proszę o podanie w przypadku dachów spadzistych m.in. jaki jest kąt nachylenia?

- Konstrukcja dachów – zgodnie z informacją w załączniku – opis budynków. W Częstochowie wszystkie budynki posiadają dachy płaskie. W Międzywodziu budynek murowany – dach płaski, pozostałe dachy lekko nachylone w jedną stronę., W Poraju dach w kształcie trójkąta.

Czy zamawiający posiada instrukcję do odśnieżania dachów?

TAK

Czy Zamawiający ma umowę na odśnieżanie dachów przez firmę zewnętrzną czy odśnieżanie wykonuje we własnym zakresie?

Zamawiający wykonuje odśnieżanie we własnym zakresie.

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu za szkody spowodowane działaniem śniegu i/lub lodu? Proponujemy wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 PLN.

Kwestia modyfikacji definicji określonej w pkt 2.2.3.11 oraz limitowania tego ryzyka została przedstawiona w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Proszę o określenie stanu technicznego budynków zadeklarowanych do ubezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem stanu stolarki okiennej oraz dachów.

Stan techniczny dobry.

Z uwagi na zadeklarowanie do ubezpieczenia biletów wg. ceny nabycia proszę o wyjaśnienie: czy cena nabycia odpowiada wartości nominalnej biletów czy też jest określona w inny sposób: jaki?

- cena biletów wg ceny nabycia - odpowiada wartości zakupu biletów z drukarni – podstawa faktura zakupu.

Proszę o podanie zmianę stanów magazynowych środków obrotowych w poszczególnych miesiącach za ostatnie 12 miesięcy. Jeżeli różnice w stanach środków obrotowych w poszczególnych miesiącach są niewielkie wnioskujemy o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe.

Stany magazynowe (paliwo i części) wartość na 30-09-2011r 599 389 ,79 zł, obroty miesięczne mają nieznaczne wachania .

2010r

XI 498.924,97 zł

XII 570.230,48 zł

2011r

I	459.210,51 zł
II	461.600,11 zł
III	474.521,87 zł
IV	490.965,25 zł
V	501.362,21 zł
VI	461.373,60 zł
VII	410.773,09 zł
VIII	429.638,03 zł
IX	599.389,75 zł
X	547.873,76 zł

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z zastosowaniem systemu sum stałych dla środków obrotowych.

Wnioskujemy o wykreślenie klauzuli 22 (odstąpienie od odtworzenia mienia) w kontekście do zapisów par. 2.8.1 (wypłata odszkodowania dla środków trwałych).

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli nr 22

Proszę o podanie:

- długości torowisk będących w gestii Zamawiającego z podziałem na torowiska położone w pasie drogowym oraz poza nim,
- ilości wagonów tramwajowych w posiadaniu Zamawiającego,
- podanie dziennej ilości kursów tramwajów,
- podanie ilości linii tramwajowych,

Długość torów wydzielonych pojedynczych 20,4 km

Długość trasy 10,2 km

Długość torów w jezdni ogółem 1,0 km

Dzienna ilość kursów tramwajów: w dni robocze 410, w soboty 382, w niedziele i święta 255 kursów

Ilości linii tramwajowych, -linia 1 i linia 2 skrócona

Ilość wagonów 48 szt. + 7 nowe niskopodłogowe w roku 2012.

Czy zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność za szkody w pasie torowiska (pomiędzy główkami szyn) czy również określony odcinek po zewnętrznej stronie szyny. Jeżeli tak – proszę o podanie odległości na jakiej zachodzi odpowiedzialność Ubezpieczającego.

TAK - odległości na jakiej zachodzi odpowiedzialność Ubezpieczającego. -80 cm od główki szyny.

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na szkody powstałe wskutek awarii bądź nieszczelności sieci wod-kan lub ciepłej, w tym także cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych i wodnych? Proponujemy wprowadzenie limitu w wysokości 200.000 PLN ?

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000zł

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na szkody spowodowane w pojazdach pracowników? Proponujemy limit w wysokości 100.000 PLN?

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200.000zł

Czy w ostatnich 5 latach miały miejsce wypadki przy pracy. Jeżeli tak proszę o podanie przyczyny wypadku oraz rodzaju obrażeń pracownika.

Na wszystkich stanowiskach pracy ryzyko zawodowe szacowane według Polskiej Normy PN-N-18002:2000 (w skali trójstopniowej) określone jest jako „dopuszczalne”. Ilość wypadków w latach 2006 – 2010 odnotowanych w stosownym rejestrze wynosi 51. W tym: śmiertelnych – 0, ciężkich – 0

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w ryzyku OC na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia. Proponujemy wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 PLN
Zamawiający nie wyraża zgody

Proszę o podanie jakie są minimalne zabezpieczenia drzwi i okien zwyczajowo stosowane przez Zamawiającego.

System monitoringu i instalacje alarmowe w siedzibie Spółki i punktach kasowych - firma Asekuracja 2000 -umowa(oprócz punkt „Jagiellonczycy”- bo to obiekt chroniony w całości)

Portiernia czynna 24 godz. na dobę z ochroną przez licencjonowaną firmę.. Drzwi i okna po zakończonej pracy są zamykane.

Wszystkie drzwi zamykane są na minimum jeden zamek.

Czy posiadane przez Zamawiającego zabezpieczenia ppoż spełniają wymogi przewidziane przepisami prawa? Proszę o podanie jakie to są zabezpieczenia.

Na terenie Zakładu przy Al. Niepodległości 30 znajduje się przeciwpożarowa zewnętrzna instalacja wodociągowa o średnicy 80 mm. Ilość, usytuowanie oraz wydajność zainstalowanych na instalacji hydrantów spełnia wymagania stawiane przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Budynki zaopatrzone są w hydranty i zawory hydrantowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

Ponadto obiekty wyposażone są w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm i rozmieszczone wg zasad określonych w w/w Rozporządzeniu.

Wszystkie pojazdy samochodowe oraz tramwaje wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. Nr 230, poz. 2301)

Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne szkolenie w dziedzinie ochrony ppoż.

Proszę o wskazanie wszystkich lokalizacji w których może znajdować się ubezpieczone mienie?

Zamawiający poniżej wskazuje miejsca ubezpieczenia:

- **Główna siedziba firmy - Aleja Niepodległości 30 w Częstochowie**
- **Punkty kasowe w następujących lokalizacjach:**
- Częstochowa ul. Wolności – budynek PKS- ul.Krasińskiego 14/24
- Częstochowa ul. Warszawska 1
- Częstochowa ul. Fieldorfa Niła 14/16
- Częstochowa ul. Niepodległości 30
- Częstochowa DH Jagiellończycy-ul. Brzozowa 2/8
- Częstochowa ul. Kościuszki – Kamienica Kupiecka-ul.NMP 24

- Ośrodek Wypoczynkowy w Poraju – Jastrzębiu ul. Wojska Polskiego 71
- Ośrodek Wypoczynkowy w Międzywodziu ul. Plażowa 2

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu do klauzuli rzeczoznawców? Wnoskujemy o limit 100.000 PLN?

Zamawiający akceptuje wnioskowany limit.

Wnoskujemy o wprowadzenie zapisu umożliwiającego podział kosztów rzeczoznawców pomiędzy Ubezpieczyciela a Zamawiającego? Proponujemy wprowadzenie zapisu podziału kosztów rzeczoznawców w stosunku 50/50?

Zamawiający nie wyraża zgody

Wnoskujemy o zastąpienie wprowadzonego limitu procentowego w klauzuli kosztów dodatkowych (klauzula 23) w pkt. 1.4, 1.5, 1.6. – limitem kwotowym. Proponujemy limit w wysokości 100.000 PLN lub 200.000 PLN.

Zamawiający akceptuje zmianę limitu 200.000zł

Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu
Michał Forada
mgr inż. Michał Forada

.....