

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu
o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku – Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759)

w trybie przetargu nieograniczonego
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego (sektorowego)

na

**BIEŻĄCĄ DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH I REGENEROWANYCH
CZĘŚCI ZAMIENNYCH, PODZESPOŁÓW I MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW MARKI IKARUS, JELCZ, MAN,
SOLARIS I MERCEDES**

Zamawiający:

**MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
W CZĘSTOCHOWIE**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA

*wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców
pod numerem KRS: 0000125412 dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość kapitału zakładowego wynosi 76 275 000,00 złotych.*

REGON: 151555169

NIP: 949-17-23-846

TELEFON: (0-34) 37 79 100

FAKS: (0-34) 37 79 109

e-mail: zarzad.mpk@mpk.czyst.pl

I. UWAGI OGÓLNE

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (*tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku* – Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759), zwanej dalej *ustawą PZP* oraz przepisami wykonawczymi do niej, w trybie **przetargu nieograniczonego**.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych, na warunkach określonych w rozdziale II SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 u *ustawy PZP*.
7. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod rygorem ich odrzucenia.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **bieżąca dostawa fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes**. Szczegółowy wykaz asortymentowo – ilościowy stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej SIWZ. Wykonawca zapewnia, że dostarczone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy (**załącznik nr 4** do niniejszej SIWZ) części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes będą posiadały deklarację zgodności na znak CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 roku, Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami) lub inny równoważny dokument.
2. Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do:
 - 1) do zakupu od Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych postanowieniami umowy, zużytych części zamiennych i podzespołów nadających się do naprawy (regeneracji), przeznaczonych do odsprzedaży, w asortymencie i ilościach które szczegółowo są opisane w **załączniku nr 2** (tabela H) do niniejszej SIWZ.
 - 2) zorganizowania na terenie siedziby Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, składu konsygnacyjnego na oferowany i objęty postępowaniem przedmiot zamówienia w wynajmowanym od Zamawiającego pomieszczeniu magazynowym na warunkach określonych w odrębnej umowie najmu, stanowiącej **załącznik nr 3 – Wzór umowy najmu, do niniejszej SIWZ**.
 - 3) odbioru od Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, własnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko asortymentu przeznaczonego do złomowania w ilościach odpowiadających ilości dostarczonego nowego asortymentu części oraz przekazanie ich producentowi/importerowi do recyklingu przy zachowaniu wymaganych przepisami prawa warunków gromadzenia, składowania, transportu

i unieszkodliwienia odpadów, wyszczególnionego w załączniku 1 do niniejszej SIWZ w tabeli G, poz. 313 – 340.

3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na:

1) fabrycznie nowe części i materiały – 12 miesięcy, licząc od dnia wydania z magazynu

2) akumulatory – 24 miesiące, licząc od dnia wydania z magazynu

4. Okres realizacji zamówienia: – **36 miesięcy licząc od dnia 28 sierpnia 2013 roku.**

5. W przypadkach, w których Zamawiający do opisanego przedmiotu zamówienia posłużył się znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, dopuszcza się złożenie ofert równoważnych w stosunku do towarów opisanych za ich pomocą.

6. Pod pojęciem produkt równoważny, Zamawiający rozumie, produkt równy pod względem wszystkich jego cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patentowi lub pochodzeniu.

7. W związku z powyższym przedmiotowi zamówienia opisanego, w załączniku nr 1 do SIWZ, poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

8. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie nazwy handlowej i producenta wraz z opisem jego cech technicznych i jakościowych.

9. **Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:**

Alternatory	31130000 – 6
Żarówki	31510000 – 4
Żarówki i świetlówki	31532920 – 9
Rozruszniki	31612200 – 1
Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich	34300000 – 0
Części silników	34312000 – 7
Uszczelki	34312500 – 2
Gumowe pasy napędowe	34312700 – 4
Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników	34320000 – 6
Hamulce i części hamulców	34322000 – 0
Koła, części i akcesoria	34324000 – 4
Sprzęgła i podobne elementy	34326100 – 9
Zderzaki	34913300 – 3
Pompy paliwowe	42122180 – 5
Turbosprężarki	42123500 – 2
Wały przekładniowe	42141110 – 3
Filtry powietrza	42514310 – 8
Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza	42913000 – 9
Filtry oleju	42913300 – 2
Filtry paliwa	42913400 – 3
Filtry wlotu powietrza	42913500 – 4
Węże	44165100 – 5
Kolanka	44167400 – 2
Uszczelnienia gumowe	44425200 – 7
Śruby i wkręty	44531510 – 9
Nakrętki	44531600 – 7
Nity	44532100 – 9

Podkładki	44532200 – 0
Szyby	45221230 – 3
Akumulatory kwasowo-ołowiowe	31431000 – 6
Usługi składu	79822000 – 2

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu **metodą "spełnia/nie spełnia"** w oparciu o dokumenty załączone do oferty. W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

IV. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
 - 1) **oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP**, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym **załącznik nr 1** do formularza ofertowego;
 - 2) **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 3) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego**, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 4) **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- 5) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby** w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 *ustawy PZP*, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 6) **aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 *ustawy PZP***, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym;
 - 7) **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 *ustawy PZP*, **albo informacji** o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg **załącznika nr 2 do formularza ofertowego**.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
- 1) **wykazu** wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według **załącznika nr 3** do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie co najmniej 2 dostaw nowych części zamiennych do autobusów zorganizowanych w formie składu konsygnacyjnego, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 **każda**.
 - 2) **informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 - 3) **opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczeniowego** na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 - 4) **pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia** (na podstawie art. 26 ust 2b *ustawy PZP*)
3. Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego żąda dodatkowo złożenia wraz z ofertą **oświadczenia wykonawcy**, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 *ustawy PZP*), potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użył co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego). Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające

z treści umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego) przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum).

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby każdy Wykonawca złożył oddzielnie dokumenty określone w ust. 1 niniejszego rozdziału.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w ust. 2 niniejszego rozdziału winny zostać złożone przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w ust. 1 pkt. 1 składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.
8. W przypadku konsorcjum, żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
9. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - d) oraz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkiwania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy – Prawo zamówień publicznychwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
12. **Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oryginałów dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione ze strony Wykonawcy.**

13. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie.
14. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (sektorowego).
15. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

V. JĘZYK POSTĘPOWANIA

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do przetargu **jest zobowiązany do wniesienia wadium.**
2. Wadium ustala się w wysokości: **250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).**
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
 - 1) **pieniądzu,**
 - 2) **poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,** z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) **gwarancjach bankowych,**
 - 4) **gwarancjach ubezpieczeniowych**
 - 5) **poręczeniach udzielanych przez podmioty,** o których mowa w art 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami)
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr:

ING BSK S.A. ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

NRB: 25 1050 1142 1000 0022 3255 6510

z dopiskiem : „WADIUM - skład konsygnacyjny”

6. Wadium wnoszone w innej niż pieniądź formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty.
7. Wykonawca, który nie wniósł wymaganego wadium w podanym przez Zamawiającego terminie zostanie wykluczony z postępowania.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art 46 ust 4a ustawy PZP.
9. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy – Pzp, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:
 - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
 - b) który został wykluczony z postępowania,
 - c) którego oferta została odrzucona.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy – Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie, zwane dalej zabezpieczeniem.
2. Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego nr:

ING BSK S.A. O/CZĘSTOCHOWA NRB: 25 1050 1142 1000 0022 325 6510

**z dopiskiem : „ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
- skład konsygnacyjny”**

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonanie. Pozostałe 30 % wysokości zabezpieczenia, zatrzymane zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie na adres Zamawiającego.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. W toku postępowania, każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym doręczył SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił.
4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający jednocześnie przekaze wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której ją udostępnił, a jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia przekazuje do UOPWE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
6. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której ją udostępnił.
7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania informacji dotyczących niniejszego postępowania ze strony zamawiającego w toku przygotowania ofert są:

Rafał Kała: (34) 37 79 201 fax: (34) 37 79 209 (*przedmiot zamówienia*)

adres e-mail: zaopatrzenie@mpk.czyst.pl

Anna Szal : (34) 37 79 132 fax: (34) 37 79 132, (34) 37 79 109 (*procedura*)

adres e-mail: zamowienia@mpk.czyst.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **60 dni licząc od dnia składania ofert.**

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę i wszystkie załączniki do oferty należy składać, pod rygorem nieważności, **w formie pisemnej.**
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
3. Oferta powinna zawierać:
 - 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi być tożsama z treścią załączonego formularza i jej treść musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza ofertowego,
 - 2) wszystkie dokumenty i oświadczenia, których przedstawienia żąda Zamawiający w niniejszej SIWZ,
 - 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
4. Oferta winna być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione w dokumentach rejestrowych do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, udzielone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
6. Wszystkie strony oferty winny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty. Zaleca się ponumerowanie stron.
7. Zaleca się, aby każda strona oferty była paraflowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być paraflowane przez osobę/y podpisującą ofertę.
9. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wszystkimi dokumentami, zaświadczeniami i załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - skład konsygnacyjny”

„Nie otwierać przed dniem 05 sierpnia 2013 roku godz. 12.00”

10. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według tych samych zasad co składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona "Zmiana" lub "Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.
12. Oferty, oraz wszelkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawną oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
13. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Biuro Podawcze, nie później niż **do dnia 05 sierpnia 2013 roku, do godziny 11.00**. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, w Sali Konferencyjnej, I piętro, **w dniu 05 sierpnia 2013 roku o godzinie 12.00**.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, o ile informacje te będą zawarte w ofertach.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty (brutto) dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
2. Cena brutto podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego

wykonania przedmiotowego zamówienia.

3. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski (PLN).
4. Cena oferty określona w ofercie Wykonawcy jest ceną umowną i nie może ulec zmianie, za wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
5. W przypadku, kiedy w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający określi termin i wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi następującym kryterium:

Lp.	Nazwa kryterium	Punkty	Waga
1	C - Cena	Max. 100	100%

2. KRYTERIUM CENY - max. 100 pkt - 100 %:

Oferta z najniższą ceną (ceną oferty brutto), otrzyma maksymalną liczbę punktów 100 pkt. Punkty pozostałym wykonawcom zostaną przyznane według następującej zasady:

$$C = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena spośród ważnych ofert}}{\text{cena ofert badanej}} \times 100$$

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki podlega odrzuceniu.
6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ

na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. W przypadku wystąpienia ofert o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
8. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu, udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. W „informacji o wyniku postępowania” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce zawarcia umowy. Zamawiający zawrze umowę, której treść, zawierającą wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia stanowi załącznik do SIWZ, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XV. ODRZUCENIE OFERT, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z ustawą;
 - b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

- udzielenie zamówienia,
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 *ustawy PZP*;
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 - c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 *ustawy PZP*, zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej cenie;
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej,
 - e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
 - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 - b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XVI. UMOWA

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym **załącznik nr 3** do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta przed tym terminem.

XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

XVIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO:

strona internetowa: www.mpk.czyst.pl

adres e-mail: zarzad.mpk@mpk.czyst.pl

zamowienia@mpk.czyst.pl, zaopatrzenie@mpk.czyst.pl

**WYKAZ FABRYCZNIE NOWYCH
I REGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH,
PODZESPOŁÓW ORAZ MATERIAŁÓW
EKSPLOATACYJNYCH DO AUTOBUSÓW
MARKI IKARUS, JELCZ, MAN, SOLARIS
ORAZ MERCEDES**

Tabela A – części zamienne do autobusów marki IKARUS 280, 280.70E

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (kol 5x6)	8	9 (kol 7x8)	10 (kol 7+9)	11
1	Tuleja silnika "R"	88853110/R	szt	18						6
2	Panewka wałka rozrządu	51.04410-0045	szt	12						4
3	Pierścień grafitowy mały	51.01510-0124/C	szt	10						2
4	Pierścień grafitowy duży	51.01510-0099/D	szt	10						2
5	Termostat 79°C	3.06401-7810	szt	5						1
6	Tłok silnika IKARUS (gorzycki)	(WSK) 21.121.087	szt	12						6
7	Pierścienie tłokowe płaskie i trapezowe	---	kpl	36						6
8	Sworzeń tłoka	1.02502-0050	szt	12						6
9	Tuleja główki korb. z brązu	1.02405-0027	szt	12						6
10	Panewka korb. 82,5 MIBA		szt	12						6
11	Panewka korb. 82,25 MIBA		szt	18						6
12	Panewka korb. 82,00 MIBA		szt	12						6
13	Odrzutnik oleju – tył (duży)	1.02120-0039	szt	2						1
14	Koło zębate na wał korbowy	1.02115-0040	szt	2						-
15	Odrzutnik oleju przód (m)	1.02120-0022	szt	3						1
16	Panewka główna silnika 95,50 MIBA	51.011106158	szt	12						6
17	Panewka główna silnika 95,25 MIBA	51.011106159	szt	12						6
18	Panewka główna silnika 95,00 MIBA	51.011106160	szt	12						6
19	Panewka ustalająca 95,50 MIBA	51.01111-6158	szt	4						2
20	Panewka ustalająca 95,25 MIBA	51.01111-6159	szt	4						2
21	Panewka ustalająca 95,00 MIBA	51.01111-6160	szt	4						2
22	Tłumik drgań wału korb.	3.02201-5805	szt	2						1
23	Piasta wału korbowego	1.02205-0008	szt	3						1
24	Śruba specjalna M12 x 1,5 x 100	MSZ 2475-10.9 M12 x 1,5	szt	50						6
25	Koło zamachowe	1.02301-7200	szt	2						-
26	Wieniec koła zamachowego	1.02310-0053	szt	2						-
27	Prowadnica zaworu wydechowego	1.03201-1048	szt	12						6

28	Prowadnica zaworu ssącego	1.03201-1047	szt	12						6
29	Uszczelka głowicy silnika D-10 GOETZE	10.03901-0003/686157	szt	30						2
30	Uszczelka pokrywy klawiatury	1.03903-0005	szt	70						4
31	Gniazdo zaworu wydechowego	1.03203-0092	szt	12						3
32	Gniazdo zaworu ssącego	1.03203-0059	szt	6						3
33	Walek rozrządu	1.04401-0148	szt	4						1
34	Zawór wydechowy silnika	1.04101-0273	szt	18						6
35	Zawór ssący silnika	1.04101-0305	szt	6						2
36	Oś dźwigni klawiatury	1.04203-5021	szt	2						1
37	Śruba regulacyjna	3.04205-0801	szt	90						4
38	Nakrętka śruby regulacyjnej	3.90501-0805	szt	90						4
39	Drażek popychacza kpl.	1.04302-5037	szt	20						6
40	Para kół stożkowych	3.11399-6802	szt	2						1
41	Walek przy kole pośrednim wałka rozrządu	1.04506-0008	szt	2						1
42	Koło pośrednie pompy oleju	1.05202-0028	szt	2						1
43	Koło zębate pompy olejowej tłoczącej	1.05104-0080	szt	2						1
44	Koło zębate pompy olejowej 45W	1.05104-0082	szt	2						1
45	Tulejka sprzęgła pompy olejowej	1.05207-0006	szt	3						1
46	Koło zębate pompy ssącej 50W	1.05104-0083	szt	2						1
47	Uszczelka głowicy filtra olej.	3.05901-0805	szt	3						1
48	Głowica filtra oleju	70.011-1000	szt	2						1
49	Uszczelka filtra oleju ze spręż.	70.011-0020	szt	100						2
50	Wkład siatkowy filtra oleju	70.011-4000	szt	2						2
51	Uszczelka głowicy oleju	3.05902-0805	szt	3						1
52	Wkład rurowy chłodnicy oleju	73.011-2000	szt	2						1
53	Uszczelka miski oleju	3.05904-0814	szt	10						1
54	Reperaturka pompy wody PATENT	3.06520-6811	szt	60						2
55	Wirnik z ośką	1.06505-6009	szt	20						1
56	Obudowa pompy wody górna	1.06501-0092	szt	2						1
57	Obudowa pompy wody dolna	1.06501-0052	szt	3						1
58	Pierścień rep. pompy wody	3.06520-0802	szt	2						1
59	Uszczelka gumowa pompy wtryskowej	3.96501-0801	szt	2						1

60	Przewód nadmiaru paliwa	3.12301-5801	szt	5						2
61	Rurki wtryskowe długie	3.10301-6877	szt	12						1
62	Rurki wtryskowe krótkie	3.10301-6881	szt	12						1
63	Końcówka rozpylacza	WZM DSL 35.1.C	szt	100						6
64	Hamulec górski	3.15601-7843	szt	3						1
65	Tłumik wydechu	3.15101-5885	szt	8						1
66	Tarcza sprzęgła (skrzynia 5-biegowa)	082.10-1045-135	szt	30						1
67	Sprężyna ściskająca	082.10-1045-028	szt	6						2
68	Sprężyna	082.10-1045-046	szt	20						1
69	Sprężyna	082.10-1045-048	szt	4						2
70	Sprężyna napinająca	082.10-1045-023	szt	20						4
71	Sprężyna ściskająca	082.10-1045-007	szt	10						4
72	Blaszka zabezpieczająca	082.10-1045-016	szt	20						2
73	Łapka docisku sprzęgła	082.10-1045-133	szt	90						6
74	Wieszak dźwigni sprzęgła	082.10-1045-013	szt	120						6
75	Tarcza docisku sprzęgła żeliwna	082.10-1045-007	szt	8						1
76	Pompa wspomagania UN 16 HR.04-00Z	3.4701-7821	szt	2						1
77	Pompa wspomagania ZIL-130	3.47101-7801	szt	2						1
78	Silownik gaszenia silnika	3.11700-7819	szt	2						1
79	Przegub M6	3.95301-7801	szt	200						4
80	Płyta górna podst. sprzężarki	1.54302-0005	szt	2						1
81	Sanki sprzężarki	3.54302-0801	szt	2						1
82	Kostka do sprzężarki	1.97480-0100	szt	2						1
83	Klin podstawy sprzężarki	1.54306-0006	szt	8						1
84	Przewód tłoczący olej sprzężarki	3.05701-5871	szt	20						2
85	Walek korbowy	KMG-60.250-2001	szt	2						1
86	Korbowód	KMG-60.250-2020	szt	3						1
87	Złożenie walcowe	KMG-60.250-2002	szt	14						2
88	Sworzeń tłoka	KMG-60.250-2035	szt	8						2
89	Pokrywa przednia	KMG-60.250-0036	szt	1						1
90	Pokrywa tylna	KMG-60.250-0021	szt	3						1
91	Pierścień segera	32 MSZ 232	szt	3						1

92	Pierścien segera W-80	80 MSZ 231	szt	200						10
93	Zawór oleju	KMG-60.250-1012	szt	4						2
94	Gniazdo zaworu ssącego	KMG-60.250-3003	szt	4						2
95	Płytką zaworu ssącego	KMG-60.250-3004	szt	4						2
96	Korpus zaworu ssącego	KMG-60.250-3006	szt	4						2
97	Gniazdo zaworu tłocznego	KMG-60.250-3021	szt	4						2
98	Miseczka zaworu tłocznego	KMG-60.250-3025	szt	4						2
99	Płytką zaworu tłocznego	KMG-60.250-3022	szt	6						2
100	Śruba zaworu tłocznego	KMG-60.250-3033	szt	4						2
101	Uszczelka głowiczki	KMG-60.250-3011	szt	50						2
102	Uszczelka cylindra	KMG-60.250-0013	szt	60						4
103	Uszczelka zaworu tłocznego	KMG-60.250-3026	szt	100						10
104	Uszczelka zaworu ssącego	KMG-60.250-3032	szt	40						2
105	Wirnik rozrusznika	FR 252/Z	szt	4						1
106	Magnes wypychający zmontowany	KM 60/Z	szt	40						4
107	Nakrętka	AN 68/X	szt	6						2
108	Regulator napięcia	KF 900	szt	40						2
109	Uzwojenie wzbudzenia alternatora	TE 478/Z	szt	50						4
110	Komutator alternatora	GU 238/Z	szt	40						3
111	Szczotkotrzymacz alternatora	TA 360/Z	szt	50						4
112	Koło pasowe alternatora	TC 742/X	szt	3						1
113	Szczotka alternatora	SK 57/Z M 50	szt	12						2
114	Kondensator	KD 29/Z	szt	20						2
115	Wentylator alternatora	VL 29/Z	szt	4						1
116	Stojan alternatora	HA 489/Z	szt	40						3
117	Prądniczka obrotomierza	38 0052 15001	szt	20						1
118	Chłodnica wody IKARUS	44.079-0.0.000	szt	3						1
119	Zbiornik wyrównawczy z wziernikiem	280.03-1313-010A	szt	2						1
120	Korek zbiornika wyrównawczego	280.00-1313-025	szt	30						2
121	Tarcza sprzęgła wentylatora	200.00-1334-008	szt	8						1
122	Pierścień zębany wentylatora	200.00-1334-012	szt	2						1
123	Tarcza cierna kpl. wentylatora	200.00-1334-009	szt	20						2

124	Wałek sprzęgła wentylatora	200.00-1334-001	szt	4						1
125	Membrana wentylatora	200.00-1334-045	szt	5						1
126	Tarcza kompletna wentylatora	200.01-1334-001	szt	2						1
127	Pierścień zębaty wentylatora	200.01-1334-002	szt	2						1
128	Tarcza kompletna wentylatora	200.01-1334-003	szt	30						3
129	Koło pasowe wentylatora	200.02-1334-001	szt	2						1
130	Włącznik pneumatyczny wentylatora	200.03-1334-000A	szt	3						1
131	Rury wodne IKARUS 280	---	kpl	1						-
132	Sprężyna cylindra gum. tłocz.	910.01-1401-000	szt	50						4
133	Rura elastyczna	910.03-1401-900B	szt	25						2
134	Siłownik sprzęgła	ATE 3-2378-1001.3	szt	15						2
135	Zbiornik płynu	MSZ 18726 A2 0.3	szt	5						1
136	Pompa wspomaganie sprzęgła	VG 8125	szt	3						1
137	Dźwignia lewarka	280.01-2202-048	szt	2						1
138	Gałka lewarka	910.20-2202-900	szt	2						1
139	Miseczka drążka zmiany biegów G	500.S5-0.5	szt	2						1
140	Miseczka drążka zmiany biegów D	510.S5-11.5	szt	2						1
141	Łożysko drążka zmiany biegów	280.01-2202-046	szt	3						1
142	Tulejka prowadzenia dźwigni zmiany biegów	280.00-2202-019	szt	2						1
143	Miska drążka zmiany biegów	510.S5-1.7	szt	2						1
144	Sprężyna miski drążka zmiany biegów	500.S5-0.8	szt	2						1
145	Pokrywa gór. łączn. skrz. biegów	575.00-2102-077	szt	3						1
146	Łącznik	575.00-2102-086	szt	2						1
147	Wałek sprzęgłowy Z 27	575.10-2103-002	szt	2						1
148	Widelki wycisku sprzęgła	575.00-2102-023	szt	4						1
149	Łożysko wyciskowe	575.00-2102-031	szt	5						1
150	Przesuwka II i III biegu	575.00-2103-090	szt	10						2
151	Element pośredni II i III biegu	575.00-2103-113	szt	2						1
152	Tuleja	575.00-2103-046	szt	4						1
153	Tulejka z kołnierzem	575.00-2103-124	szt	6						1
154	Przesuwka IV i V biegu	575.00-2103-139	szt	10						2
155	Złącze wału	575.00-2103-165	szt	5						1

156	Walek pośredni gładki	575.00-2103-201	szt	1						1
157	Koło pośrednie IV biegu Z34	575.00-2103-206	szt	4						1
158	Koło pośrednie V biegu	575.00-2103-202	szt	2						1
159	Wał napędowy	46 0-65-12/03EX	szt	3						1
160	Śruba wału napędowego	280.00-2700-003A	szt	300						20
161	Nakrętka śruby wału	280.00-2700-003	szt	300						20
162	Krzyżak wału napędowego " 47	2110-65-10/04	szt	30						4
163	Nakrętka M 22 x 1,5 z kołnierzem	018.60-3340-015	szt	10						2
164	Podkładka sprężysta C 22,5	374 733	szt	100						10
165	Śruba koła przód M 22 x 1,5 x 80	830.00-3140-004	szt	150						20
166	Pierścień uszczelniający	42 x 52 x 5-NB ATFJT	szt	4						2
167	Pierścień uszczelniający	832.00-3102-023	szt	4						2
168	Satelita	118.10-3330-021	szt	4						2
169	Koło słoneczne Z26/38	118.34-3313-021	szt	4						4
170	Pół mostu	118.58-3313-015	szt	10						2
171	Śruba piasty tylnej	118.34-3340-004	szt	1000						40
172	Sprężyna szczęk	012-3341-029	szt	6						2
173	Śruba koła tył M 18 x 2 x 105	Z 65.28.22.1	szt	30						6
174	Śruba koła przód M 18 x 2 x 60	---	szt	80						12
175	Nakrętka śruby koła M 18 x 2	831.10-3140-095	szt	120						20
176	Koronka satelity	832.02-3311-111	szt	8						2
177	Krzyżak tylnego mostu	832.02-3311-101	szt	6						2
178	Satelita Z 11	832.02-3311-106	szt	2						1
179	Tulejka satelity	581.00-3397-029	szt	2						1
180	Podkładka mechanizmu różnicowego	832.02-3311-107	szt	30						2
181	Końcówka drążka kierowniczego prawa	1415 222-005	szt	130						6
182	Końcówka drążka kierowniczego lewa	1415 222-006	szt	100						4
183	Sworzeń kulowy drążka kierowniczego	1415 149-003	szt	300						20
184	Nakrętka sworznia kulowego koronkowa	99 01077 091	szt	50						4
185	Amortyzator teleskopowy DELPHI KROSNO	62-010501	szt	150						8
186	Płaszcz resoru pneumatycznego	TI-116-02-1	szt	120						8
187	Pokrywa mocująca resor pneumatyczny	TI-116-08-5	szt	50						4

188	Pokrywa mocująca resor pneumatyczny	TI-116-08-6	szt	60						4
189	Zawór odwadniający	EE 1 100	szt	160						10
190	Zawór odcinający kompletny	911.06-3804-000C	szt	25						3
191	Zawór czteroobwodowy	911.04-3804-000A	szt	3						1
192	Zawór poziomujący	911.20-3804-000B	szt	50						3
193	Zawór ciśnienia powietrza DR 3201	911.03-3804-000A	szt	4						1
194	Zawór przekaźnikowy RE 1105	911.16-3804-000A	szt	3						1
195	Zawór sterujący przyczepty	911.18-3804-000A	szt	2						1
196	Podwójny siłownik hamulca tylnego	BZ 7519	szt	6						1
197	Zawór hamulca ręcznego HB 1110	911.28-3804-000A	szt	2						1
198	Zawór sterujący przyczepty	911.19-3804-000B	szt	2						1
199	Łotnik zewnętrzny przedni	28.00-7110-002A	szt	20						4
200	Łotnik zewnętrzny tylny	28.00-7110-010	szt	15						2
201	Naroże przednie dolne lewe	250.11-7115-001	szt	4						1
202	Naroże przednie dolne prawe	250.11-7115-002	szt	2						1
203	Pas przedni	280.00-9149-001	szt	4						1
204	Pas tylny	280.00-7117-001	szt	4						1
205	Naroże tył dolne prawe	280.00-7119-001A	szt	4						1
206	Naroże tył dolne lewe	280.00-7119-001B	szt	5						1
207	Grzejnik przedniej szyby	44.085-0.0.000	szt	10						1
208	Wentylator	CR 203	szt	2						1
209	Zawias zewnętrzny drzwi kompletny	280.01-8140-001-4	szt	8						2
210	Zawias środkowy	280.01-8140-005	szt	6						2
211	Siłownik otwierania drzwi lewy	571.903.3	szt	2						1
212	Siłownik otwierania drzwi prawy	571.904.4	szt	2						1
213	Dzwonek KC-1	571.910.0	szt	10						1
214	Przegub siłownika drzwi	571.912.0	szt	15						2
215	Zawór elektromagnetyczny drzwi	643.008.9	szt	4						1
216	Przełącznik krańcowy	571.270.0	szt	20						2
217	Szyba czołowa prawa	250.01-8700-001D	szt	5						1
218	Szyba czołowa lewa	250.01-8700-002B	szt	5						1
219	Szyba tylna	250.01-8700-003A	szt	1						-

220	Uszczelka szyby czołowej	910.06-9020-900	szt	2						1
221	Uszczelka szyby tylnej	910.53-9020-900	szt	2						1
222	Zderzak przedni	250.01-9105-010	szt	2						-
223	Zderzak tylny	200.00-9106-000A	szt	2						-
224	Lusterko wsteczne zewnętrzne	910.09-9130-000	szt	12						2
225	Lusterko wsteczne wewnętrzne	910.08-9330-000	szt	6						1
226	Oslona przeciwsłoneczna	910.04-9235-000A	szt	2						-
227	Przycisk	3.003.2-000	szt	2						1
228	Przycisk wahadłowy dmuchaw	KA 1330-100.2	szt	15						2
229	Przycisk wahadłowy	KA 1330-102.2	szt	20						2
230	Przycisk wahadłowy	KA 1321-101.2	szt	50						4
231	Stacyjka	2.132.1-000	szt	25						2
232	Podwójny manometr	PIMF 2/10	szt	3						1
233	Przycisk otwierania drzwi	975.21.410	szt	250						10
234	Przycisk zamykania drzwi	975.221.10	szt	280						10
235	Szybkościomierz elektryczny	38.020.002	szt	8						1
236	Nadajnik szybkościomierza	38003605002	szt	30						2
237	Wskaźnik zesp. elektryczny	38006163009	szt	1						-
238	Włącznik ciśn. 80 KPa	3800132714	szt	40						3
239	Czujnik ciśnienia	38005725003	szt	50						3
240	Czujnik temperatury wody	38004736001	szt	30						2
241	Przełącznik	KM 14	szt	200						10
242	Obrotomierz elektryczny	3800451204	szt	4						1
243	Lampa reflektora	P45T R 170	szt	8						1
244	Lampa przeciwmgielna	5201 100x200 x 4	szt	4						2
245	Przednia lampa kierunkowskazu	1.367.1-000	szt	6						1
246	Lampa pozycyjna czerwona	1.370..1-000	szt	8						2
247	Lampa pozycyjna biała	1.370.3-000	szt	6						2
248	Lampa boczna	1.368.4-000	szt	20						2
249	Lampa oświetleniowa tablicy rejestracyjnej	1.369.0-000	szt	6						1
250	Lampa cofania	1.373.3-000	szt	20						4
251	Lampa kierunkowa tylna	1.372.0.000	szt	20						2

252	Lampa stopu	1.371.0.000	szt	40					4
253	Lampa oświetlenia wewnętrznego	1.290.5-000	szt	6					2
254	Lampa sufitowa	E 816	szt	4					-
255	Lampa oświetlenia stopni	1.366.0-000	szt	10					1
256	Silnik wycieraczki prawej	140.100.021R	szt	10					1
257	Silnik wycieraczki lewej	140.200.021L	szt	10					1
258	Ramię wycieraczki	772.100.010	szt	200					4
259	Pióro wycieraczki 600 mm	570.100.010	szt	10					2
260	Przełącznik zesp. kierunk.	2.006.2-000	szt	6					1
261	Odłącznik akumulatora	2.174.1-000	szt	20					2
262	Listwa zaciskowa	6.021.1-000	szt	2					1
263	Włącznik światła cofania	2.009.2-000	szt	3					1
264	Przycisk rozruchowy	3.197.1-000	szt	30					3
265	Pompa wspomaganie kier.	0024720	szt	2					-
266	Włącznik wentylatora	0016182	szt	2					1
267	Rura gumowa	0021336	szt	4					1
268	Końcówka drążka lewa	040 160 461 000	szt	30					2
269	Końcówka drążka prawa	040 160 460 000	szt	70					4
270	Przewód wycieku paliwa	0001433	szt	6					1
271	Obręcz koła 8,25 x 22,5 pełna centrowana na otworze, 10-cio otworowa, bezdętowa	---	szt	15					2
272	Obręcz koła TUBLEX 8,25 x 22,5 bezdętowa	---	szt	2					1
273	Głowica sprężarki ,listwowa	602.14.113.04	szt	1					-
274	Uszczelka pod głowicę	602.14.111.04	szt	40					2
275	Uszczelka pod płytę	602.14.112.02	szt	60					4
276	Uszczelka pod płytę	602.14.112.04	szt	60					4
277	Tarcza koła trójdzielna 8,.0 x 20"	IK-02-001-AO	kpl	2					1
278	Zawór hamulcowy WABCO	461.328.000.0	szt	1					-
279	Osuszacz kompletny	LA 6252	szt	3					1
280	Zawór czterodrożny zabezp.	AE 4178	szt	4					1
281	Elektr. zawór hamulcowy	DB 9552	szt	2					1
282	Cylinder hamulcowy sprężyn.	BZ 7571	szt	6					1

283	Zawór sterujący	AB 2791	szt	2						1
284	Zawór ręcznego hamulca	HB 1189	szt	3						1
285	Zawór dwudrożny	AE 4146	szt	4						1
286	Zawór szybkiego odhamow.	03 – 9613.70	szt	10						1
287	Zawór gumowy manżetowy	4A 79352	szt	2						1
288	Zawór gumowy	03-7716.00	szt	2						1
289	Zawór gumowy	4B 77734	szt	2						1
290	Knorr-K-Ring	4B 57325	szt	2						1
291	Membrana	4B 58224	szt	3						1
292	Wkład filtra	I 85127	szt	3						1
293	Tłok kompletny	4B 80908	szt	2						1
294	Tarczka	4B 69865	szt	2						1
295	Grzałka z wyłącznikiem	I 87122	szt	10						1
296	Zawór kompletny	I 135470	szt	2						1
297	Sprężyna	MSZ 266516K - 2	szt	2						1
298	Membrana	64003001	szt	40						3
299	Amortyzator	62-010913	szt	100						4
300	Półoś	218.57-3313-015	szt	2						1
301	Końcówka drążka kier. L	40160495000	szt	10						2
302	Końcówka drążka kier. P	40160494000	szt	10						2
303	Sprzęgło wentylatora	LA 1.2.030	szt	2						-
304	Wał napędowy	0587300252408/31	szt	2						-
305	Rura gumowa	SMS-85	szt	2						1
306	Filtr	4308067112	szt	2						1
307	Przegub kulowy	002003 M14 x 1,5	szt	70						4
308	Końcówka rozpylacza	DLLA 35S2180	szt	12						6
309	Końcówka rozpylacza	DLLA 140P450	szt	80						6
310	Końcówka rozpylacza	DSLA 154P492	szt	12						6
311	Końcówka rozpylacza	DLLA 146P166	szt	10						5
312	Bęben hamulcowy przód	832.00-3141-031	szt	70						6
313	Bęben hamulcowy tył	007.11-3341-031	szt	30						4
314	Bęben hamulcowy 10-cio otworowy tył	118.34-3341-031	szt	110						6

315	Bęben hamulcowy 6-cio otworowy przód (stary typ)	677-3501070A	szt	30						4
316	Końcówka wtryskiwacza DLLA 153P526	DLLA 153P526	szt	12						6
317	Końcówka wtryskiwacza DLLA140S1242	DLLA 140S1242	szt	24						6
318	Okładzina hamulcowa tylnego mostu wiercona do szczęki hamulcowej o nr. Kat. 018. 01-3341-010 FOMAR ROULUNDS	---	szt	500						50
319	Okładzina hamulcowa przedniej osi wiercona do szczęki hamulcowej o nr. Kat. 118.34-3341-010 FOMAR ROULUNDS	---	szt	1400						60
320	Okładzina hamulcowa przedniej osi wiercona do szczęki hamulcowej o nr. Kat. 677-35-01-92 FOMAR ROULUNDS	---	szt	400						40
321	Wkład metalowo gumowy ŁOBEZ	3.002-0000-000	szt	250						20
322	Wkład metalowo gumowy ŁOBEZ	3.003-0000-000	szt	20						4
323	Wkład metalowo gumowy ŁOBEZ	3566	szt	20						4
324	Wkład metalowo gumowy ŁOBEZ	3567	szt	20						4
325	Wkład metalowo gumowy ŁOBEZ	3660	szt	300						10
326	Wkład metalowo gumowy ŁOBEZ	3661	szt	110						6
327	Opończa autobusu IKARUS 280.70E	0021760	szt	2						-
328	Okładzina tarczy sprzęgła do tarczy sprzęgła o nr. kat. 0.82-10-1045-135	---	szt	20						2
329	Komplet naprawczy pompy WEBASTO o nr kat. U 4814 IKARUS 280.70E	nr kpl. napr. 720.15 A	szt	20						2
330	Zestaw naprawczy do siłownika drzwi o nr kat 0004689 IKARUS 280.70E	---	szt	100						4
331	Zestaw naprawczy do zaworu sterowania naczepy o nr kat AB 2755 IKARUS 280.70E	---	szt	20						2
332	Zestaw naprawczy do zaworu redukującego o nr kat DB 2121 IKARUS 280.70E	---	szt	10						1
333	Zestaw naprawczy do zaworu czteroobwodowego zabezpieczającego o nr kat AE 4178 IKARUS 280.70E	---	szt	20						2
334	Zestaw naprawczy do zaworu przełączającego (sterujący) o nr kat AE 4200 KNORR IKARUS 280.26	---	szt	10						1
335	Zestaw naprawczy do siłownika drzwi o nr kat PA 3V K40-01 IKARUS 280.26	---	szt	10						1
336	Wkładka zaworu termostatu IKARUS 280.26	086 000 1355 000	szt	2						1

337	Czujnik poziomu paliwa IKARUS 280.26	38 0034 45 004	szt	30						2
338	Śruba koła przód M 22 x 1,5 x 95	832.00-3140-014	szt	20						10
339	Śruba koła tył M 22 x 1,5 x 100	007.31-3340-004	szt	20						10
340	Blokada okna	910.34-8731-000B	szt	4						1
341	Bufor dolny drzwi	910.41-8120-900	szt	300						10
342	Cewka zaworu EZP 24	---	szt	20						2
343	Czujnik ciśnienia powietrza 5,5 BAR (kontrolka hamulca ręcznego)	38 0013 27 014/ 5,5	szt	25						2
344	Drażek dachowy	280.00-3907-021	szt	2						-
345	Drzwi remontowe	280.04-8140-000	szt	10						2
346	Dźwignia rozpieracza krzywa prawa Z – 10	2393-921	szt	10						2
347	Dźwignia rozpieracza prosta lewa	2393-106	szt	40						2
348	Dźwignia rozpieracza prosta prawa	2393-206	szt	40						2
349	Element optyczny IKARUS H-4	0251.3.0005	szt	20						2
350	Głowica sprężarki aluminiowa	KMG 60.250-3001	szt	3						1
351	Głowica sprężarki aluminiowa kpl	KMG 60.250-3000	szt	2						1
352	Głowica sprężarki kompletna z płytkowym zaworem (listwowa)	KMG 61.304-3000	szt	15						1
353	Główka drążka reakcyjnego duża L	910.03-3103-002B	szt	10						2
354	Główka drążka reakcyjnego duża P	910.03-3103-002 A	szt	10						2
355	Główka drążka reakcyjnego mała L / 42 mm	250.00-3103-032 B	szt	10						2
356	Klin sworznia zwrotnicy 45	832.00-3101-004	szt	40						4
357	Klosz lampy sufitowej	110301224900	szt	80						4
358	Kolek sprzęgła wentylatora	200.00-1334-022	szt	30						2
359	Koło pasowe sprzęgła wentylatora	200.00-1334-006	szt	8						1
360	Koło zębate pośrednie IV biegu Z-33	575.00-2103-131 TK 383	szt	3						1
361	Koło zębate I wsteczny bieg Z-51	575.00-2103-072 TK 369	szt	2						1
362	Koło zębate III biegu Z-39	575.00-2103-117	szt	5						1
363	Koło zębate II biegu Z-45	575.00-2103-081 TK 408	szt	2						1
364	Końcówka rury wydechowej krzywa	280.00-1401-006 B	szt	2						1
365	Miseczka kulista dolna	14 01311 261	szt	300						10
366	Miseczka kulista drążka kierowniczego (górna) mały otwór	14 01310 324	szt	400						20

367	Delfin nowy typ prawy	282.00-3361-000	szt	2						1
368	Delfin nowy typ lewy	282.00-3361-000T	szt	2						1
369	Śruba wahacza, nowy typ, bez nakrętki, długa M-22	250.02-3741-008	szt	10						2
370	Rozrusznik typ AVF IM 509-5,4/24 regenerowany IKARUS 280.70 E	3.36201-7822	szt	4						1
371	Alternator VG 911/J-100A/28V regenerowany IKARUS 280.70 E	3.26101-7862	szt	10						2
372	Kolumna kierownicy z ramieniem (krótka) POLMO regenerowana IKARUS 280.70 E	0028256	szt	4						1
373	Rozrusznik typ AVF IM 320 regenerowany IKARUS 280.26	3.26201-7822	szt	5						1
374	Kolumna kierownicy z ramieniem - długa regenerowana IKARUS 280.26	069.08-3520-000	szt	3						1
375	Blacha tylna środkowa	280.01-7116-005	szt	3						1
376	Błaszka zabezpieczająca do zacisku rury drążka	14 10 001 408	szt	60						6
377	Błaszka zabezpieczająca	MSZ 7890 MB 17.85/539862/	szt	12						2
378	Przestawiacz kąta wtrysku do silnika RABA-MAN D10 UTS 180	BOSCH 0 425 044 999	szt	2						-
379	Blokada okna	910.34-9731-005A	szt	2						1
380	Bufor dolny drzwi	910.44-8120-900	szt	80						4
381	Chłodnica wody IKARUS D-10	0000541 81-300.010 KUHLE FISCHE (lub zamiennik)	szt	5						1
382	Cylinder sprężarki Ikarus	KMG 60-60.250.0011	szt	15						1
383	Część nastawna sprzęgła - kpl	WZM-KL.1.00.00	szt	2						1
384	Drążek kierowniczy IK-280.70E D=42 L=775 MM	941.10-3504-900	szt	2						1
385	Drążek uruchamiający KPL	910.04-3740-000-F	szt	6						1
386	Drzwi "IKARUS"	280.04-8140-00F	szt	2						-
387	Drzwi pasażera zmontowane (2 elementy)	280.04-8140-000B	szt	2						-
388	Drzwi pasażera zmontowane (2 elementy)	280.04-8140-000CT	szt	2						-
389	Dźwignia zaworu -wydechowa	1.04201-5008/51.04 201-6006	szt	6						1
390	Dźwignia zaworu ssąca	1.04201-5005/51.04201-5005	szt	6						1
391	Główka drążka reakcyjnego -P/IK 280,37	910.16-3103-002A	szt	40						4
392	Główka drążka reakcyjnego L/IK 280.37	910.16-3103-002B	szt	40						4
393	Igiełka docisku sprzęgła Ikarus	2x13.8 III MSZ 7873	szt	200						20

394	Klosz lampy cofania	106301224300	szt	10						1
395	Klosz lampy kierunkowskazu tył	1073011224400	szt	15						1
396	Klosz lampy pozycyjnej	105301224200 / 1.371.0-000	szt	30						2
397	Koło pasowe napinacza alternatora	3.95820-0802	szt	2						1
398	Koło pasowe pompy wody	1.06503-0064	szt	8						1
399	Koło pasowe pompy wspomagania	3.47116-0806	szt	2						1
400	Koło pasowe pompy wspomagania ZIL	3.47116-0802	szt	2						1
401	Korpus zespołu napędowego wycieraczk	140.100.021/płyta	szt	20						2
402	Listwa zaworowa sprężarki ssąca	601.09.11.604	szt	100						4
403	Listwa zaworowa tłocząca	KMG 61.301-3203	szt	80						2
404	Łożysko igielkowe sprężarki	KMG 60.250-2002	szt	2						1
405	Łożysko rozpięka I KPL	018.01-3310-148	szt	2						1
406	Łożysko rozpięka II KPL	018.01-3310-158	szt	2						1
407	Nakładka pedału sprzęgła	3.04.201.14	szt	4						1
408	Nakrętka dociskowa	082.00-1045-015	szt	200						20
409	Nakrętka koła M 18 x 2 z kołnierzem Z 65.28.36	012.0-3340-006	szt	4						2
410	Nakrętka koronkowa M18 x 1,5 - włączająca	200.03-1334-005	szt	10						2
411	Nakrętka M 16 x 1,5 samokontrolująca	832.20-3140-33	szt	500						20
412	Nakrętka M 22 x 1,5 śruby drążka rekcyjnego	280.00-3103-002	szt	150						10
413	Nakrętka sworzni stożkowego 36 x 3	910.13-1502-019 A	szt	10						2
414	Nakrętka M12x1,5 śruby wału	280.00-2700-003	szt	50						10
415	Napinacz alternatora	1.97480-5024	szt	5						1
416	Napinacz pasków klinowych wentylatora	280.05-1333-010A	szt	10						1
417	Obrotnica	180.31-3905-020	kpl	2						1
418	Oslona ciągła silownika tył	593-8517 (B21062)	szt	40						2
419	Oslona gumowa łapy wycisku	1299 304 009	szt	5						1
420	Oslona gumowa łożyska drążka zmiany biegów	730.00-2202-097	szt	2						1
421	Oslona przeciwpływowa silownika - tył	593-8519 (A96113)	szt	10						2
422	Oslona silownika sprzęgła	2378-1012	szt	2						1
423	Oslona szczęk hamulca - przód , lewa dolna	832.00-3141-086/375933	szt	4						1
424	Oslona szczęk hamulca - przód , lewa górna	832.00-3141-081	szt	4						1
425	Oslona szczęk hamulca - przód prawa dolna	832.00-3141-087 /375934 /	szt	4						1

426	Ośłona szczęk hamulca przód-prawa górna	832.00-3141-084 /79931/	szt	4						1
427	Oś otwierania drzwi IKARUS	280.04-8140-010T/010	szt	2						-
428	Pierścień gumowy zwolnicy 4	018.01-3330-058 /005653/	szt	6						1
429	Pierścień sprężarki "Berl." olejowy III - szlif	440.15.05.0 (76.5)	szt	15						2
430	Pierścień sprężarki "Berl." zgarniający III - szlif	440.15.04.0 (76.5)	szt	20						2
431	Pierścień sprężarki "Berl." olejowy I - szlif	440.15.05.0 (75.5)	szt	10						2
432	Pierścień sprężarki "Berl." olejowy II - szlif	440.15.05.0 (76)	szt	10						2
433	Pierścień sprężarki "Berl." olejowy nom	440. 15.05.0 nom	szt	50						4
434	Pierścień sprężarki "Berl." uszczelniający II - szlif	440.15.03.0 (76)	szt	10						2
435	Pierścień sprężarki "Berl." uszczelniający nom	440.15.03.0 nom.	szt	40						4
436	Pierścień sprężarki "Berl." zgarniający I - szlif	440.15.04.0 (75.5)	szt	20						4
437	Pierścień sprężarki "Berl." zgarniający II - szlif	440.15.04.0 (76)	szt	20						2
438	Pierścień sprężarki "Berl." zgarniający nom	440.15.04.0 nom.	szt	100						8
439	Pierścień sprężarki "Berl" uszczelniający I - szlif	440.15.03.0 (75.5)	szt	10						4
440	Pierścień sprężarki "Berl" uszczelniający III - szlif	440.15.03.0 (76.5)	szt	20						2
441	Pierścień sprężarki "Ikarus" olejowy I- szlif	KMG 60.020-0104	szt	10						2
442	Pierścień sprężarki "Ikarus" olejowy II - szlif	KMG 60.020-0204	szt	10						2
443	Pierścień sprężarki "Ikarus" olejowy III - szlif	KMG 60.020-0304	szt	10						2
444	Pierścień sprężarki "Ikarus" olejowy nom	KMG 60.250-2034/T4	szt	50						6
445	Pierścień sprężarki "Ikarus" uszczelniający nom	KMG 60.250-2032/T4	szt	60						10
446	Pierścień sprężarki "Ikarus" uszczelniający I-szlif	KMG 60020-0102	szt	10						2
447	Pierścień sprężarki "Ikarus" uszczelniający II-szlif	KMG 60.020-0202	szt	10						2
448	Pierścień sprężarki "Ikarus" uszczelniający III szlif	KMG 60.02-0302	szt	10						2
449	Pierścień sprężarki "Ikarus" zgarniający I-szlif	KMG 60.020-0103	szt	10						2
450	Pierścień sprężarki "Ikarus" zgarniający II-szlif	KMG 60.020-0203	szt	10						2
451	Pierścień sprężarki "Ikarus" zgarniający III szlif	KMG 60.02-0303	szt	10						2
452	Pierścień sprężarki "Ikarus" zgarniający nom	KMG 60.250-2034/T4	szt	100						10
453	Pierścień ślizgowy pochwy mostu	118.34-3310-131 /361679/	szt	8						1
454	Pierścień tłoka siłownika - tył	56-5126 (B33358)	szt	30						4
455	Pierścień wyciskowy	082.00-1045-034	szt	10						1
456	Pióro żaluzji	280.00-1370-027A	szt	30						4
457	Podkładka gumowa amortyzatora IK-280	06-02049-0	szt	250						10

458	Podkładka sworznia zwrotnicy 46 (0.80 mm)	832.00-3102-024	szt	4						2
459	Podkładka sworznia zwrotnicy 46 (1.50 mm)	832.00-3102-026	szt	10						2
460	Podpora klapy	910.29-8220-000	szt	50						4
461	Podstawa sprężarki	1.54302-0005 050.525	kpl	30						1
462	Poduszka silnika	3.96210-7832	szt	6						2
463	Pokrywa łożyska alternatora	FE217/X	szt	2						1
464	Pokrywa nośna rozrusznika	FE 216/X/FE 227	szt	4						2
465	Półówka pierścienia do pompy wody	1.91710-0033	szt	10						1
466	Pompa olejowa tłocząca	1.05100-6095	szt	10						1
467	Pompka ręczna paliwa	V2.5.00.M07	szt	5						1
468	Pompka ręczna paliwa kpl	V2.5.00.M08	szt	8						2
469	Półoś mostu Z=26	118.58-3313-015	szt	3						1
470	Prowadnica drzwi - lewa dolna	280.02-8140-0017	szt	2						1
471	Prowadnica drzwi - prawa dolna	280.02-8140 - 004	szt	2						1
472	Prowadnica drzwi ikarus górna - prawa	280.04-8140- 021	szt	2						1
473	Przełącznik rozrusznika R 20 (IM 522)	KM 58/Z (Km 64/Z) 1001.0	szt	30						4
474	Przewód odprowadzający olej ze sprężarki jednostok	3.96341-5805/936903/	szt	5						1
475	Przewód paliwa "Ikarus"	910.03-1503-900	szt	20						2
476	Przewód powietrzny sprężarki	200.12-5070-000 /241-57/	szt	80						3
477	Przewód siłownika sprzęgła	910.01-2000-900	szt	4						1
478	Przewód smarowania łożyska v/a	575.00-2102-041	szt	4						1
479	Przewód tłoczący oleju pompy wtryskowej silnika D-10	10.05401-5019/626505/	szt	2						1
480	Przewód wspomagania układu kier. M22x1,5	910.01-2301-900	szt	8						1
481	Przewód wspomagania układu kierowniczego M30x2	910.03-2301-900	szt	8						1
482	Komplet przewodów wtryskowych	10.10301-6024	szt	30						2
483	Przycisk wahadłowo klawiszowy - wycieraczki	KA 1321-110.2	szt	10						2
484	Ramię lusterka - długie	910.11-9130-000A	szt	2						1
485	Rolka rozpieracza hamulca tył	007.10-3341-049	szt	40						4
486	Rolka szczęk - tył	018.01-3341-047	szt	8						1
487	Rolka szczęk przód	677-3501109/T-4	szt	15						2
488	Rozpierak hamulca długi tył - prawy	118.58-3341-053	szt	10						2
489	Rozpierak hamulca długi tył - lewy	118.58-3341-054	szt	10						2

490	Rozpierak hamulca średni - prawy	832.00-3441-051	szt	4						1
491	Rozpierak hamulca średni-lewy	832.00-3141-052	szt	2						1
492	Rura drążka reakcyjnego 385 mm krótka	910.03-3103-001H	szt	40						4
493	Rura drążka reakcyjnego 410 mm krótka	250.00-3314-051	szt	3						1
494	Rura drążka reakcyjnego 490 mm długa	910.05-3103-0006	szt	2						1
495	Rura filtra powietrza L- 350	3.08210-0810	szt	10						1
496	Satelita Z - 10	581.00-3311-103	szt	15						2
497	Sprężarka kpl. - dwutłokowa	KMG 61.260-000	szt	2						-
498	Sprężyna hamulca rozpieracza Jelcz	018.01-3341-084/005736/S 014	szt	20						2
499	Sprężyna końcówki drążka kierowniczego	14 01316 073	szt	100						6
500	Sprężyna odciągająca gazu IKARUS	180.03-1510-028 S O31	szt	50						2
501	Sprężyna odciągająca siłownika sprzęgła	280.01-2030-007 S 124	szt	15						1
501	Sprężyna podwójna tył - nowy typ	118.34-3341-060	szt	100						6
503	Sprężyna przód pojedyncza - nowy typ	007.10-3341-040	szt	50						4
504	Sprężyna siłownika - tył 4 mm	590-5202 (AB84001)SO 27	szt	10						2
505	Sprężyna siłownika hamulca - przód	64004-1002	szt	200						10
506	Sprężyna szczęk hamul. - przód stary typ	150 3-350-1035	szt	15						2
507	Sprężyna szczęki przód-nowy typ	582.90-3141-045 s020	szt	15						1
508	Sprężyna zabezpieczająca	14 01317 074	szt	100						10
509	Sprężyna zaworu	VI.4.10.01	szt	2						1
510	Sprężyna zaworu tłoczenia sprężarki - gruba	KMG 60.250-3034	szt	60						4
511	Sprężyna, zbijak do pompy wtryskowej {Bosch}	BOSCH 1 424 613 000	szt	3						1
512	Sprężysty zderzak wolnych obrotów - kpl.	R2.4.50.M72	szt	15						1
513	Sprzęgło wentylatora	LA 6.2.BY	szt	2						1
514	Sworzeń dźwigni sprzęgła	082.00-1045-011	szt	100						10
515	Sworzeń kulowy końcówki drążka naczepy	99 00358 601	szt	4						1
516	Sworzeń kulowy końcówki drążka naczepy 35 x 40	35x40 TGL 11966	szt	15						1
517	Sworzeń kulowy widelki wycisku	1299 304 007	szt	5						1
518	Sworzeń stożkowy przegubu	250.00-3314-012	szt	25						2
519	Sworzeń szczęk przód	677-3501132	szt	10						2
520	Sworzeń szczęk tył	018.01-3341-043	szt	40						4

521	Sworzeń szczęki hamulca IKARUS	007.10-3310-082	szt	2						1
522	Sworzeń widełki wycisku sprzęgła	082.00-1045-012	szt	70						10
523	Szczotka rozrusznika R20	SK 54/Z-SK53/Z	szt	150						10
524	Szczotka silniczka nagrzewnicy 6,5x6,5x13 C50	123 185 287	szt	25						10
525	Ślizgi obrotnicy	180.31-3905-043	szt	20						4
526	Śruba do wspornika górnego	280.00-3100-001B	szt	40						4
527	Śruba drążka reakcyjnego - długa M 12 x1,5 x 260 mm	280.00-3314-002	szt	50						4
528	Śruba drążka reakcyjnego - krótka M 22 x 132 mm	280.00-3103-001	szt	100						8
529	Śruba drążków dachowych - krótka	280.00-3907-025/s	szt	10						2
530	Śruba drążona łącznika	KN4-2	szt	150						10
531	Śruba mocowania łożyska obrotnicy	MSZ 2490 8,8 16x1,5x160mm	szt	80						6
532	Śruba mocująca bęben M 16 x 1,5 x 60 mm	291131- II8	szt	150						10
533	Śruba wahacza bez nakrętki M 18 x 1,5 x 210mm / 10.9	280.01-3741-002	szt	100						8
534	Śruba wału napędowego Ikarus M 12 x 1,5	280.00-2700-004A	szt	10						2
535	Śruba wspornika M 18 x 1,5 x 100mm / 10.9	280.00-3100-001B	szt	10						2
536	Tarcza	01-1334-003	szt	2						1
537	Tarcza pompy wtryskowej	WZM-K1.3.10.00	szt	2						1
538	Tłoczek siłownika sprzęgła - dwuwargowy	2378-1003	szt	2						4
539	Tłok sprężarki 75.00 - nom	KMG 60.250-2031	szt	14						2
540	Tłok sprężarki 75.50 I-szlif	KMG 60.020-0101	szt	6						2
541	Tłok sprężarki 76.00 II- szlif	KGM 60.020-0201	szt	4						2
542	Tulejka 871.402.0 mała	PE 492/x	szt	20						4
543	Tulejka 871.502.0 duża	PE 491x	szt	30						2
544	Tulejka dystansowa pompy wody	1.91730-0021	szt	30						2
545	Tulejka główki korbowodu sprężarki	KMG 60.250-2022	szt	6						2
546	Tulejka łożyska kpl.	R2.4.43.00	szt	6						2
547	Tulejka rozpieraka tył	018.01-3310 143 /005560/	szt	300						10
548	Tulejka sworznia obrotnicy I	180.01-3901-011	szt	6						2
549	Tulejka sworznia obrotnicy II	180.01-3901-012	szt	6						2
550	Tulejka szczęk hamulcowych tył	0.18.01-3341-026	szt	20						4
551	Tyristor T10-16-Y2	T 10-16-Y2	szt	10						2
552	Uchwyt drzwi	910.15-7210-900	szt	6						1

553	Uchwyt szyby kierowcy lewy	910.06-8700-000	szt	6						2
554	Uchwyt szyby kierowcy prawy	910.07-8700-000	szt	8						1
555	Uszczelka boczna obudowy rozrządu	1.01905-0055 /824712/	szt	5						2
556	Uszczelka dekla zaworów D-10	10.03903-0001 /626447/	szt	60						4
557	Uszczelka do turbosprężarki	3.09901-0802	szt	2						1
558	Uszczelka filtra oleju - gumowa	KMG 70.011-3002	szt	50						4
559	Uszczelka górna drzwi IKARUS	910.76-9020-900 S-717/2	szt	4						1
560	Uszczelka gumowa filtra powietrza	25-5497	szt	2						1
561	Uszczelka kolektora ssącego	1.08902-0011	szt	2						1
562	Uszczelka kolektora wodnego D-10	8.08901-0002	szt	10						2
563	Uszczelka kolektora wydechowego D-10	8.08901-002	szt	70						6
564	Uszczelka kolektora wydechu	3.96601-0876	szt	40						4
565	Uszczelka kosza pompy wtrysk. „Ikarus”	3.11902-0005	szt	20						2
566	Uszczelka kwadratowa sprężarki - duża	KMG 60.250-0024	szt	20						2
567	Uszczelka kwadratowa sprężarki - mała	KMG 60.250-0033	szt	10						2
568	Uszczelka pod kolektor wody	3.96601-0048	szt	30						4
569	Uszczelka pod pierścień aluminiowy	1.01905-0052 /825011/	szt	5						1
570	Uszczelka pod sworzeń zwrotnicy 45	832.00-3102-042 /375959/	szt	20						2
571	Uszczelka pokrywy regulatora obrotów	R4.1.201.W	szt	2						1
572	Uszczelka pokrywy rozrządu - tył	1.01903-0105 /824714/	szt	3						1
573	Uszczelka pompy wody FI 132	3.06901-0022	szt	40						3
574	Uszczelka rury wydechu	180.07-1401-031	szt	40						1
575	Uszczelniaacz 138x160x15 - wału - tył D-10	10.01510-0002 /626508/	szt	2						1
576	Uszczelniaacz prowadnicy zaworów D - 10	8.03202-0004 /366470/	szt	10						2
577	Uszczelniaacz wału - przód D-10	75x100x12/10.01510-001/626507/	szt	8						1
578	Uzwojenie stojana rozrusznika (IM 522)	TE 491/Z	szt	70						4
579	Wał korbowy sprężarki z piórem	KGM 60.250-2001	szt	5						1
580	Walek mimośrodowy	R2.4.37.MO1	szt	2						1
581	Wentylator	256	szt	2						1
582	Wiązka skrzyni biegów	ZF 4139 206 733	szt	6						1
583	Wirnik rozrusznika BOSCH IM522	FR 252/Z/IM522	szt	18						2

584	Wirnik wentylatora	GN 1 17 32	szt	15						1
585	Wkład przełącznika pod kierownicę	2.006.1-000	szt	70						4
586	Wkład wskaźnika temperatury	37 0341 09 001	szt	2						1
587	Wpust pompy wody	4X5MSZ KGST 647/MSZ 311	szt	8						1
588	Wspornik bagażnika	910.29-8220-000	szt	2						1
589	Wtyczka z przewodem do osuszacza powietrza	93.31.020.0	szt	100						5
590	Wyłącznik termiczny FTWS-3 87-82°C	FTWS-3 87-82 C	szt	60						3
591	Wyłącznik świateł cofania (VI)	560.11.00/0744 105 025	szt	2						1
592	Wyłącznik termiczny 82/77 °C	82-77°C	szt	90						4
593	Wyłącznik termiczny sprzęgła FTWS-6 92-97°C	26.546.177/FTWS,6	szt	10						1
594	Zaciski rury drążka reakcyjnego - nowy typ	415.20-3100-033	szt	100						10
595	Zawias obrotnicy	180.31-3905-011	szt	50						4
596	Zawór AE czteroobwodowy AT KNORR	AE 4115	szt	2						1
597	Zawór olejowy sprężarki KPL.	KMG 60 . 250-1010	szt	10						2
598	Zawór olejowy sprężarki (61,324)	KMG 61.272.1010	szt	3						1
599	Zawór przelewowy kpl	F2.3.00.M00	szt	15						1
600	Zawór ssący sprężarki kpl.	KMG 60.250-3003.6	szt	50						4
601	Zawór termostatyczny żaluzji	086.000-1356-000	szt	2						1
602	Zawór tłoczący sprężarki kpl.	KMG 60.250-3020	szt	180						10
603	Zawór wydechowy silnika D-10	10.0401-8007894	szt	6						1
604	Zawór zmontowany pedału hamulca "Ikarus"	56-5092 {Ikarus}	szt	15						2
605	Zderzak wyłącznika krańcowego	571 209 0	szt	10						1
606	Zderzak zaworu poziomującego	910.04-3740-002	szt	50						4
607	Zestaw naprawczy zaworu ssącego	KMG 250-3004	szt	2						1
608	Żabka koła - przód	510 H3-5.045/ 750.00-3142-020	szt	30						6
609	Żabka koła - tył	012.0-3340-008/ 571.95.3440.008	szt	24						6
610	Żaluzja chłodnicy	280.00-1370-0008	szt	2						1
611	Przewód wtryskowy D-10 (IK-1)	46393	szt	20						2
612	Przewód wtryskowy D-10 (IK-2)	46394	szt	20						2
613	Czujnik indukcyjny (do automatycznej skrzyni biegów ZF)	05101 306 211 ZF	szt	20						1

614	Chłodnica wody IKARUS ECD D-10	44.084-0.0.000	szt	4						1
615	Cięgło siłownika hamulca - tył	596-5126	szt	20						2
616	Czujnik poziomu paliwa	38 0034 45 003	szt	20						2
617	Czujnik temperatury (do automatycznej skrzyni biegów ZF)	0501 317 260 ZF	szt	4						1
618	Dźwignia zaworów D-10	10.04201-5016	szt	30						6
619	Korek wlewu oleju	3.05805-7812	szt	5						1
620	Korek wlewu oleju z miarką	3.05805-7817/871663	szt	5						1
621	Koło talerzowe z wałkiem 34/23 Z38	418.84-3397-05096679	szt	3						1
622	Korek zbiornika paliwa	3.2136-00-0	szt	5						1
623	Lampa przeciwmgielna przednia - HALOGEN	0608.1.000.2.H	szt	10						2
624	Laska popychacza D-10 (L=390mm)	10.04302-5003	szt	40						6
625	Listwa ozdobna uniwersalna	826404	mb	200						20
626	Lusterko	LBS 400 EL	szt	20						2
627	Nakrętka klina zwrotnicy M12x1,25	832.00-3101-005	szt	40						4
628	Nakrętka klina zwrotnicy M12x1,5	832.00.3101-005/375911/	szt	50						6
629	Naroże przód górne - lewe	200.00-6409-017	szt	8						1
630	Obudowa dolna wtrysku	814.00.03	szt	30						2
631	Odbój gumowy miecha	TI-116-04-3	szt	20						2
631	O-ring tulejki	01.0584.84 VOITH	szt	30						5
632	Ośłona obrotnicy	280.01-3905-002	szt	20						2
633	Pióro żaluzji długie 550mm	280.00-1370-027B	szt	20						2
634	Płytką ograniczająca do sprężarki	KMG60.250-203	szt	20						2
635	Pompka spryskiwacza 24V LIAZ	443 990 126 024	szt	30						2
636	Prostownik alternatora	TA 380/Z	szt	20						2
637	Prowadnica S+W do D-10	8.03201-1001	szt	20						4
638	Rura peschla FI 110x 450mm	283.03-1401-016	szt	40						3
639	Silnik nagrzewnicy pod siedzenie	4/5352-316	szt	40						4
640	Silnik nagrzewnicy z opornikiem	4/5352-313	szt	30						3
641	Sworzeń szczęki hamulca - mały	007.10-3341-048	szt	50						4
642	Szczotkotrzymacz rozrusznika (IM522, IM320)	PA 296/Z	szt	10						1
643	Tarcz cierna	58.4150.12 VOITH	szt	5						1
644	Tarcz cierna	50.7147.14 VOITH	szt	10						2

645	Tarcza cierna RBG	50.7147.16 VOITH	szt	10						2
646	Tarcza metalowa	4139 334 005 ZF	szt	8						2
647	Uszczelka dolna drzwi	910.75-9020-900	szt	20						2
648	Uszczelka pokrywy komory popychaczy	1.01901-0079/825010/	szt	20						4
649	Uszczelka tłoka	50.7837.11 VOITH	szt	8						2
650	Uszczelka tłoka	50.8159.10 VOITH	szt	8						2
651	Uszczelka tłoka	50.8871.11 VOITH	szt	8						2
652	Uszczelka tłoka	0643 305 093 ZF	szt	8						2
653	Uszczelka tłoka	0634 305 089 ZF	szt	8						2
654	Uszczelka miski olejowej	4139 301 579H	szt	20						4
655	Uszczelka	4166 336 373	szt	10						2
656	Uszczelka miski olejowej	50.4595.13 VOITH	szt	20						4
657	Wirnik alternatora	256/Z FR 373/Z	szt	20						2
658	Główka drążka reakcyjnego L-280.37 kpl.	10.16-3103-002B kpl.	szt	30						4
659	Główka drążka reakcyjnego P-280.37 kpl.	10.16-3103-002A kpl.	szt	20						4
660	Wtyczka skrzyni biegów ZF	6029.201.467 ZF	szt	15						2
RAZEM TABELA A										

Tabela B – części zamienne do autobusów marki Jelcz M-11

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (kol 5x6)	8	9 (kol 7x8)	10 (kol 7+9)	11
1	Nagrzewnica wnętrza autobusu pojedyncza	GN 4/2.17.00	szt	6						1
2	Wymiennik kompletny	GN 1.17.12.x	szt	10						2
3	Nagrzewnica przedniej szyby	GN 2/1.17.00	szt	2						1
4	Wymiennik nagrzewnicy przedniej szyby	GN 2/1.17.12.x	szt	2						1
5	Silnik nagrzewnic 24 V	350000000	szt	120						4
6	Silnik nagrzewnic 24 V	350000022	szt	2						1
7	Napęd wycieraczki szyby przedniej kompletny	ZEM 430 000 020	szt	3						1
8	Wycierak pantograficzny	777.000.040	szt	60						2
9	Pióro wycieraka	573.100.040	szt	250						4
10	Lampa gabarytowa przednia lewa	E 532/I 24 V	szt	2						1
11	Lampa gabarytowa przednia prawa	E 532/II 24 V	szt	2						1
12	Sygnal dźwiękowy	015.33.17.33	szt	8						1
13	Lampa przednia pozycyjna	E 93 G	szt	10						1
14	Lampa kierunkowskazu przedniego	E 93 C	szt	5						1
15	Lampa kierunkowskazu boczna przednia	E 546/1	szt	10						2
16	Klosz	E 93.62.01.	szt	2						1
17	Klosz	E 93.C.2.00.	szt	2						1
18	Klosz (biały)	E 532.0.03.	szt	20						2
19	Klosz	E 546.0.01.	szt	2						1
20	Lampa tylna zespolona prawa	E 551. P	szt	10						1
21	Lampa tylna zespolona lewa	E 551. L	szt	10						1
22	Reflektor cofania 660.40.00.R	E 518	szt	8						1
23	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	E 528/II	szt	20						1
24	Klosz lewy kompletny	E 551.L.2.00	szt	8						1
25	Klosz prawy kompletny	E 551.P.2.00	szt	8						1
26	Klosz czerwony	E 532.0.03/III	szt	10						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
27	Przycisk dla pasażerów	PSB 448.430.024	szt	6						1
28	Lampka kontrolna spadku ciśnienia	083.021.3311	szt	2						1
29	Włącznik świateł ostrzegawczych	641.401.5069	szt	2						1
30	Lampka kontrolna świateł przeciwmgielnych	083.038.3311	szt	2						1
31	Lampka kontrolna kierunkowskazów	083.034.3311	szt	3						1
32	Włącznik świateł zewnętrznych	568.00.00.	szt	20						2
33	Włącznik świateł przeciwmgielnych	509.00.00.	szt	5						1
34	Przycisk rozrusznika	P 40-14	szt	50						4
35	Element optyczny świateł mijania do reflektora prawego	641 402 0068	szt	4						1
36	Element optyczny świateł mijania do reflektora lewego	641 402 0067	szt	2						1
37	Element optyczny świateł drogowych do reflektora prawego	641 402 0071	szt	2						1
38	Element optyczny świateł drogowych do reflektora lewego	641 402 0070	szt	2						1
39	Przełącznik świateł zewnętrznych i kierunkowskazów	527.11.00	szt	25						1
40	Przełącznik świateł drogowych 24V	T 10-24	szt	2						1
41	Przerywacz kierunkowskazów	RWB-08s/24 (Star)	szt	120						4
42	Przełącznik wycieraczek szyb kompletny	R-15	szt	2						1
43	Tabliczka bezpieczników I	431422 5025	szt	2						1
44	Czujnik ciśnienia powietrza	38.0057.25.005.	szt	3						1
45	Czujnik wzrostu ciśnienia włącznik świateł stop	501 1420 48W 24V	szt	400						8
46	Elektrozawór	EZP 24	szt	50						
47	Przycisk otwierania drzwi	NEF-WLC-22	szt	10						2
48	Odłącznik akumulatora	641.404.5054	szt	5						1
49	Wiązka podwozia	631 412 5193	szt	2						1
50	Stabilizator pneumatyczny	621 920 0091	szt	10						1
51	Ośłona przeciw słoneczna	611 948 0009	szt	2						-
52	Zawór elektromagnetyczny	621.491.5082	szt	7						1
53	Regulator ciśnienia	51010130 DR 3201	szt	2						1
54	Zawór zwrotny	AE 5107	szt	2						1
55	Nakrętka śruby koła	M22 x 1,5 z podkładką	szt	2500						20

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
56	Pompa paliwa 2,64 l oryginalna firmy WEBASTO	424.57A	szt	3						1
57	Szczotka węglowa LK 465 oryginalna firmy WEBASTO	425.42A	szt	20						6
58	Wymiennik ciepła oryginalny firmy WEBASTO	422.07B	szt	2						1
59	Komora spalania oryginalna firmy WEBASTO	422.21A	szt	2						1
60	Pompa wodna U4814 oryginalna firmy WEBASTO	431.50B	szt	60						3
61	Komplet naprawczy U4814 oryginalny firmy WEBASTO	720.15A	szt	20						4
62	Termostat 98/83 oryginalny firmy WEBASTO	358.24A	szt	3						1
63	Termostat 78/73 oryginalny firmy WEBASTO	433.08A	szt	10						2
64	Trójnik śr.38x100 oryginalny firmy WEBASTO	138.169	szt	2						1
65	Opornik oryginalny firmy WEBASTO	422.24A	szt	2						1
66	Przewód paliwowy 630 mm oryginalny firmy WEBASTO	425.42A	szt	2						2
67	Wymiennik ciepła ogrzewania DBW 2020 oryginalny firmy WEBASTO	469.084	szt	2						1
68	Kaseta sterująca 1553/24V oryginalna firmy WEBASTO	306.07B	szt	10						1
69	Kaseta sterująca 1562/24V oryginalna firmy WEBASTO	449.98A	szt	4						1
70	Wymiennik ciepła oryginalny firmy WEBASTO	442.07 B	szt	2						1
71	Gniazdo wtykowe CO	136 632.260016	szt	2						1
72	Wtyk do gniazda	442.09-000002/8	szt	2						1
73	Fajka	136.653.500.011	szt	2						1
74	Świeca żarowa	136.653.400.016	szt	10						2
75	Elektroda	136.653.300.020	szt	15						2
76	Zderzak przedni część prawa	631 922 2007	szt	1						-
77	Zderzak przedni część środkowa	631 922 2004	szt	1						-
78	Zderzak przedni część lewa	631 922 2008	szt	1						-
79	Stopień zderzaka	411 922 0034	szt	1						-
80	Odbój zderzaka gumowy	611 922 0025	szt	3						1
81	Zderzak tylny część środkowa	631 922 2015	szt	2						-
82	Zderzak tylny część lewa	631 922 2017	szt	2						-
83	Zderzak tylny część prawa	631 922 2018	szt	2						-
84	Skrzydło drzwi przednie	611 925 0035	szt	3						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
85	Skrzydło drzwi tylne	611 925 0036	szt	3						1
86	Oslona przeciwsłoneczna	611 948 0009	szt	1						-
87	Lusterko zewnętrzne prawe podgrzewane	6119390106	szt	60						4
88	Lusterko zewnętrzne lewe podgrzewane	6319390040	szt	2						1
89	Lusterko wewnętrzne	6119390109	szt	6						1
90	Szczotka górna	631 925 2027	szt	15						1
91	Blotnik przedni	611 939 0054	szt	2						1
92	Blotnik tylny	611 939 0049	szt	2						1
93	Obudowa łóżyska	411 925 0217	szt	2						1
94	Wałek górny	411 925 0123	szt	2						1
95	Łożysko	631 925 0321	szt	2						1
96	Dźwignia górna	411 925 0124	szt	2						1
97	Czop łożyska dolnego	411 925 0193	szt	30						3
98	Łożysko	631 925 0315	szt	10						2
99	Wspornik sworznia	411 925 0054	szt	10						1
100	Wspornik sworznia rolki	411 925 0050	szt	2						2
101	Odbój wewnętrzny	411 925 0137	szt	30						4
102	Czujnik ciśnienia powietrza	6214035088	szt	2						1
103	Zestaw naprawczy do siłownika drzwi o nr kat 641 491 5112 JELCZ M-11	---	szt	30						2
104	Drążek kierowniczy krzywy II MOVE	14 15092 332	szt	2						1
105	Drążek włączający I	260.88-2202-001	szt	2						1
106	Element optyczny świateł drogowych H-04	0270.2.000.2	szt	4						2
107	Korek zbiornika paliwa Jelcz PR	708408	szt	2						1
108	Mikrowyłącznik podwójny	641 404 5026 83.136.1	szt	5						1
109	Pierścień uszczelniający nagrzewnicy	411 935 0032	szt	2						1
110	Ramię lusterka długie prawe	100 807 301 PR	szt	2						1
111	Sworzeń	411 925 0051	szt	2						1
112	Wspornik ucha holowniczego	411 042 5005	szt	3						1
113	Zamek klapy bocznej	611 920 0070	szt	3						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
114	Zawór nagrzewnicy ZN 1.17.00	631 935 0379	szt	2						1
115	Wałek pompy wspomagania stary typ	130-3407 217	szt	5						1
116	Gniazdo ładowania i rozruchu	611 407 5010	szt	2						1
117	Rura grzejna	260.88-1355-01a	szt	2						1
118	Rura grzejna instalacyjna XIX	260.88-1355-038	szt	2						1
119	Rura grzejna XV	280.07-1355-047A	szt	2						1
120	Rura instalacyjna	280.06-1355-137	szt	2						1
121	Rura	280.04-1355-131	szt	2						1
122	Rura instalacyjna XXI	280.02-1355-058	szt	2						1
123	Rura instalacyjna XXII	280.00-1355-058	szt	2						1
124	Rura instalacyjna	260.88-1355-008	szt	2						1
125	Odgałęzienie rury grzejnej	260.88-1355-020	szt	2						1
126	Rura grzejna	260.88-1355-030	szt	2						1
127	Rura grzejna	280.04-1355-156	szt	2						1
128	Rura spustowa + poz 30	280.04-1355-034	szt	2						1
129	Rura instalacyjna	260.88-1355-012	szt	2						1
130	Kolumna kierownicy z ramieniem (krótka) regenerowana JELCZ M-11	500.00-3520	szt	2						1
131	Czujnik spadku ciśnienia "BERLIET"	502 13 30	szt	50						4
132	Korek zbiornika paliwa bez gwintu	910.20-1502-000	szt	8						1
133	Lampa przeciwmgłowa tył prost.	LA 020.04	szt	30						2
134	Lampa tylna cofania	LA 021.04	szt	30						2
135	Mikrowyłącznik drzwi „Jelcz”	641 401 5062	szt	2						1
136	Miseczka kulista dolna	14 01311 060	szt	10						2
137	Miseczka kulista górna	14 01319 068	szt	10						2
138	Wyłącznik wentylatora „Berliet”	570.000.0/26.524.072	szt	8						1
139	Zamek drzwi „Berliet”	731.926.0154	szt	20						1
140	Czujnik temperatury DW 300 WEBASTO	149.13B	szt	5						1
141	Czujnik temperatury roboczy DW 300 WEBASTO	149.44A	szt	2						1
142	Czujnik temperatury 117°C DWB 2020 WEBASTO	408.719	szt	2						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
143	Dysza paliwa ogrzewania DW 300 WEBASTO	470.716	szt	25						2
144	Elektroda zapłonowa	148.46 B	szt	3						1
145	Elektroda zapłonowa DW 300 WEBASTO	199.72A	szt	2						1
146	Fotodioda DW 300 WEBASTO	199.79A	szt	2						1
147	Generator iskry DBW 2020 WEBASTO	388.815	szt	3						1
148	Kaseta sterująca SG 1572 D24 DW 300 WEBASTO	634.82 E	szt	8						1
149	Oslona DW 300 WEBASTO	206.49B	szt	2						1
150	Oslona DBW 2020 WEBASTO	436.410	szt	3						1
151	Pompa paliwa THERMO	720.30B	szt	6						1
152	Pompa paliwa DW 300 WEBASTO	199.68A	szt	8						1
153	Sprzęgło ogrzewania DBW 2020 WEBASTO	397.563	szt	10						2
154	Silnik 24V DW 300 WEBASTO	213.18A	szt	2						1
155	Silnik 24V DBW 2020 WEBASTO	344.583	szt	5						1
156	Termostat ogrzewania 75°C DBW 2020 WEBASTO	354.902	szt	4						1
157	Termostat wkładka topikowa 138°C DBW 2020 WEBASTO	406.287	szt	8						2
158	Termostat wkładka topikowa 122°C DBW 2020 WEBASTO	404.489	szt	2						1
159	Wentylator DW 300 WEBASTO	206.41B	szt	2						1
160	Wymiennik ciepła DW 300 WEBASTO	199.74A	szt	2						1
161	Wymiennik ciepła DBW 2020 WEBASTO	395.749	szt	2						1
162	Zespół zapłonu 24V DW 300 WEBASTO	148.45A	szt	6						1
163	Czujnik płomienia DBW 2020	212.171	szt	20						1
164	Dysza paliwa ogrzewania	469.556	szt	10						1
165	Elektroda	274.313	szt	5						1
166	Opornik kompletny	268.03.20 00/3	szt	20						2
167	Sprzęgiełko ogrzewania	206.54A	szt	5						1
RAZEM TABELA B										

Tabela C – części zamienne do autobusów marki IKARUS 412, 415, 435

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (kol 5x6)	8	9 (kol 7x8)	10 (kol 7+9)	11
1	Reflektor lewy HELLA	1AE003 427 151	szt	8						1
2	Reflektor prawy HELLA	1AE003 427 161	szt	8						1
3	Lampa kierunkowskazu tył	1.381.0-000	szt	6						2
4	Lampa światła cofania	1.383.0-000	szt	8						2
5	Ramię wycieraczki lewe IKARUS 415, 435	300.00-9603-030B	szt	2						1
6	Ramię wycieraczki prawe IKARUS 415, 435	300.00-9603-020B	szt	2						1
7	Cylinder ster. pomp. Wtrysk. WILLIAMS	WM 388 U1C1D	szt	2						1
8	Przekładnia kątowa	0030284	szt	2						1
9	Zest. wkładek hamul. nomil.	0016977	kpl.	4						1
10	Zest. wkładek hamul. + 2	0016978	kpl.	4						1
11	Obudowa hamulca lewa kpl.	rys. 1.3 00169 86	kpl.	1						-
12	Obudowa hamulca prawa kpl.	rys. 1.3 00169 87	kpl.	1						-
13	Łożysko	0005155	szt	4						2
14	Szyba przednia prawa	0001485	szt	5						1
15	Szyba przednia lewa	0001485	szt	5						1
16	Tarcza hamulca	932.00-3140-05	szt	6						2
17	Zderzak przedni prawy IKARUS 415, 435	400.00-9105-001	szt	2						-
18	Zderzak przedni część środkowa IKARUS 415, 435	400.00-9105-002	szt	2						-
19	Zderzak przedni lewy IKARUS 415, 435	400.00-9105-001T	szt	2						-
20	Zasłlepka zderzaka przód	400.00-9105-004	szt	2						1
21	Zderzak tył lewy IKARUS 415,435	480.91-9106-001	szt	2						-
22	Zderzak tył część środkowa IKARUS 415,435	400.00-9106-002	szt	2						-

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
23	Zderzak tył prawy IKARUS 415,435	480.91-9106-001T	szt	2						-
24	Sprężyna gazowa	0027005	szt							2
25	Zewnętrzna blach. drzwi	0005051	szt							-
26	Zewnętrzna blach. prawa kpl.	0005062	szt							-
27	Drzwi ściany czołowej	0005001	szt							-
28	Przegub kpl.	0030297	szt							-
29	Poduszka silnika	0300911	szt							2
30	Ramię rozpieracza	627180	szt							1
31	Drażek kierowniczy	0008826	szt							1
32	Zderzak przód prawy IKARUS 412	0015849	szt							-
33	Zderzak przód część środkowa IKARUS 412	0015850	szt							-
34	Zderzak przód lewy IKARUS 412	0015851	szt							-
35	Zderzak tył IKARUS 412	0026468	szt							-
36	Klosz lampy pasażerskiej	007-222-179	szt							1
37	Dławik lampy / Inverter	51-02-111	szt							2
38	Końcówka wtryskiwacza DLLA 153P526	---	kpl.							6
39	Końcówka wtryskiwacza DLLA 140S1242	---	kpl.							6
40	Okładzina hamulcowa tylnego mostu sierpowa wiercona do szczęki hamulcowej o nr. kat. BDR/23-51-A -3341-010	IKARUS 412	szt							8
41	Mechanizm kierowniczy regenerowany IKARUS 412.08	0028265	szt							-
42	Przekładnia kątowa regenerowana IKARUS 412	0030251	szt							-
43	Komputer ETC-2 regenerowany IKARUS 412,415	10081	szt							1
44	Kolumna kierownicy regenerowana IKARUS 415, 435	500.14-3520-000	szt							1
45	Bendix rozrusznika BOSCH	BO 2 006 209 425	szt							2
46	Dmuchawa na szybę	81.77930-6047	szt							1
47	Nadajnik wartości skrajnych	000 6103	szt							1
48	Podstawa dolna miecha IKARUS 415, 435	TI 177-01-PUR-1	szt							2
49	Podstawa górna miecha IKARUS 415, 435	TI 177-08-2	szt	15						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
50	Sprężyna gumowa cylindryczna zawieszenia tłumika	631 027 5460	szt	40						6
51	Sprężyna gumowa silnika kpl, IKARUS 412	27309	szt	4						2
52	Stabilizator pneumatyczny klapy przód IKARUS 415, 435	GR 08-1-11-500-200	szt	8						2
53	Stabilizator pneumatyczny klapy bocznej IKARUS 415, 435	GR 08-1-11-300-100	szt	16						2
54	Tarcza koła 10-cio otworowa bezdętkowa 7,50x22,5	22130301 SUEDRAD	szt	40						4
55	Zawór poziomujący IKARUS 415, 435	SV 1372	szt	6						2
56	Zawór poziomujący IKARYS 412	SV 1323 001 8810	szt	2						1
57	Zawór regulujący ciśnienie silnika	51.01804-0008	szt	2						1
58	Stabilizator pneumatyczny klapy tył, IKARUS 415, 435	10-23-200-3/25-300-500 A-A	szt	6						2
59	Ramię lustra prawe IKARUS 415, 435	910.44-9130-000B	szt	2						1
60	Ramię lustra lewe, IKARUS 415, 435	910.43-9130-00B	szt	2						1
61	Kłapa reflektorów lewa kompletna, IKARUS 415, 435	480.81-9714-011	szt	1						-
62	Kłapa reflektorów prawa kompletna, IKARUS 415, 435	480.91-9174-031	szt	1						-
63	Wskaźnik poziomu paliwa KMGY, IKARUS 415, 435	38 0088 42 002	szt	5						1
64	Wskaźnik woltomierza KMGY, IKARUS 415, 435	38 0089 56 002	szt	5						1
65	Wskaźnik ciśnienia powietrza KMGY, IKARUS 415, 435	38 0010 21 004	szt	3						1
66	Wskaźnik temperatury płynu KMGY, IKARUS 415, 435	38 0086 32 002	szt	5						1
67	Wskaźnik ciśnienia oleju 24V KMGY, IKARUS 415, 435	38 0087 22 012	szt	5						1
68	Zegar obrotomierza KMGY IKARUS 435	38 0069 13 015	szt	4						1
69	Lampa kierunkowskazu przód HELLA , IKARUS 415, 435	2 BA 005-603-007	szt	3						1
70	Lampa światła postoju/stop tył IKARUS 415, 435	1.382.0-000	szt	8						2
71	Silnik wycieraczki BOSCH IKARUS 435	390442450	szt	3						1
72	Poduszka silnika DAF LT-160 L, mała	0384304 DAF	szt	4						2
73	Poduszka silnika DAF LT-160 L, duża	1291751 DAF	szt	4						2
74	Tłumik wydechowy DAF LT-160 L	0649355 DAF	szt	3						1
75	Termostat DAF LT-160 L	0295024 DAF	szt	3						1
76	Uszczelka termostatu DAF LT-160 L	0283049 DAF	szt	2						1
77	Oring	698866 DAF	szt	30						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
78	Poduszka silnika DAF GS-160 M, duża	0221572 DAF	szt	4						2
79	Wirnik pompy wody ORYGINALNY DAF LT-160 L	0277131 DAF	szt	3						1
80	Wałek pompy wody długi ORYGINALNY DAF LT-160 L	0277126 DAF	szt	3						1
81	Pierścień uszczelniający pompy wody, reperaturka, DAF GS-160 M ORYGINALNA	0078508 DAF	szt	30						2
82	Uszczelniaacz pompy wody ORYGINALNY DAF GS-160 M	0279535 DAF	szt	30						2
83	Wirnik pompy wody ORYGINALNY DAF GS-160 M	1269652 DAF	szt	3						1
84	Wałek pompy wody, krótki ORYGINALNY DAF GS-160 M	1235946 DAF	szt	12						2
85	Drażek kierowniczy przegubowy IKARUS 415, 435	300.00-3505-020 B	szt	2						1
86	Wał przegubowy układu kierowniczego IKARUS 412	00302 4 9	szt	2						1
87	Słup kierownicy przegubowy IKARUS 412	0030008	szt	1						-
88	Silnik nastawczy ETC-2 IKARUS 412, regenerowany	30051	szt	3						1
89	Pedał gazu ETC-2 IKARUS 412	30053	szt	2						1
90	Cylinder uruchamiający VILLIAMS IKARUS 435	WM 388 U1C1D	szt	2						1
91	Drażek kierowniczy przegubowy IKARUS 435	300.00-3505-025	szt	2						1
92	Ośłona gumowa przegubu drążka kierowniczego IKARUS 435	910.01-3505-017	szt	2						1
93	Aparat hamulcowy IKARUS 435	461 315 4950	szt	2						1
94	Zawór elektryczny aparatu hamulcowego	461 324 5202	szt	2						1
95	Stabilizator pneumatyczny kłap bocznych IKARUS 415, 435	GR 08-1-11-200-100	szt	40						4
96	Zamek klapy bocznej prawy	910.05-8120-000	szt	15						4
97	Zamek klapy bocznej lewy	910.05-8120-000T	szt	15						4
98	Uszczelka drzwi prawa IKARUS 415, 435	415.00-8120-011	szt	4						1
99	Uszczelka drzwi lewa IKARUS 415, 435	415.00-8120-011T	szt	4						1
100	Cylinder powietrzny drzwi L	5749870	szt	2						1
101	Cylinder powietrzny drzwi P	5749890	szt	2						1
102	Amortyzator gazowy	10-23-2000-3/25-300-500-A-A	szt	4						1
103	Amortyzator gazowy	GR08-1-11-500-200	szt	4						1
104	Wskaźnik temp. wody	38.0086.32002	szt	3						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
105	Wskaźnik temp. oleju ZF	0501.204.074	szt	2						1
106	Wskaźnik ciśnienia oleju	38.0087.22.012	szt	3						1
107	Przerywacz kierunkowskaz.	ASZ 24/32	szt	15						2
108	Przekładnia korekcyjna	1032-01-01-1166	szt	4						-
109	Lampa kierunkowskazu przód	2BA-005-603-007	szt	3						1
110	Lampa pozyc. i hamowania	1.382.0-000	szt	3						1
111	Statecznik	51-02-111	szt	4						1
112	Pióro wycieraczki	3.398.110.280	szt	8						2
113	Przełącznik zespolony.	01 81 4180	szt	15						2
114	Uszczelka szyby przedniej	415.02-8700-023	szt	2						1
115	Szyba tylna	415.01-8700-011	szt	1						-
116	Uszczelka szyby tylnej	415.02-8700-024	szt	1						-
117	Pedał jazdy	WM476F5A1	szt	2						1
118	Sprężyna podtrzymująca	0016979	szt	4						2
119	Zestaw naprawczy tulei prowadzących	0016993	kpl.	8						1
120	Płyta podstawowa	0005148	szt	2						1
121	Rura dystansowa	0005149	szt	4						1
122	Podkładka do drewna	0001805	szt	4						1
123	Podkładka gumowa	0005150	szt	8						2
124	Obudowa kompletna	0005151	szt	2						1
125	Ramię obrotowe podwójne	0005152	szt	2						1
126	Pręt przegubowy	0005153	szt	2						1
127	Podkładka sprężynująca	0005154	szt	4						1
128	Para ramion	0005156	szt	2						1
129	Pióro wycieraczki	0001475	szt	2						2
130	Nakrętka 6 - kątna	0005157	szt	2						1
131	Podkładka spręż. giętka	0005158	szt	2						1
132	Śruba 6 – kątna	0005159	szt	8						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
133	Podkładka spręż.	0001716	szt	8						2
134	Śruba 6 – kątna	0005160	szt	4						1
135	Nakrętka 6 - kątna	0005161	szt	4						1
136	Listwa dzieląca szyby wew.	0003754	szt	2						-
137	Listwa dzieląca szyby zewn.	0003772	szt	2						-
138	Profil gumowy listwy dziel.	0003752	szt	2						-
139	Drzwi lampy lewe kpl.	0005050	szt	2						-
140	Wewnętrzna blacha drzwi prawa	0005057	szt	2						-
141	Wspornik lustra prawy kpl.	0017475	szt	2						1
142	Wspornik lustra lewy kpl.	0017476	szt	2						1
143	Sprężyna gazowa	0001199	szt	2						2
144	Ramię obrotu drzwi	0003662	szt	8						2
145	Tuleja	0003663	szt	2						1
146	Przegub kulisty	0017129	szt	4						-
147	Uszczelnienie dolne kpl.	0027076	szt	2						1
148	Uszczelnienie dolne kpl.	0027077	szt	2						1
149	Zawór bezpieczeństwa kpl.	0017367	szt	2						1
150	Zawór poziomujący kpl.	0018808	szt	12						2
151	Suszarka powietrza kpl.	0018777	szt	2						1
152	Zestaw naprawczy	0004265	szt	3						1
153	Miech powietrzny	0022322	szt	2						1
154	Membrana	0022847	szt	2						1
155	Amortyzator kpl.	0001110	szt	4						1
156	Wał przegubowy	0030249	szt	2						-
157	Wentylator	0024487	szt	1						-
158	Bęben wydechowy (tłumik)	0026755	szt	1						-
159	Cylinder hamulca tył IKARUS 412 BZ 7570	0018730	szt	2						2
160	Bendix	0004024	szt	2						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
161	Filtr alternatora	0001095	szt	2						1
162	Ręczna pompka paliwa	0511756	szt	2						1
163	Poduszka silnika	0384304	szt	2						1
164	Filtr separatora	0509623	szt	2						1
165	Czujnik temperatury wody	0672060	szt	2						1
166	Czujnik pulsacyjny	0103405	szt	2						1
167	Siłownik gazu	0001102	szt	2						1
168	Tłumik wydechu	0004507	szt	2						1
169	Wkład drążka	0001106	szt	8						2
170	Pierścień zabezpieczający	0005313	szt	600						20
171	Drążek reakcyjny	0001105	szt	1						-
172	Drążek reakcyjny	0005314	szt	1						-
173	Ramię rozpieracza	633615	szt	2						1
174	Drążek kierowniczy	0008827	szt	2						1
175	Płaszcz poduszki	0004241	szt	4						2
176	Amortyzator	0001110	szt	4						2
177	Membrana	0001481	szt	20						4
178	Membrana	0004408	szt	150						8
179	Sprężyna	0004413	szt	2						1
180	Sworzeń drzwi	0004580	szt	4						2
181	Pokrywa przednia	0011491	szt	2						-
182	Ramię lusterka prawe	0007107	szt	2						1
183	Ramię lusterka lewe	0007105	szt	2						1
184	Mocowanie ramion lusterka	0005016	szt	2						1
185	Mechanizm napędu wycieraczek	400.01-9603-005	szt	2						1
186	Lusterko wewnętrzne kpl.	0003896	szt	2						1
187	Żaluzja przeciwsłoneczna kpl.	0001483	szt	2						1
188	Czujnik poziomu paliwa	0001955	szt	5						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
189	Czujnik poziomu płynu	0018636	szt	2						1
190	Termiczny włącznik wentylatora	0018226	szt	2						1
191	Czujnik powietrza	0014727	szt	2						1
192	Reflektor prawy	0001382	szt	2						1
193	Reflektor lewy	0001381	szt	2						1
194	Lampa przeciwmgielna	0003953	szt	2						1
195	Lampa kierunkowskazu tył	0005130	szt	2						1
196	Lampa stopu tył	0005131	szt	2						1
197	Lampa cofania	0005132	szt	2						1
198	Lampa oświetlenia kabiny	0000062	szt	2						1
199	Sygnal dźwiękowy	0001240	szt	8						1
200	Sygnal dźwiękowy	0001239	szt	10						1
201	Ramię wycieraczki IKARUS 412	0018292	szt	2						1
202	Ramię wycieraczki IKARUS 412	0018293	szt	2						1
203	Cięgno napędu wycieraczki	0018295	szt	2						1
204	Cięgno napędu wycieraczki	0018296	szt	2						1
205	Sworzeń mocujący ramię wycieraczki	0014545	szt	2						1
206	Łącznik	0014559	szt	2						1
207	Pióro wycieraczki - 800mm	0001475	szt	80						4
208	Przełącznik kierunkowskazów	0001243	szt	2						1
209	Bęben hamulcowy tył IKARUS 412	0001285	szt	6						2
210	Śruba wspornika miecha	0021641	szt	8						4
211	Podkładka muszlowa	0002422	szt	20						4
212	Podkładka	0002419	szt	20						4
213	Nakrętka	0002421	szt	20						4
214	Chłodnica wody IKARUS 415.14E	81286.010 KUHLEFISCHER	szt	2						1
215	Chłodnica wody IKARUS 415.14A, IKARUS 435.05C	0004494 81261.010 KUHLEFISCHER	szt	2						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
216	Chłodnica wody IKARUS 412.08	0023284 81347.010 KUHLEFISCHER	szt	1						1
217	Zestaw naprawczy do pompy wody CO BOSCH o nr kat 25-1371-89-37-00 IKARUS 435	-	szt	10						1
218	Zestaw naprawczy do siłownika drzwi o nr kat 574-9870 IKARUS 435	-	szt	10						2
219	Zestaw naprawczy do siłownika drzwi o nr kat FLA 5NV-2AK 300E-00 IKARUS 415	-	szt	10						2
220	Zawór przełącznikowy IKARUS 412	RE 2221	szt	2						-
221	Zawór czteroobiegowy IKARUS 412	AE 4186	szt	2						-
222	Zawór przełącznikowy (dwuobwodowy) IKARUS 435	RE 1115	szt	2						1
223	Cewka elektromagnetyczna odolejająca haldex 78.165	78.165 adv 24v/m27	szt	100						8
224	Cewka elektromagnetyczna zaworu DB9552	I 90014 {12/24V}	szt	2						1
225	Gniazdo żarówki 2 – stykowe do lampy	1.381.4-201	szt	20						4
226	Gniazdo żarówki 3 - stykowe do lampy	1.382.4-202	szt	10						2
227	Krzyżak wału napędowego 47.6 x 135.2	47.6x135.2	szt	2						2
228	Lampa obrysowa przednia	134 013 3300	szt	5						1
229	Lampa sufitowa kpl (IK-415)	LT 241800	szt	2						-
230	Lampa tablicy rejestracyjnej	001.820 7659MB	szt.	20						2
231	Miech KPL "IKARUS - 415/435"	FI-177-00-2	szt	8						1
232	Nakrętka pochwy mostu	599.00-3310-104 /946163/	szt	15						2
233	Nakrętka zwrotnicy - nowy typ M 39 x 1,5	832.00-3102-017 /375947/	szt	60						4
234	Napęd tachografu	1501.313.04	szt	8						1
235	Oddzielacz oleju TYP, HALDEX 1,2 MPA	78.285 {71.360} HALDEX	szt	3						1
236	Opornik kpl. do silnika nagrzewnicy W336 24V	5452-313/1 25 00 00	szt	30						4
237	Ośłona gumowa końcówki drążka "Ikarus"	14 15558 107	szt	300						10
238	Osuszacz powietrza WABCO	WABCO 432 410 034 7	szt	2						1
239	Osuszacz powietrza - KNORR	LA 8250 II31112 LA 6250	szt	2						1
240	Pierścień gumowy zwolnicy (237x5)	581.00-3330-046 83452	szt	30						4

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
241	Pierścień stożkowy	404-611	szt	60						6
242	Pierścień	0693168	szt	2						2
243	Podkładka wtryskiwacza	BOSCH 2 430 136 133	szt	20						6
244	Pompka spryskiwacza	232 010 000	szt	4						1
245	Półoś mostu IKARUS 435	218.57.3313-015	szt	2						1
246	Przegub kolumny kierowniczej kpl.	500.30-3505-005	szt	3						1
247	Przełącznik wycieraczek IK-415	BOSCH 0 335 320 016	szt	2						1
248	Przekładnia kątowna IK-412.08	0030251	szt	1						1
249	Przetwornica PT- 03 - sterownik	1570.025.00	szt	30						4
250	Pedał gazu ETC regenerowany IKARUS 412,415	30053	szt	2						1
251	Ramie obrotowe wycieraka kpl. IKARUS 412	0005152	szt	2						1
252	Rozpieracz hamulca tył -prawy	138.10-3341-006	szt	2						1
253	Rozpierak hamulca tył - lewy .	138.10-3341-005/555698/	szt	2						1
254	Rura filtra powietrza IK-415 (stożkowa)	435.07-1530-032	szt.	2						1
255	Rura peschla FI-100 x 1000	621 027 5887	mb.	3						1
256	Silniczek nagrzewnicy W 336 24V	1025 1/1	szt.	8						2
257	Siłownik hamulca tył	BZ 9507	szt	2						1
258	Siłownik hamulca tył IK-415 24/24	BZ 9506 (II17479)	szt	2						1
259	Sprężyna szczęk hamulcowych	860.00-3341-040 /619669/	szt	30						4
260	Sprężynko wentylatora LINING IKARUS-415.14A	LA6.2.4 0018656	szt	2						1
261	Stabilizator pneumatyczny	0001199	szt	4						1
262	Stabilizator pneumatyczny	GR 08-1-11-300-150	szt	4						1
263	Stabilizator pneumatyczny	GR 08-1-11-50-250	szt	8						2
264	Uszczelka gumowa do filtra powietrza	25-7594	szt	2						1
265	Uszczelka gumowa filtra powietrza	25-4992	szt.	2						1
266	Uszczelka gumowa słupka drzwi IK-435	911.25-9020-900	szt	3						2
267	Uszczelka pokrywy zaworów DAF	1291796	szt	12						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
268	Uszczelka pokrywy zaworu DAF-415	0750121	szt	10						1
269	Uszczelnienie drzwi dolne IK - 415	415.00-8140-30A	szt	3						2
270	Wałek pompy wspomagania	ZF 7674 014 120	szt	12						1
271	Wentylator nagrzewnicy W 336 24V (φ 169)	3715-31005 00 01	szt.	8						4
272	Włącznik dmuchawy wentylatora	0008085	szt	16						1
273	Włącznik nagrzewnicy (2)	0005477	szt	2						1
274	Wyłącznik dmuchawy wentylatora	0008085	szt	2						1
275	Wyłącznik rozrusznika	BOSCH 0 331 402 031	szt	20						2
276	Wrzeciono napinające alternatora IKARUS 412.08	30167	szt	2						1
277	Oczko napinania alternatorka IKARUS 412.08	301165	szt	2						1
278	Zawór redukcyjny	475 010 300 7	szt	2						1
279	Złącze 38-frezów-nowy typ D=180/IK-415	118.50-3311-075 13290	szt	2						1
280	Sprzęgiełko wentylatora LINING IKARUS 415.14E	LA.1.2.045Y	szt	2						1
281	Sprzęgiełko wentylatora LINING IKARUS 435.05C	LA.1.2.032Y	szt	2						1
282	Nakrętka pochwy mostu BDI	583.30-3310-04498608	szt	20						2
283	Uszczelka gumowa wtryskiwacza	231931 DAF	szt	50						4
284	Uszczelka środkowa drzwi IK-415	415.00-8140-040A	szt	10						2
285	Uszczelniaacz tylnego mostu STEFA 1HH1	90x30x17,46	szt	5						1
RAZEM TABELA C										

Tabela D – części zamienne do autobusów marki MAN NL - 202, MAN NL - 222, MAN NG - 272

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (kol 5x6)	8	9 (kol 7x8)	10(kol 7+9)	11
1	Bęben hamulcowy tył	81.50110-0144	szt	60						4
2	Bęben hamulcowy przód - ORYGINALNY	81.50110-0231	szt	50						4
3	Nakładka hamulcowa tył dolna	81.50221-0892	szt	240						8
4	Nakładka hamulcowa tył górna	81.50221-0887	szt	240						8
5	Nakładka hamulcowa przód dolna	81.50221-0882	szt	100						8
6	Nakładka hamulcowa przód górna	81.50221-0877	szt	100						8
7	Końcówka wtryskiwacza	51.10102-0234	szt	60						6
8	Świeca płomieniowa	51.26803-0021	szt	2						1
9	Uszczelka pokrywy zaworów (1 kpl = 3 szt)	51.03905-0155	kpl	50						1
10	Amortyzator przedni - ORYGINALNY	81.43701-6713	szt	50						4
11	Amortyzator tylny	81.43701-6768	szt	40						8
12	Czujnik ciśnienia oleju VDO 64/1 0-5 bar	81.27421-0109	szt	40						2
13	Czujnik odcinka drogi	81.25937-0016	szt	2						1
14	Zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy	81.44205-6013	szt	30						2
15	Czujnik ABS prawy przód	81.27120-6078	szt	20						2
16	Czujnik ciśnienia drzwi	81.25521-6027	szt	25						2
17	Guma drzwi lewa	81.96101-0758	szt	4						1
18	Guma drzwi prawa	81.96101-0757	szt	4						1
19	Drażek kierowniczy	81.46611-6016	szt	10						1
20	Czujnik poziomu płynu	81.27421-0189	szt	4						1
21	Drażek reakcyjny dolny	81.43220-6185	szt	1						-
22	Amortyzator pokrywy silnika prawy	81.74821-0068	szt	20						2
23	Amortyzator pokrywy silnika lewy	81.74821-0048	szt	14						2
24	Czujnik temperatury wody	81.27421-0125	szt	10						1
25	Tłoczek regulacji ciśnienia	51.05410-0051	szt	10						1
26	Termostat silnika	81.06401-0038	szt	30						2

27	Silniczek nagrzewnicy	81.77930-6017	szt	60						4
28	Silnik luku dachowego	81.73122-6125	szt	2						1
29	Przełącznik silnika luku dachowego	81.25505-0837	szt	2						1
30	Przełącznik zespolony pod kierownicę	81.25509-0093	szt	20						2
31	Przerywacz kierunkowskazów	81.25311-0005	szt	2						1
32	Przełącznik świateł awaryjnych	81.25503-0172	szt	2						1
33	Przełącznik retardera	81.25503-0181	szt	2						1
34	Zawór elektromagnetyczny drzwi	88.74920-6003	szt	4						1
35	Potencjometr drzwi	88.74967- 6003	szt	15						2
36	Zbiornik oleju	81.05825-6041	szt	2						-
37	Tłumik hałasu	81.52101-6264	szt	30						2
38	Poduszka powietrza	81.43601-0126	szt	60						4
39	Drażek kierowniczy poprzeczny	81.46711-6712	szt	30						2
40	Reflektor HELLA H-4	81.25101-6218	szt	4						1
41	Halogen BOSCH	81.25102-6082	szt	6						1
42	Zderzak część środkowa	81.79201-6017	szt	3						1
43	Zderzak część prawa	81.79201-6018	szt	5						1
44	Zderzak część lewa	81.79201-6019	szt	5						1
45	Kierunkowskaz prawy	81.25320-6078	szt	4						1
46	Kierunkowskaz lewy	81.25320-6077	szt	4						1
47	Szyba czołowa prawa	81.75101-0946	szt	4						1
48	Szyba czołowa lewa	81.75101-0945	szt	4						1
49	Dźwignia hamulca przód lewa	81.50610-6223	szt	15						1
50	Dźwignia hamulca przód prawa	81.50610-6222	szt	15						1
51	Pierścień uszczelniający tylnej piasty	06.56289-0371	szt	40						2
52	Lampa zespolona tylna lewa	2SL003567311	szt	3						1
53	Lampa zespolona tylna prawa	2SL003567321	szt	3						1
54	Komplet naprawczy zaworu drzwi	47.20170002	szt	2						1
55	Komplet naprawczy osuszacza	4324100002	szt	10						1
56	Wkład osuszacza	4324102227	szt	2						1
57	Komplet naprawczy zaworu ECAS	4729000022	szt	10						1
58	Czujnik wzrostu ciśnienia	4410149272	szt	2						1

59	Komplet naprawczy odolejacza HALDEX	71376	szt	4						1
60	Zestaw naprawczy zaworu hamulca	4613150052	szt	2						1
61	Ramię lusterka zewnętrznego lewe	--	szt	2						1
62	Ramię lusterka zewnętrznego prawe	--	szt	2						1
63	Zestaw krzyżaka przebudowy smarowniczego	81.39126-6021	szt	2						1
64	Walek rozpięrcza lewy	81.50301-0225	szt	10						1
65	Blokada kierownicy	81.46433-6013	szt	3						1
66	Bolec do ECAS	81.91020-0742	szt	8						1
67	Bufor drzwi	81.74364-0009	szt	25						2
68	Czujnik paliwa 82/7/8 VDO	81.27201-7026	szt	10						1
69	Czujnik położenia ECAS WABCO	441 050 006 0	szt	20						2
70	Drażek kierowniczy	81.46710-6908	szt	4						1
71	Element zderzaka	81.79201-0056	szt	3						1
72	Guma amortyzatora	1002. 106. 01 06-02049-0	szt	180						8
73	Guma drzwi dolna prawa	81.96101-0732 076 006 000	szt	100						6
74	Klosz lampy migacz porzód	81.25229-0603	szt	3						1
75	Klosz lampy tylnej zespolony	81.25229-0269	szt	12						1
76	Koło pasowe alternatora	51.26105-0219	szt	2						1
77	Komplet naprawczy hamulca	81.50308-0006	szt	40						2
78	Korek wlewu oleju	51.97141-7006 81.12210-0007	szt	15						1
79	Lampa cofania	81.25103-6054	szt	2						1
80	Lampa obrysowa pomarańczowa	81.25260-6077	szt	300						4
81	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	81.25225-6121	szt	2						1
82	Łącznik do ECAS	81.43613-0030	szt	10						1
83	Łozysko gumowe	81.96210-0248	szt	80						6
84	Miarka oleju bagnet	51.05805-5581	szt	2						1
85	Oslona zaworu miseczka	51.04120-007	szt	10						2
86	Osuszacz kompletny 10 bar WABCO	432 410 250 0	szt	3						1
87	Pierścien dystansowy piasty	81.35710-0045	szt	30						1
88	Pierścień	81.06225-2017	szt	4						1

89	Płytki kompresora	81.54115-0009	szt	4						2
90	Płytki wtryskiwacza	81.9071300022	szt	100						6
91	Podkładka pod wtrysk	51.98701-0076	szt	20						6
92	Podkładka ustalająca	51.90701-0136	szt	20						6
93	Poduszka zawieszenie elastyczne tłumika	81.96210-0052	szt	80						8
94	Poduszka metalowo-gumowa	81.96210-0153	szt	30						4
95	Poduszka silnika przód	81.96210-0439	szt	25						2
96	Poduszka silnika tył L	81.96210-0441	szt	5						1
97	Poduszka silnika tył P	81.96210-0440	szt	5						1
98	Popychacz iglicy wtryskiwacza	81.10106-0013	szt	100						6
99	Przełącznik kierunkowskazu	81.25311-0023	szt	15						1
100	Przełącznik szyby ogrzewanej	81.25902-0347	szt	2						1
101	Przełącznik blokady drzwi	81.25902-0303	szt	10						1
102	Przełącznik sygnału dźwiękowego	81.25906-0021	szt	8						1
103	Przełącznik wycieraczki	81.25509-0013	szt	2						1
104	Przerywacz kierunkowskazów	81.25311-0006/0026	szt	6						1
105	Reflektor H-4	81.25101-6219	szt	8						1
106	Reflektor przedni uniwersalny	81.25101-6227	szt	2						1
107	Regulator napięcia BOSCH nr kat. 1 197 311 315 EL 28 V	81.25601-6030	szt	20						1
108	Rolka szczęki	81.50213-6013	szt	10						4
109	Silniczek nagrzewnicy	81.77930-6017	szt	2						1
110	Silnik elektryczny	81.28601-6093	szt	2						1
111	Silnik nastawczy	81.25970-6071	szt	4						1
112	Stacyjka	81.97100-6034	szt	3						1
113	Sterownik ogrzewania typ DREIHA	81.25935-6438	szt	2						-
114	Sworzeń szczęk	81.50211-0030	szt	10						2
115	Szpilka koła 22x1,5x38x105, 10.9	81.45501-0081	szt	200						10
116	Szpilka koła 22x1,5x38x77, 10.9	81.45501-0076	szt	60						10
117	Uszczelka chłodnicy oleju	51.05901-0102	szt	4						1
118	Uszczelka pokrywy klawiatury	51.03905-0134	szt	25						3
119	Uszczelka pokrywy klawiatury metal	51.03905-0155/148	szt	200						10
120	Walek rozpieracza hamulca prawy tył	81.50301-0112	szt	20						2

121	Walek rozpieracza lewy tył	81.50301-0113	szt	20						2
122	Walek rozpieracza prawy	81.50301-0226	szt	10						2
123	Wyłącznik postój mijania	81.25505-0844	szt	30						2
124	Wyłącznik świateł awaryjnych	81.25503-6304	szt	4						1
125	Zawór bezpieczeństwa KNORR DR 5125	51.54122-0007	szt	20						1
126	Zawór przelotowy	81.77920-6088	szt	4						1
127	Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego	81.06102-6103	szt	20						1
128	Zderzak przedni lewy	81.79201-0057	szt	5						1
129	Zderzak przedni środkowy	81.79201-0058	szt	3						1
130	Zespół diodowy	81.25927-0099	szt	12						1
131	Pompa wtryskowa	51.11103-7221	szt	1						-
132	Blok silnika	51.01102-6365/-6172	szt	1						-
133	Rozdzielacz	88.49505-0067	szt	6						-
134	Pompa centralnego smarowania	88.49101-6020	szt	1						-
135	Automatyka drzwi	88.25935-6172	szt	1						-
136	Rura wylotu spalin	8815201-5091	szt	1						-
137	Kolumna obrot. pierwszych drzwi	81.74402-6383	szt	1						-
138	Drzwi	81.74401-6407	kpl	1						-
139	Alternator	81.26101-6084	szt	1						-
140	Wał napędowy	81.39106-6862	szt	1						-
141	Mechanizm różnicowy	81.35100-6615	szt	1						-
142	Koło talerzowe z wałkiem	81.35199-6558	szt	1						-
143	Zakończenie osi	81.35403-0057	szt	1						-
144	Amortyzator gazowy 200 N	81.74821-0041	szt	30						2
145	Bolec wahacza	81.91020-0673	szt	12						1
146	Czujnik ABS przód lewy	81.27120-6077	szt	10						1
147	Czujnik ciśnienia doładowania	51.27421-0180	szt	3						1
148	Czujnik ciśnienia	DS-E25-S1	szt	5						1
149	Czujnik hamulca ręcznego	81.25520-0076	szt	12						1
150	Grzałka osuszacza WABCO	894 260 040 2 WABCO	szt	30						4
151	Kątnica luku dachowego	81.98110-6021	szt	20						2

152	Końcówka wtryskiwacza DLLA 134 P 180	51.10102-0202 BO 433 171 159	szt	60						6
153	Końcówka wtrysku	BOSCH 0 433 175 269	szt	30						6
154	Krzyżak wału napędowego	52x133	szt	8						2
155	Łożysko igiełkowe rozpieraka	06.33719-0057	szt	40						4
156	Łożysko piasty tył MAN NL 222	06.32499-0188 /33021/580938	szt	20						2
157	Łożysko pompy wody	51.93410-0051	szt	6						1
158	Łożysko rolkowe stożkowe wzdłużne 50,25x78x22	06.32819-0033	szt.	4						2
159	Nadajnik indukcyjny	90.1265-12	szt.	12						1
160	Nakrętka wahacza	06.11240-2130	szt	2						2
161	Opornik	81.25907-0255	szt	2						1
162	Poduszka silnika MAN D0826 LOH 15, MAN D2865 LUH 02 (oryginalna lub zamiennik)	81.96210-0367	szt.	6						2
163	Pierścień dystansowy	81.26138-0005	szt	2						1
164	Pierścień uszczelniający wału - przód GOETZE 66x90x12	51.01510-0228	szt	10						2
165	Pierścień uszczelniający wałka 50x58x4-NBR	06.56279-0353	szt.	2						1
166	Pierścień zabezpieczający NG 13	06.71819-0112	szt	100						4
167	Pierścień zabezpieczający NG 9	06.71819-0111	szt	15						4
168	Podkładka wtryskiwacza 7.3 x 15 x 1	51.98701-0090	szt	120						12
169	Podkładka wyrównawcza 51x 80 x 1, 8-ST 12-03	81.90711-0671	szt.	30						6
170	Podkładka wyrównawcza 51x 80 x 1, 9-ST 12-03	81.90711-0672	szt.	30						6
171	Podkładka wyrównawcza 51 x 80 x 2, 0-ST 12-03	81.90711-0673	szt.	30						6
172	Podkładka wyrównawcza 51 x 80 x 2, 1-ST 12-03	81.90711-0674	szt.	30						6
173	Podkładka wyrównawcza 51 x 80 x 2, 2-ST 12-03	81.90711-0675	szt.	30						6
174	Podkładka wyrównawcza 51 x 89 x 2, 3-ST 12-03	81.90711-0676	szt.	30						6
175	Podkładka ustalająca 46 x 72 x 2, 4-ST2K60-PAB	81.90712-0347	szt.	30						6
176	Podkładka ustalająca 46 x 72 x 2, 5-ST2K60-PAB	81.90712-0348	szt.	30						6
177	Podkładka ustalająca 46 x 72 x 2, 6-ST2K60-PAB	81.90712-0349	szt.	30						6
178	Podkładka ustalająca 52x58x1 2-ST2K60	81.90770-0096	szt.	30						6
179	Podstawa dolna miecha	81.43603-0055	szt	20						2
180	Sprzęgło wentylatora LINING MAN NL 202	LA 1.2.016Y	szt	2						2

181	Pokrętko awaryjnego otwierania drzwi	81.74940-0531	szt	6						1
182	Pokrywa alternatora	81.26107-0042	szt	2						1
183	Pokrywa obudowy	81.12103-0020	szt	2						1
184	Pompa paliwa	BOSCH 0 440 017 032	szt	2						1
185	Pompa paliwa ręczna	BOSCH 2 447 010 033	szt	15						1
186	Popychacz zaworów silnika D-10	51.04301-0007	szt	100						6
187	Popychacz zaworu	51.04301-0089	szt	40						6
188	Przełącznik 15 KM/H	81.25902-0302	szt	2						1
189	Przełącznik 2 x 10 A	BOSCH 0 332 015 008	szt	3						1
190	Przełącznik gazu	88.25902-0013	szt	5						1
191	Przełącznik hamulca przystankowego	81.25902-0187	szt	7						1
192	Przełącznik temperaturowy	81.25902-0400	szt	2						1
193	Przełącznik zespolony	81.25509-0020	szt	4						1
194	Przewody wysokiego ciśnienia	51.10303-6025	szt	2						1
195	Przewód wysokiego ciśnienia	51.10303-6181	szt	2						1
196	Przycisk guzikowy zewnętrzny I drzwi	81.25503-0222	szt	6						1
197	Regulator napięcia BOSCH	BOSCH I 197 311 315	szt.	30						2
198	Reperaturka pompy wody AAHU 16x36,45	51.06520-0082	szt	8						1
199	Ręczna pompka paliwa	81.12150-6013	szt	40						2
200	Rurki wtryskowe	51.10303-6107	szt	2						1
201	Separator paliwa (pompka)	51.12501-7156	szt	2						1
202	Silnik nastawczy	BOSCH 0 390 727 003	szt	3						1
203	Sprężyna do szczęk hamulcowych przednia	617 993 1110 MB	szt	60						6
204	Sprężyna szczęk hamulcowych tylna	945 993 0010 MB	szt	10						2
205	Sworzeń wahacza	81.43241-0015	szt	40						4
206	Sworzeń zwrotnicy V9-71L/75L/80L/80SL	81.44205-0057	szt.	6						2
207	Szczotka alternatora	81.25921-6055	szt	160						10
208	Szkło reflektora	51.25110-0059	szt	2						1
209	Szyba I-drzwi ogrzewana	81.75103-0717	szt	2						-

210	Śruba głowicy M14 x 2 x 140 mm	51.90020-0356	szt	300						24
211	Śruba mocująca silnik M14 x 1,5 x 130 - 10.9	06.02815-8929	szt	4						2
212	Śruba tłumika drgań	51.90030-0036	szt	20						4
213	Śruba wału napędowego	06.02813-4814	szt	120						6
214	Śruba zaciskowa do centralnego smarowania	404-612MS	szt	80						4
215	Światło odblaskowe czerwone	81.42950-0047	szt	4						2
216	Tłumik hałasu	50 50 010 0	szt	15						1
217	Trzpień - grzybek wtryskiwacza	BOSCH 2 433 124 137	szt	24						6
218	Trzpień grzybek	BOSCH 2 433 124 376	szt	100						12
219	Trzpień naciskowy	BOSCH 1 423 120 034	szt	6						1
220	Tuleja pióra resorowego	81.41304-0044	szt	10						2
221	Tuleja 49x58x52	81.93020-0706	szt.	6						2
222	Tuleja łożyska igiełkowego HN50x58x50	06.33719-0067	szt.	6						2
223	Tulejka stabilizatora	81.43722-0048	szt	10						2
224	Tulejka /0005/	81.25937-0017	szt	15						2
225	Uszczelka głowicy silnika	51.09901-0361	szt	5						1
226	Uszczelka głowicy silnika ELRING	51.03901-0379	szt	50						1
227	Uszczelka głowicy silnika	51.03901-0298	szt	5						1
228	Uszczelka głowicy sprężarki KB 4913	81.54901-0094	szt	2						1
229	Uszczelka kolektora ssącego 0189,020,179	51.08902-0179	szt	40						6
230	Uszczelka kolektora wodnego	51.06903-0030	szt	30						6
231	Uszczelka kolektora wydechowego	51.08901-0067	szt	10						5
232	Uszczelka kolektora wydechowego	51.08901-0027	szt	20						5
233	Uszczelka miski olejowej	51.05904-0131	szt	2						1
234	Uszczelka miski olejowej	51.05904-0139	szt	2						1
235	Uszczelka obudowy rozrządu	51.01903-0333	szt	2						1
236	Uszczelka okrągła 52x3-NBR3-40	81.96501-0671	szt.	6						2
237	Uszczelka płyty zaworowej	88.54901-0003	szt	2						1
238	Uszczelka pokrywy rozrządu	51.01903-0298	szt	2						1
239	Uszczelka pokrywy rozrządu	51.01903-0308	szt	5						1

240	Wentylator nadmuchu	81.77930-6040	szt	12						1
241	Wieniec zębaty koła zamachowego	51.02310-0086	szt	2						1
242	Włącznik drzwi	81.25503-6232	szt	30						2
243	Włącznik I pozycji	81.25505-0668	szt	12						1
244	Włącznik II pozycji	81.25505-0721	szt	4						1
245	Włącznik świateł stop	81.25520-0152	szt	40						3
246	Wskaźnik temperatury wody	81.27420-0057	szt	3						1
247	Wtryskiwacz kpl z czujnikiem	BOSCH 0 432 133 842	szt	3						1
248	Wkład filtra powietrza – mały oryginał	81.08304-0079	szt.	10						1
249	Zawór 2-drożny	WABCO 434 208 029 0	szt	5						1
250	Wyłącznik zapłonu w stacyjce	81.25501-6020	szt	4						1
251	Zabierak pompy wspomagania	51.47104-0006	szt	4						1
252	Zabierak pompy wspomagania	51.47104-0024	szt	8						1
253	Zamek pokryw	81.97116-6052	szt	5						1
254	Zawór klimatyzacji	WABCO 446 091 001 0	szt	3						1
255	Zawór siedzenia	81.62398-6039	szt	3						1
256	Zespół diodowy	81.25927-0066	szt	6						1
257	Zestaw części do alternatora	81.26100-6029	szt	2						1
258	Zestaw naprawczy	WABCO 475 015 001 2	szt	10						1
259	Zestaw naprawczy	81.74940-6273	szt	3						1
260	Złączka kalamitka BS 8x1-4KT	06.38070-2202	szt	8						2
261	Śruba	06.01019-0140	szt	2						1
262	Szyba drzwi przód 573x1760x4/2 ESG-SD prawa	81.75103-0646	szt	3						1
263	Szyba drzwi tył 573x1760x4/2 ESG-SD lewa	81.75103-0647	szt	3						1
264	Potencjometr gazu "BOSCH"	206 001 017 0	szt	3						1
265	Podstawa dolna miecha	81.43603-0044	szt	10						1
266	Zatrask – zamek kabiny kierowcy	81.97116-0099	szt	10						1
267	Amortyzator siedzenia kierowcy "ISR!"	94041- 56/SD0002/P2AO 0087-MONRO	szt	5						1

268	Potencjometr nadmuchu w kabinie kierowcy	81.25907-0127	szt	5						1
269	Bolec szczęki hamulcowej - tył	81.50212-0036	szt	20						2
270	Zawór ECAS	WABCO 472 900 050 0	szt	3						1
271	Nakrętka pompy wtryskowej	51.11310-0006	szt	10						1
272	Czujnik obrotów silnika "BOSCH" 0 281 002 270	51.27120-0008	szt	5						1
273	Czujnik obrotów silnika "BOSCH" 0 281 002 271	51.27120-0009	szt	5						1
274	Elektronika ECAS	WABCO 446 055 051 0	szt	5						1
275	Wspornik szczęk hamulcowych - most nap.	81.50202-0127	szt	5						1
276	Obejma do przełącznika	81.46433-0005	szt	3						1
277	Obejma do przełącznika	81.46433-0011	szt	3						1
278	Czujnik temperatury płynu do EDC	51.27421-0213	szt	3						1
279	Zawór magnetyczny 4/2 drożny "REXROTH" Pneumatik (sterowanie lukami dzchowymi)	81.73150-6003	szt	4						1
280	Wentylator termiczny ze sprzęgłem viskozowym firmy "BEHR" 61.373.06.603	81.06630-6072	szt	3						1
281	Lampa tylna zespolona - lewa	81.25225-6259	szt	5						1
282	Lampa tylna zespolona - prawa	81.25225-6260	szt	5						1
283	Przewód formowany ssania	81.08201-0283	szt	3						1
284	Sprężyna wtryskiwacza	81.97602-0850	szt	60						6
285	Dźwignia rozpieracza tył – lewa	81.50610-6203	szt	15						2
286	Dźwignia rozpieracza tył - prawa	81.50610-6204	szt	15						2
287	Kłapa tylna	81.74601-6266	szt	2						-
288	Koło pasowe alternatora	51.26105-0247	szt	3						1
289	Koło pasowe paska klinowego	51.06503-0337	szt	3						1
290	Komplet pierścieni	51.02503-7003	szt	24						6
291	Końcówka drążka kierowniczego prawa	81.95301-6274	szt	10						1
292	Korek zbiornika wyrównawczego	81.06110-0042	szt	3						1
293	Króciec pompy wody	51.06302-0305	szt	3						1
294	Lampa obrysowa biała górna	81.25260-6074	szt	8						1
295	Lampa obrysowa czerwona	81.25225-6485	szt	8						1
296	Lampa stopu	81.25102-6072	szt	3						1

297	Lampa tylna zespolona lewa MAN NL 202	81.25102-6259	szt	3						1
298	Lampa tylna zespolona prawa MAN NL 202	81.25225-6260	szt	3						1
299	Obudowa filtra	81.12103-0016	szt	30						2
300	Laska popychacza	51.04302-0038	szt	60						6
301	Łożysko napinacz wentylatora 30x60x37	81.93410-0044	szt	8						2
302	Miarka oleju	51.05805-5428	szt	3						1
303	Mimośród drzwi	81.74940-0075	szt	3						1
304	O-ring pompy wtryskowej 140x4	51.96501-0357	szt	10						2
305	O-ring pod sprężarkę 78x3	51.96501-0415	szt	10						2
306	Nakrętka wału napędowego 12x1,5	06.11065-2516	szt	60						10
307	Nakrętka	06.11251-2003	szt	60						10
308	Młotek bezpieczeństwa	88.75901-0010	szt	30						4
309	Oslona poduszki	81.41506-0057	szt	3						1
310	Pierścień ślizgowy tył	51.02130-0013	szt	3						1
311	Pierścień uszczelniający 20x35x7	81.96502-0326	szt	12						2
312	Pierścień uszczelniający wału tył	51.01510-0206	szt	3						1
313	Pierścień zabezpieczający	06.29200-0115	szt	5						1
314	Podkładka nadmiaru paliwa	51.96501-0348	szt	60						6
315	Podkładka dystansowa	81.44303-0022	szt	20						2
316	Podkładka dystansowa	81.44303-0034	szt	20						2
317	Poduszka zawieszenia wentylatora	81.96210-0471	szt	5						1
318	Pompka spryskiwacza	81.26485-6008	szt	4						1
319	Potencjometr nadmuchu w kabinie	81.25907-0127	szt	10						1
320	Przegub drążka	81.95301-6270	szt	8						2
321	Przegub kulisty drążka kierowniczego	81.95301-6239	szt	20						2
322	Ramię wycieraczki BOSCH	81.26430-6042	szt	8						2
323	Rura wydechu	81.15204-5617	szt	5						1
324	Sprężyna naciskowa	51.97601-0226	szt	10						1
325	Sprężyna wtryskiwacza	81.97602-0850	szt	80						6
326	Śruba przelewowa	51.98150-0167	szt	150						10
327	Śruba M12x1,5x35	06.02813-4812	szt	100						10

328	Tulejka metalowo-gumowa wahacza wzdłużnego	81.43722-0047	szt	5						1
329	Uszczelka kolektora wydechowego	51.08901-0099	szt	30						6
330	Uszczelka obudowy koła zamachowego	51.01903-0252	szt	3						1
331	Uszczelka pod pokrywę rozrządu	51.01903-0305	szt	3						1
332	Uszczelka pod pokrywę rozrządu	51.01903-0262	szt	3						1
333	Uszczelka turbosprężarki	51.96601-0576	szt	5						1
334	Uszczelka turbosprężarki	51.08901-0150	szt	12						2
335	Uszczelniaacz piasty	06.56289-0335	szt	10						1
336	Wskaźnik ciśnienia oleju	81.27410-6019	szt	5						1
337	Wspornik szczęk hamulcowych	81.50202-0127	szt	4						1
338	Zatrask – zamek kabiny kierowcy	81.97116-0099	szt	40						4
339	Zestaw naprawczy wałka rozpieracza przód	81.51901-6006	szt	20						2
340	Zestaw uszczelek silnika	51.00900-6532	szt	8						1
341	Szyba okna kierowcy ogrzewana	81.75301-0275	szt	2						-
342	Wtyk W-SNB-D9/33,5	81.98183-6188	szt	5						1
343	Wtyk W-SNB-D6/31,5	81.98183-6084	szt	5						1
344	Czujnik ciśnienia doładowania	51.27421-0198	szt	3						1
345	O-ring	01.0041.65 VOITH	szt	60						10
346	Podstawa dolna miecha	81.43603-0044	szt	10						2
347	Rolka z łożyskiem drzwi	2401.153.310	szt	30						4
348	Sprężyna naciskowa	2 434 614 022 BOSCH	szt	100						6
349	Sprężyna naciskowa	2 434 619 017 BOSCH	szt	20						2
350	Tulejka	404-603	szt	60						10
351	Uszczelka pompy wody	51.06901-0119	szt	20						2
352	Uszczelka szyby przedniej	81.96120-0933	szt	3						1
RAZEM TABELA D										

Tabela E – części zamienne do autobusów marki SOLARIS URBINO 12

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (kol 7x8)	8	9(kol 7x8)	10 (kol 7+9)	11
1	Kłoczek hamulcowy = (kpl. na jedno koło)	0870 213 116	kpl	40						10
2	Dysza wtryskiwacza paliwa DSLA 154 P 960	0100 005 022	szt	6						30
3	Amortyzator przód	0820 300 100	szt	20						4
4	Czop kulisty drzwi	2410 266 005	szt	3						1
5	Łącznik przegubowy drzwi K 41	2410 680 001	szt	3						1
6	Membrana resoru przód	PAT.RP 159679	szt	30						2
7	Potencjometr drzwi WABCO 446 190 150 0	2410 005 901	szt	3						1
8	Pióro wycieraczki lewe i prawe	1507 032 220	szt	20						4
9	Ramię lusterka lewe	1905 508 000	szt	2						1
10	Reflektor mijania	1503 606 100	szt	20						2
11	Silnik dmuchawy AURORA 2809-820-023 411-122-0041	1870 046 000	szt	20						2
12	Sterownik ogrzewania " EBERSPÄCHER" 25 1818 53 00 10	1852 185 000	szt	5						1
13	Tarcza hamulcowa tył	0870 316 953	szt	20						2
14	Zespół prowadzący zacisku hamulcowego KNORR-BREMSE K-000375	0770 095 000	szt	120						6
15	Zespół dociskowy zacisku hamulcowego KNORR-BREMSE K-000944	0821 357 000	szt	60						4
16	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym M20x1,5x65 Klasa 10.9 (do zacisku) hamulcowego	0870 101 829	szt	20						2
17	Amortyzator osi tylnej	0820 300 110	szt	40						4
18	Przycisk otwierania drzwi pod zderzakiem	1506 108 220	szt	4						1
19	Stacyjka	1552 164 000	szt	10						1
20	Przycisk drzwi na poręczach drzwiowych	1506 290 000	szt	4						1
21	Chłodnica płynu	0321 030 000	szt	5						1
22	Element łączący silikonowy D = 70 mm	0223 623 000	szt	4						1
23	Zawór regulacji ciśnienia ABS/ASR	1102 963 200	szt	8						2

24	Czujnik ciśnienia powietrza	0114 101 000	szt	5					1
25	Przycisk otwierania wszystkich drzwi – czerwony	1553 512 000	szt	4					1
26	Przycisk zezwolenia na otwarcie drzwi przez pasażera	1553 518 000	szt	3					1
27	Przycisk drzwi 1 czerwony , otwieranie i zamykanie	1553 516 000	szt	3					1
28	Przycisk drzwi 2 otwieranie i zamykanie	1553 515 000	szt	3					1
29	Przycisk drzwi 3 otwieranie i zamykanie	1553 514 000	szt	5					1
30	Przełącznik świateł podświetlany	1506 262 000	szt	4					1
31	Sterownik ogrzewania BURKERT 8660 CONTROLCENTER 2 Typ 8660 24V DC	1552 205 000	szt	10					1
32	Miech powietrza kompletny : górna podstawa, dolna podstawa , miech PHOENIX Luftfeder 1 DF 25 A-1 50988 tył	1070 002 000	szt	40					4
33	Miech powietrza kompletny : górna podstawa, dolna podstawa, miech PHOENIX Luftfeder 1 DF 25 A-2 50989 przód	1001 101 050	szt	10					2
34	Łożysko walcowe oporowe	0870 115 411	szt	4					1
35	Pierścien uszczelniający	0870 300 171	szt	4					1
36	Tuleja	0870 260 702	szt	8					2
37	Tuleja igiełkowa	0870 298 256	szt	8					2
38	Tuleja igiełkowa	0870 303 001	szt	8					2
39	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	0870 304 270	szt	10					2
40	Sworzeń zwrotnicy L=234 mm	0870 385 019	szt	10					2
41	Alternator 40-100A " BOSCH" 0 123 525 501	0170 406 000	szt	16					2
42	Cylinder hamulcowy tył	0870 316 050	szt	16					2
43	Czujnik zużycia klocków hamulcowych – przód II 310 24 00 62 "KNORR-BREMSE"	0870 006 000	szt	60					4
44	Czujnik zużycia klocków hamulcowych - tył II 304 08 00 62 "KNORR-BREMSE"	0870 017 000	szt	60					4
45	Element gumowy łapy silnika	0161 211 341	szt	10					2
46	Element gumowy wraz z osadzeniem 81.96020-0384	0116 056 424	szt	4					2
47	Ptencjometr pedału gazu	1790 400 000	szt	3					1
48	Uszczelka chłodnicy oleju	0165 001 545	szt	4					1
49	Uszczelka pod obudowę chłodnicy oleju	0152 001 126	szt	4					1
50	Uszczelka kolektora układu chłodzenia	0162 081 031	szt	4					2
51	Uszczelka kolektora układu chłodzenia	0162 071 028	szt	3					1

52	Uszczelka głowicy silnika	0132 001 360	szt	12					3
53	Uszczelka pokryw głowicy	0132 061 156	szt	12					3
54	Uszczelka obudowy rozrządu	0112 081 306	szt	3					1
55	Pierścień uszczelniający wału 66x90x12-ACM/PTFE	0116 111 212	szt	3					1
56	Uszczelka pokryw	0112 081 293	szt	3					1
57	Uszczelka pokryw	0112 081 303	szt	3					1
58	Czujnik prędkości obrotowej	0170 211 003	szt	3					1
59	Czujnik prędkości obrotowej (dodatkowy)	0170 211 002	szt	3					1
60	Czujnik temperatury	0177 201 141	szt	3					1
61	Czujnik ciśnienia oleju 0-5 bar	0177 201 093	szt	3					1
62	Czujnik temperatury	0177 201 150	szt	3					1
63	Szczotka węglowa alternatora	0155 001 026	szt	20					2
64	Napinacz podzespół	0153 014 403	szt	3					1
65	Zestaw naprawczy pompki ręcznej paliwa	0110 005 018	szt	3					1
66	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 180x4N-FPM1-70-GN	0162 357 346	szt	3					1
67	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 67,5x4-FPM1-60-GN	0162 321 022	szt	3					1
68	Przewody paliwowe	0108 085 174	szt	3					1
69	Uszczelka kolektora ssącego	0182 091 172	szt	3					1
70	Zestaw części do sprężarki	0140 015 049	szt	3					1
71	Zawór ssący sprężarki	0140 151 009	szt	3					1
72	Korbowód sprężarki	0140 055 028	szt	3					1
73	Tłok sprężarki	0140 125 009	szt	3					1
74	Element do sprężarki	0140 295 007	szt	3					1
75	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 85x3N-FPM1-70-GN	0162 359 962	szt	3					1
76	Łożysko kulkowe napinacza napędu wentylatora 12x37x26-2rs 51.93410-0118	1400 493 600	szt	5					1
77	Rura wydechowa elastyczna D = 80mm	0299 998 100	szt	4					1
78	Czujnik ABS/ASR (kabel 500mm) tył	0870 210 386	szt	8					2
79	Zacisk hamulcowy kompletny lewy - tył	0870 007 229	szt	4					1
80	Zacisk hamulcowy kompletny prawy - tył	0870 007 228	szt	4					1

81	Czujnik ABS/ASR - przód	0870 316 950	szt	15					2
82	Cylinder hamulcowy prawy	0870 314 933	szt	5					1
83	Cylinder hamulcowy lewy	0870 314 934	szt	5					1
84	Czujnik położenia ECAS	1021 400 600	szt	20					1
85	Przegub do dźwigni ECAS	1021 400 110	szt	150					10
86	Przegub do popychacza dźwigni ECAS	1021 400 020	szt	3					1
87	Główny zawór hamulcowy	1102 408 200	szt	3					1
88	Zawór przekątnikowy	1122 315 000	szt	3					1
89	Przłącze kontrolne	1104 431 000	szt	30					4
90	Przełącznik zespolony pod kierownicę	1506 086 100	szt	4					1
91	Nakrętka koła z ruchomym kołnierzem	5290 060 000	szt	100					10
92	Śruba koła tył	0870 355 196	szt	140					10
93	Przycisk otwierania drzwi	1506 108 200	szt	8					2
94	Lampa światła pozycyjnego przód	1503 120 000	szt	10					1
95	Kierunkowskaz przedni	1503 119 000	szt	3					1
96	Lampa światła przeciwmgłowego	1503 252 000	szt	3					1
97	Lampa światła drogowych	1503 191 027	szt	6					2
98	Lampa obrysowa górna	1503 570 417	szt	8					1
99	Lampa światła STOP i odblaskowa	1503 169 067	szt	4					1
100	Lampa światła przeciwmgłowego	1501 169 021	szt	4					1
101	Lampa światła pozycyjnego i kierunkowskazu	1501 169 081	szt	4					1
102	Lampa światła cofania	1503 169 037	szt	4					1
103	Lampa dodatkowego światła STOP (diodowa czerwona)	1503 071 737	szt	4					1
104	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	1503 408 000	szt	20					2
105	Element odblaskowy czerwony	1503 701 020	szt	3					1
106	Lampa obrysowa górna	1503 169 097	szt	5					1
107	Szko odblaskowe prawe	1710 041 010	szt	3					1
108	Szko odblaskowe lewe	1710 041 020	szt	3					1
109	Kierunkowskaz lewy boczny	1503 142 000	szt	4					1
110	Kierunkowskaz prawy boczny	1503 143 000	szt	6					1
111	Osłon lampy tylnej	1710 041 030	szt	3					1
112	Czujnik indukcyjny sterowania nadmuchem nagrzewnicy przedniej	1804 000 000	szt	3					1

113	Zawór ogrzewania – nagrzewnica kierowcy	1552 700 000	szt	3					1
114	Zawór ogrzewania i konwektory	1553 532 000	szt	6					1
115	Wymiennik ciepła EBERSPACHER	1852 180 600	szt	3					1
116	Rura płomieniowa EBERSPACHER	1852 185 700	szt	4					1
117	Koło dmuchawy EBERSPACHER	1852 181 502	szt	4					1
118	Czujnik temperatury EBERSPACHER	1852 184 100	szt	4					1
119	Czujnik przegrzania EBERSPACHER	1852 184 000	szt	4					1
120	Pompa EBERSPACHER	1852 189 945	szt	6					1
121	Silnik elektryczny EBERSPACHER	1852 181 501	szt	6					1
122	Sprzęgło EBERSPACHER	1852 184 500	szt	5					1
123	Iskrownik 24V EBERSPACHER	1852 181 503	szt	3					1
124	Elektroda zapłonowa EBERSPACHER	1852 181 504	szt	6					1
125	Ośłona EBERSPACHER	1852 181 500	szt	2					1
126	Dysza paliwowa EBERSPACHER	1852 330 000	szt	15					1
127	Podgrzewanie dyszy paliwa EBERSPACHER	1852 003 085	szt	3					1
128	Elektronika ECAS 446 055 055 0 WABCO	1021 412 000	szt	3					1
129	Lusterko lewe kpl.	1905 506 000	szt	10					1
130	Obudowa lustra	1905 770 210	szt	15					2
131	Wkład lustra	1905 731 470	szt	6					1
132	Uchwyt lusterka lewego	1905 508 000	szt	3					1
133	Lusterko prawe	1905 507 000	szt	3					1
134	Ramię lusterka prawego	1905 509 000	szt	6					1
135	Lusterko krawężnikowe	1905 504 000	szt	5					1
136	Mocowanie lusterka krawężnikowego	1905 505 000	szt	3					1
137	Ramię wycieraczek podwójne długie	1507 032 210	szt	4					1
138	Ramię wycieraczek podwójne krótkie	1507 032 200	szt	6					1
139	Silnik wycieraczek	1507 050 080	szt	3					1
140	Zawór zwrotny spryskiwacza	1507 040 070	szt	3					1
141	Kolanko dyszy spryskiwacza	1507 901 000	szt	10					1
142	Trojnik spryskiwacza	1507 904 000	szt	3					1

143	Element gumowy amortyzatora	1080 257 000	szt	10					2
144	Łącznik teowy	1960 600 670	szt	6					1
145	Szyba przednia lewa	2201 041 010	szt	3					1
146	Szyba przednia prawa	2201 041 020	szt	3					1
147	Gniazdo zamka metalowe małe	2460 300 860	szt	4					1
148	Odbojnik zamka gumowy	2460 300 870	szt	40					4
149	Brzęczek nad drzwiami	1554 215 000	szt	3					1
150	Trójkąt Φ6 - drzwi	2401 174 110	szt	3					1
151	Złączka obrotowa kolanko Φ8 - drzwi	2401 174 040	szt	3					1
152	Złączka obrotowa kolanko Φ6 - drzwi	2401 174 030	szt	3					1
153	Zawór awaryjnego otwierania drzwi (czerwony z białą otoczką)	2401 174 120	szt	3					1
154	Zawór awaryjnego otwierania drzwi z pokrętelem	2401 172 000	szt	3					1
155	Trójkąt Φ6 - drzwi	2401 174 060	szt	3					1
156	Trójkąt Φ8 - drzwi	2401 174 070	szt	3					1
157	Zawór zabezpieczający - drzwi	2401 174 130	szt	3					1
158	Gniazdo zamka metalowe małe	2460 300 860	szt	20					2
159	Odbojnik zamka gumowy	2460 300 870	szt	20					2
160	Zespół przycisków wraz z zaworem poduszek powietrznych LWS - fotela kierowcy	2581 090 301	szt	3					1
161	Amortyzator powietrzny – fotela kierowcy	2581 244 101	szt	3					1
162	Tabliczka (awaryjne otwieranie drzwi)	1907 836 030	szt	10					1
163	Wyłącznik klapy silnika	1804 100 100	szt	3					1
164	Sprężyna gazowa klapy obsługowej silnika 700N	1912 104 000	szt	12					2
165	Zatrask klapy obsługowej silnika	2302 555 000	szt	20					2
166	Sprężyna gazowa klapy obsługowej akumulatorów 400N	1912 013 000	szt	6					2
167	Zatrask klapy obsługowej akumulatorów	2302 550 100	szt	8					2
168	Sprężyna gazowa klapy bocznej 300N	1912 006 000	szt	8					2

169	Sprężyna gazowa klapy obsługowej reflektorów 50N	1912 108 000	szt	4					2
170	Zacisk hamulcowy kompletny lewy - I oś	0870 007 395	szt	4					1
171	Zacisk hamulcowy kompletny prawy - I oś	0870 007 394	szt	4					1
172	Szyba drzwi ogrzewana 1825x585x4 "KIKERT"	2401 809 005 AT	szt	3					1
173	Zamek z kluczykiem	2302 518 300	szt	3					1
174	Zamek klapy kanału powietrza	2004 251 000	szt	15					2
175	Zamek klapy kanału powietrza prawy	2004 251 010	szt	8					1
176	Zamek klapy kanału powietrza lewy	2004 251 020	szt	8					1
177	Tulejka do mocowania klap kanału powietrza M3 x30	2004 251 100	szt	20					4
178	Filtr przeciwpylkowy z wkładem węglowym długim 470mm	1804 556 000	szt	20					2
179	Czujnik poziomu paliwa	0110 380 085	szt	5					1
180	Klin-płytki lusterka	1990 685 650	szt	5					1
181	Koło pasowe 2-bieżne	0153 211 027	szt	3					1
182	Łożysko piasty FAG 534565	0870 117 516	szt.	10					2
183	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 70x7 ZFN 744 NBR-60-10	0870 303 844	szt.	10					2
184	Pierścień uszczelniający oś	0870 111 402	szt	10					2
185	Potencjometr drzwi U - 12	0170.480.000	szt	8					
186	Przewód hamulcowy L=660mm	1104 210 660	szt.	10					2
187	Przewód hamulcowy L=560mm	1104 210 560	szt.	15					2
188	Przewód hamulcowy L=450mm	1104 210 450	szt.	15					2
189	Przewód hamulcowy L=430mm	1104 210 430	szt.	10					2
190	Króciec pompy wody (pompa do napełniania układu chłodzenia)	1402 267 000	szt	5					1
191	Poduszka zawieszenia wentylatora kpl.(mocowanie wentylatora)	0120 432 120	szt	10					1
192	Przycisk STOP (obudowa żółta)	1506 280 040	szt.	4					1
193	Sprężęło kontruujące – zacisku hamulcowego KNORR-BREMSE	RF15.08.02.0004/22	szt	20					2
194	Zespół wtyczka BURKERT	45.36985	szt	5					1

195	Zestaw naprawczy zaworu ogrzewania BURKERT	152273	szt	8						1
196	Zawias drzwi kabiny mały	1906 923 001	szt	25						4
197	Walek kierowniczy krótki	1203 252 000	szt	2						-
198	Przekładnia kątowna	1221 221 000	szt	2						-
199	Walek kierowniczy długi	1203 251 000	szt	2						-
200	Dźwignia przekładni kierowniczej	1223 137 100	szt	2						-
201	Uszczelniacz pompy hydraulicznej napędu wentylatora "BAVISIL" 20x40x7/8 CFW-1	0106 180 340	szt	5						1
202	Sworzeń gwintowany	1507 032 190	szt	5						1
203	Bolec gwintowany	1507 003 020	szt	5						1
204	Cięgno napędu dwuczęściowe	1507 032 160	szt	5						1
205	Cięgno napędu przy silniku	1507 032 150	szt	5						1
206	Cięgno napędu jednoczęściowe	1507 032 170	szt	5						1
207	Sworzeń z ciągnem gwintowanym	1507 032 180	szt	5						1
208	Sworzeń gwintowany	1507 032 190	szt	5						1
209	Czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym - górny/dolny	0303 175 300	szt	3						1
210	Przełącznik załączający	1556 498 000	szt	4						1
211	Klapka przełącznika – podgrzewania szyby	1553 626 071	szt	3						1
212	Przegub górny drzwi	2401 250 134	szt	10						2
213	Śruba imbusowa M16x1,5x50 – TW 10,9 (mocowanie zacisku hamulcowego)	ZF 0636 101 741	szt	30						4
214	Przełącznik akumulatorów – hebel "BOSCH" 0 341 002 003	1506 312 000	szt	3						1
215	Wtyczka alternatora EURO III	0170 411 000	szt	20						2
216	Dekiel do wtyki alternatora 5-pol.	1554 782 000	szt	20						2
217	Konektor do wtyki	1554 746 000	szt	50						6
218	Guma zaślepiająca wtyk alternatora	1553 185 000	szt	20						2
219	Nakrętka pompy wtryskowej	0118 061 096	szt	10						1

220	Zawór spustowy wody przy separatorze "RACOR"	0190 142 270	szt	4						1
221	Miska z grzałką do separatora 690R "RACOR" RK 22616	0190 142 290	szt	4						1
222	Sprzęgło drgań skrętnych do automatycznej skrzyni biegów "VOITH" TURBO Typ 854.3E	H68.5503.24	szt	3						-
223	Wał automatycznej skrzyni biegów "VOITH" TURBO Typ 854.3E	H52.6356.25	szt	3						-
224	Pierścień uszczelniający wał B1 BAF UD4 DRWx2 72x90x12/9,5 "CORTECO"	0870 300 185	szt	5						1
225	Czujnik poziomu paliwa 265mm "BEDIA" 600021 P-0110380075 0000000180	0110 378 075	szt	5						1
226	Zawór awaryjnego otwierania drzwi KNSS 10080 24V DC "TE-HA -BUD"	2401 174 010	szt	5						1
227	Indukcyjny nadajnik impulsów – prędkościomierz "VDO" Typ. 2159.50	1501 313 120	szt	3						1
228	Przewód elastyczny sprężarki 400mm oplot ORYGINALNY	0120 432 650	szt	10						2
229	Dodatkowa nagrzewnica kabiny kierowcy 24V 4000W "HELIOS" 22.2282.10.5200.OB	1803 310 000	szt	6						1
230	Zbiornik tłumiący – separator wody	1102 730 000	szt	5						1
231	Piasta wałka ataku – kołnierz (flansa) 4460 305 682 ZF	0870 305 477	szt	3						1
232	Łożysko dźwigni – panewka zacisku hamulcowego "KNORR-BREMSE"	KR.60.025.R	szt	30						4
233	Łańcuszek – zacisku hamulcowego "KNORR-BREMSE"	RF/0004.RG/06	szt	30						4
234	Walek mechanizmu regulacji – zacisku hamulcowego "KNORR-BREMSE"	KR.60.041.R	szt	30						4
235	Pompa wody (wydajność 6000l/h) ORYGINALNA	U 4856 WEBASTO	szt	10						1
236	Centralny zawór elektromagnetyczny ECAS	1021 402 001	szt	4						1
237	Uszczelniacz firmy ERIKS (uszczelnienie regulacji zacisku hamulcowego KNORR-BREMSE)	12x25x5	szt	40						5
238	Wspornik od strony skrzyni biegów – prawy	0120 430 060	szt	8						1
239	Wspornik od strony skrzyni biegów – lewy	0120 430 070	szt	8						1
RAZEM TABELA E										

Tabela F – części zamienne do autobusów marki MERCEDES CITARO i CONECTO

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
1	Pasek wieloklinowy 9K 2125 EM 7122 „Gates”	A.001.993.56.96	szt	90						4
2	Pasek wieloklinowy 9K 1728 EM 7122 „Gates”	A.001.993.57.96	szt	40						4
3	Płaszcz resora „CONTITECH” 644 N (zamiennik „TIPTOPOL” AB 445)	A.000.327.01.01	szt	200						8
4	Klamka okna przesównego - Citaro	A.000.672.00.84	szt	50						4
5	Brzączek nad drzwiami - Citaro	A.001.542.38.23	szt	15						2
6	Przewód sprężonego powietrza	A.001.429.21.35	szt	40						4
7	Rolka prowadząca gładka	A.000.550.16.33	szt	15						2
8	Napinacz paska dolny	A.457.200.22.70	szt	50						3
9	Napinacz paska	A.457.200.21.70	szt	50						3
10	Czujnik ABS lewy tył - Conecto 0 486 000 101 BOSCH	A.013.542.79.17	szt	30						2
11	Miarka poziomu oleju	A.457.010.55.72	szt	3						1
12	Czujnik ABS przód prawy - Citaro 441 032 863 0 WABCO	A.004.542.38.16	szt	10						2
13	Czujnik ABS	A.001.542.82.18	szt	8						1
14	Czujnik ABS przód prawy - Conecto	A.357.540.04.17	szt	3						1
15	Czujnik poziomu paliwa - Citaro (108 - 118) FA 10.3007.12	A.003.540.07.17	szt	20						2
16	Czujnik poziomu paliwa - Conecto (177 - 184)	A.671.542.15.17	szt	4						1
17	Włącznik otwierania drzwi czerwony - Conecto	A.002.545.24.07	szt	20						2
18	Śruba koła M22x1,5 Klasa 10.9 ZF 4464.301.129	A.000.401.13.71	szt	300						30
19	Nakrętka koła tył	N.074361.022205	szt	100						20
20	Łącznik stabilizatora przód - lewy	A.628.320.10.89	szt	20						2
21	Łącznik stabilizatora przód - prawy	A.628.320.11.89	szt	20						2
22	Łącznik stabilizatora tył - lewy	A.628.320.12.89	szt	20						2
23	Łącznik stabilizatora tył - prawy	A.628.320.13.89	szt	20						2
24	Nakrętka samokontrująca M20 x 1,5 (łącznika stabilizatora i drążka kierowniczego)	A.970.990.00.51	szt	120						10

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
25	Tuleja stabilizatora	A.628.322.00.50	szt	6						2
26	Piasta koła tył - Conecto ZF 4472 335 160	A.000.356.04.01	szt	2						-
27	Łożysko rolkowe stożkowe piasty tył "FAG" KJM 822049 ZF 0750 .117.314	A.010.981.38.01	szt	30						2
28	Łożysko rolkowe stożkowe piasty tył ZF 0750.117.815	A.009.981.94.01	szt	30						2
29	Pierścień zabezpieczający piasty 137 x137 x 12mm ZF 4474.335.144	A.000.353.06.73	szt	40						4
30	Odrzutnik oleju piasty tył ZF 4472.335.019	A.000.356.04.82	szt	4						1
31	Uszczelniaacz piasty – zimering 130 x 170 x17mm RWDR KAS „SETTE” ZF 0734.319.610	A.013.997.59.46	szt	40						4
32	Uszczelka pod dekiel piasty ZF 4474.335.071	A.000.353.06.80	szt	40						4
33	O-RING piasty tył 138x3 ZF 0634.303.110	A.025.997.60.48	szt	10						2
34	Nakrętka piasty M105x1,5 kpl (2szt) ZF 0637.504.082	A.000.990.32.60	szt	6						2
35	Bęben hamulcowy przód I oś – Conecto ORYGINALNY	A.305.421.04.01	szt	30						4
36	Okładzina szczęk hamulcowych przód - nom.18.70 - Conecto (kpl na oś 8szt) (normal 18.70)	A.301.423.70.10	kpl	20						4
37	Sworzeń rolki szczęk hamulcowych przód - Conecto	A.658.423.02.74	szt	20						2
38	Rolka sworznia szczęk hamulcowej przód - Conecto	A.301.420.00.39	szt	20						2
39	Zestaw naprawczy rolki szczęk hamulcowych przód -Conecto	A.307.420.03.39	szt	100						4
40	Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych przód - Conecto	A.307.420.40.02	szt	80						4
41	Sprężyna szczęk hamulcowych przód - Conecto	A.945.993.00.10	szt	15						2
42	Walek rozporowy szczęk przód prawy - Conecto	A.305.421.19.36	szt	8						1
43	Walek rozporowy szczęk przód lewy - Conecto	A.305.421.18.36	szt	8						1
44	Zestaw naprawczy wałka rozporowego szczęk I oś - Conecto	A.376.420.00.41	szt	8						2
45	Uszczelka wałka rozporowego szczęk I oś - Conecto	A.012.997.36.47	szt	10						2
46	Tulejka wałka rozporowego szczęk I oś- Conecto	A.305.421.07.50	szt	10						2
47	Tulejka wałka rozporowego szczęk I oś - Conecto	A.305.421.06.50	szt	10						2
48	Uszczelka wałka rozporowego szczęk I oś - Conecto	A.014.997.22.47	szt	10						2
49	Dźwignia rozpieracza przód prawy/lewy - Conecto "HALDEX" 72059 686 3574200538	A.357.420.05.38	szt	12						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
50	Sworzeń dźwigni rozpieracza	N.001444.014216	szt	20						4
51	Amortyzator przód kpl. – Conecto "MAYSAN" TS3034 N 6751111 F ZGS 002 40429	A.671.323.04.00	szt	20						4
52	Tulejka dystansowa amortyzatora przód/środek - Conecto	A.317.991.10.40	szt	20						4
53	Tulejka dystansowa amortyzatora przód - Conecto	A.317.991.11.40	szt	20						4
54	Odbój gumowy amortyzatora przód/środek - Conecto	A.307.323.00.44	szt	40						4
55	Podkładka amortyzatora przód/środek - Conecto	A.317.323.06.67	szt	40						4
56	Nakrętka amortyzatora przód - Conecto	A.000000.005662	szt	20						4
57	Bęben hamulcowy środek II oś - Conecto	A.305.423.04.01	szt	20						2
58	Okładzina szczęk hamulcowych środek II oś – Conecto (kpl na koło 4szt)	A.357.423.03.11	kpl	20						2
59	Zestaw naprawczy rolki szczęk hamulcowych II oś - Conecto	A.307.420.03.39	szt	10						2
60	Zestaw naprawczy szczęk hamulcowych II oś - Conecto	A.307.420.41.02	szt	10						2
61	Sworzeń rolki szczęk hamulcowych II oś - Conecto	A.945.421.00.74	szt	20						4
62	Sworzeń szczęk hamulcowych II oś - Conecto	A.497.421.00.74	szt	20						4
63	Sprężyna szczęk hamulcowych II oś - Conecto	A.617.993.11.10	szt	10						2
64	Walek rozporowy szczęk lewy II oś - Conecto	A.623.423.01.36	szt	8						1
65	Walek rozporowy szczęk prawy II oś - Conecto	A.623.423.02.36	szt	8						1
66	Zestaw naprawczy wałka rozporowego szczęk II oś - Conecto	A.360.420.04.41	szt	10						2
67	Dźwignia rozpieracza lewa II oś - Conecto "HALDEX" 72812 512	A.357.420.15.38	szt	5						1
68	Dźwignia rozpieracza prawa II oś - Conecto "HALDEX" 72811 512	A.357.420.16.38	szt	5						1
69	Amortyzator kpl. II oś - Conecto „MAYSAN” TS3034 N 6751120 F ZGS 002 177421	A.671.326.02.00	szt	20						4
70	Nakrętka amortyzatora II oś M14 x 1.5 - 10 - Conecto	N.910118.014001	szt	30						4
71	Tulejka dystansowa amortyzatora II oś - Conecto	A.000.323.54.50	szt	20						4
72	Odbój gumowy amortyzatora II oś - Conecto	A.357.323.00.44	szt	20						4
73	Nakrętka amortyzatora II oś - Conecto	N.910118.014001	szt	20						8
74	Bęben hamulcowy tył III oś - Conecto	A.000.423.07.01	szt	20						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
75	Okładzina szczęk hamulcowych tył III oś – Conecto (kpl na koło 4szt)	A.000.421.01.31	kpl	30						2
76	Zestaw naprawczy rolki szczęk hamulcowych III oś - Conecto	A.000.420.01.39	szt	20						2
77	Sworzeń szczęk hamulcowych III oś - Conecto	A.000.421.26.74	szt	10						2
78	Zabezpieczenie sworznia szczęk III oś - Conecto	A.000.421.14.73	szt	10						2
79	Zestaw sprężyn szczęk hamulcowych III oś - Conecto	A.007.993.56.01	szt	10						2
80	Walek rozporowy szczęk hamulcowych lewy III oś - Conecto	A.000.423.15.36	szt	5						1
81	Walek rozporowy szczęk hamulcowych prawy III oś - Conecto	A.000.423.16.36	szt	5						1
82	Zestaw naprawczy wałka rozporowego szczęk III oś "WABCO" nr 12 999 123 VT - Conecto	A.013.997.05.46	szt	15						2
83	Uszczelniacz rozpieracza szczęk G 40x50x4 INA - Conecto	A.025.997.30.47	szt	30						4
84	Pierścień rozpieracza szczęk 44x44x2mm III oś - Conecto	N.000471.038.002	szt	30						4
85	Podkładka rozpieracza szczęk 55x55x2mm III oś - Conecto	A.002.353.50.77	szt	10						2
86	Tulejka rozpieraczaszczęk 45x45x2mm III oś - Conecto	A.000.423.11.50	szt	15						2
87	Dźwignia rozpieracza tył lewa III oś - Conecto "HALDEX" 79637 778	A.000.352.08.40	szt	10						1
88	Dźwignia rozpieracza tył prawa III oś – Conecto "HALDEX" 79638 778	A.000.352.09.40	szt	10						1
89	Amortyzator tył kpl. III oś – Conecto/Citaro "SACHS" 47 1700 131 322	A.628.326.08.00	szt	20						4
90	Odbój gumowy amortyzatora tył – Conecto	A.000.323.41.85	szt	10						2
91	Podkładka amortyzatora tył III oś - Conecto	A.000.323.21.67	szt	10						2
92	Podkładka amortyzatora tył III oś - Conecto	A.000.323.22.67	szt	10						2
93	Podkładka amortyzatora tył III oś - Conecto	A.000.326.01.67	szt	10						2
94	Tulejka dystansowa amortyzatora tył górna III oś - Conecto	A.001.323.04.50	szt	10						2
95	Tuleja dystansowa amortyzatora tył dolna III oś - Conecto	A.001.323.05.50	szt	10						2
96	Nakrętka amortyzatora tył III oś - Conecto	A.000.323.03.72	szt	10						2
97	Przewód interkulera 200 x 115 x 115mm mgw>FPM<>VMQ<09M02	A.002.094.63.82	szt	8						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
98	Starter świetlówki - Citaro „TEKNOWARE” TM 51316 24V/15-40W	A.628.825.01.90	sz.	10						2
99	Starter świetlówki - Conecto „ELECTRONIC FLUORESCENT BALLAST” PPB-21P4.L 36W	A.671.825.04.95	szt	10						4
100	Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego SN „KNORR BREMSE” K001470 Y007566	A.000.420.34.82.28	szt	60						4
101	Wspornik zacisku hamulcowego prawy tył „KNORR BREMSE” 001530 Y007169	A.000.421.37.06	szt	4						1
102	Wspornik zacisku hamulcowego lewy tył „KNORR BREMSE”	A.000.421.38.06	szt	4						1
103	Tarcza hamulcowa przód/tył – Citaro (108 - 118)	A.942.421.21.12	szt	40						4
104	Klocki hamulcowe 812031 II 39755 F „TEXTAR” T7400 FF 29059 3YC 12	A.000.421.43.10	kpl	50						2
105	Przewód czujnika zużycia klocków hamulcowych lewy przód	A.000.540.63.36	szt	20						1
106	Tulejka metalowo-gumowa MB-N3 D35 pod urządzenie grzewcze „WEBASTO”	A.000.833.01.94	szt	60						8
107	Silnik napędu luku dachowego - Conecto „SPHEROS” 1300345-A LAT 1A 48 24V DC	A.000.820.18.72	szt	30						2
108	Uszczelka termostatu	A.024.997.28.48	szt	40						4
109	O-RING sprężarki pow. duży 90 x 90 x 3mm	A.457.997.09.45	szt	20						4
110	O-RING sprężarki pow. mały 22 x 22 x 3mm	A.019.997.80.48	szt	20						2
111	Filtr wody „WEBASTO”	A.001.835.69.47	szt	100						4
112	Cięgno lewe/prawe klapy reflektorów - Conecto	A.671.890.00.70	szt	10						2
113	Brzęczek - przekaźnik 89 8570 000 24V/5Amp - Conecto Made in Hungary	A.002.545.70.05	szt	30						4
114	Rura wydechowa elastyczna - Citaro	A.628.490.41.19	szt	20						1
115	Śruba do rury wydechowej - Citaro	A.000.990.87.12	szt	40						4
116	Obejma do rury wydechowej - Citaro	A.000.492.15.40	szt	10						1
117	Tuleja układu wydechowego - Citaro	A.628.492.28.09	szt	10						1
118	Śruba wspornika stabilizatora M18x1,5x200mm - Citaro	N.000000.005570	szt	10						2
119	Drażek reakcyjny tył dolny (zastąpiono: A.628.333.18.05)	A.628.333.10.05	szt	4						-

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
120	Drążek reakcyjny tył górny (zastapiono: A.628.333.17.05)	A.628.333.09.05	szt	4						-
121	Drążek reakcyjny	A.628.333.18.05	szt	4						-
122	Potencjometr nawiewu w kabinie kierowcy - Citaro Carrier „SÜTRAK” 60.01.40.106	A.001.820.11.97	szt	10						1
123	Odbój miecha	A.305.324.01.08	szt	4						1
124	Podstawa poduszki	A.357.320.15.34	szt	4						1
125	Zawór nagrzewnicy na wozie „Buschjost” 8497792.9663 24V 2,4W „NORGREN”	A.004.830.18.84	szt	2						1
126	Opornik nagrzewnicy „SPAL” RESISTOR.COD.4002	WO:00226897 OK Q.C.	szt	10						2
127	Przełącznik świateł awaryjnych SAE-QC 77 DOT„HELLA” TS 12 4175-01 24V	A.005.545.92.24	szt	5						1
128	Dmuchawa „SPAL” Typ 008-B45-02 24V WO: 00464264 OK Q.C.	A.002.830.35.08	szt	20						1
129	Wkład filtra paliwa E-500 KP02 ENERGETIC firmy: „HENGST” U.S.Pat. 5.718.825	A.541.092.08.05	szt	300						10
130	Filtr oleju E161H01 ENERGETIC ORYGINALNE firmy „HENGST” U.S.Pat. RE 38.917	A.000.180.17.09	szt	200						8
131	Wkład filtra powietrza firmy: „MANN” C30 850/3	A.628.528.06.06	szt	150						8
132	Filtr paliwa separatora R90-D-MER-02 firmy: „RACOR” Parker	A.000.477.16.02	szt	150						8
133	Filtr paliwa WEBASTO „KNECHT” KC 74 firmy: „MAHLE” Filter	A.001.835.44.47	szt	100						4
134	Filtr oleju wentylatora hydrostatyczny firmy: „MAHLE” Industriefilter HC 28 764 339 8	A.628.551.02.89	szt	100						4
135	Wkład filtra skrzyni biegów VOITH FA VOITH Nr kat. 59.3355.10	A.000.270.23.98	szt	100						8
136	Filtr powietrza osuszacza 432 410 222 7 WABCO	A.000.429.36.95	szt	150						10
137	Filtr układu wspomagania firmy: MANN FILTER H 601/4 7632 141 102	A.000.466.06.04	szt	40						4
138	Wkład filtra AdBlue	A.000.140.20.28	szt	100						4
139	Zbiornik wyrównawczy płynu	A.000.500.39.49	szt	10						1
140	Prowadnica drzwi - Conecto	A.671.723.00.68	szt	5						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
141	Prowadnica drzwi - Conecto	A.671.760.00.24	szt	4						1
142	Lusterko prawe kpl. - Citaro	A.001.810.29.16	szt	4						1
143	Panel sterowania WEBASTO	A.000.542.61.11	szt	3						1
144	Wkład lusterka lewego - Citaro	A.001.811.45.33	szt	10						1
145	Wkład lusterka prawego - Citaro	A.001.811.46.33	szt	10						1
146	Wkład lusterka krawężnikowego - Citaro	A.001.811.47.33	szt	5						1
147	Wspornik lusterka z przewodem 1200mm - Citaro	A.000.811.65.11	szt	5						1
148	Ramię lustra - Citaro	A.000.810.03.03	szt	5						1
149	Obudowa lusterka - Citaro	A.000.811.02.60	szt	10						1
150	Obudowa lusterka - Citaro	A.000.811.04.60	szt	10						1
151	Obudowa lusterka - Citaro	A.000.811.09.60	szt	5						1
152	Obudowa dolna lustra - Citaro	A.000.811.03.60	szt	5						1
153	Pokrywa, osłona lusterka - Citaro	A.000.811.06.61	szt	5						1
154	Pokrywa zewnętrzna lusterka - Citaro	A.000.811.05.61	szt	5						1
155	Lusterko zewnętrzne krawężnikowe - Conecto	A.671.810.14.16	szt	2						-
156	Lusterko zewnętrzne prawe - Conecto	A.671.810.07.16	szt	2						1
157	Lusterko zewnętrzne lewe - Conecto	A.671.810.09.16	sz	2						1
158	Szkło lustra - Conecto	A.001.811.73.33	szt	4						1
159	Nakładka lustra - Conecto	A.000.811.13.07	szt	3						1
160	Obudowa lustra - Conecto	A.000.810.02.79	szt	3						1
161	Podstawa lusterka uchwyt - Conecto	A.671.811.02.11	szt	3						1
162	Lusterko zewnętrzne lewe - Citaro	A.001.810.27.16	szt	5						1
163	Obudowa lustra prawego - Conecto	A.000.811.02.22	szt	3						1
164	Podpora łóżyskująca drzwi górna - Conecto	A.671.720.01.27	szt	10						1
165	Prowadnica drzwi prawa - Conecto	A.671.720.00.59	szt	4						1
166	Prowadnica drzwi lewa - Conecto	A.671.720.01.59	szt	4						1
167	Wyłącznik – czujnik hamulca ręcznego „Moto Meter” 5,5 bar	A.000.545.54.14	szt	20						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
168	Wkład metalowo gumowy "cukierek" ORYGINALNY	A.000.350.15.13	szt	300						20
169	Uszczelka pod miskę olejową (108 - 118)	A.447.014.03.22	szt	5						1
170	Bezpiecznik 400A	N.000000.002682	szt	10						2
171	Nakładka zaworu awaryjnego otwierania drzwi	A.628.690.26.08	szt	10						1
172	Podkładka zaworu awaryjnego otwierania drzwi	A.628.695.04.97	szt	10						1
173	Cylinder hamulcowy tył – Conecto „WABCO” 925 429 020 0	A.007.420.44.24	szt	10						1
174	Cylinder hamulcowy przód – Conecto BZ 3480 „KNORR-BREMSE” I87109	A.002.420.06.24	szt	5						1
175	Cylinder hamulcowy przód – Conecto BZ 3473 „KNORR-BREMSE” I86003	A.002.420.05.24	szt	5						1
176	Wiązka elektryczna do lusterka z wtyczką - Conecto	A.001.811.29.14	szt	10						1
177	Wentylator chłodnicy - Conecto	A.906.205.02.06	szt	5						1
178	Zestaw naprawczy kompresora dwutłokowego - Citaro poz.29 (108 - 118)	A.001.130.23.15	szt	10						1
179	Zestaw naprawczy kompresora dwutłokowego - Citaro (głowiczka, uszczelka, śruby) poz.31 (108 - 118)	A.001.130.25.15	szt	10						1
180	Zestaw naprawczy regoulatora siły hamowania, sterowanego pneumat. z zaworem przełącznikowym	475 711 076 0 WABCO	szt	5						1
181	Zestaw naprawczy zaworu sterowania przyczepy	973 002 450 0 WABCO	szt	5						1
182	Szyba czołowa - Citaro	A.628.671.22.10	szt	5						1
183	Szyba czołowa część prawa - Citaro	A.628.674.64.06	szt	3						1
184	Szyba czołowa część lewa - Citaro	A.628.674.63.06	szt	3						1
185	Szyba drzwi pierwszych podwójna prawa - Citaro	A.628.725.54.09	szt	3						1
186	Szyba drzwi pojedyncza prawa - Citaro	A.628.725.50.09	szt	4						1
187	Szyba drzwi pojedyncza lewa - Citaro	A.628.725.51.09	szt	4						1
188	Filtr p/pyłowy Euro 2/3 - Citaro	A.000.830.12.65	szt	80						4
189	Przewód hamulcowy 9 N 16027 CONTI DBL 6225.10 II oś Conecto II oś	A.671.420.00.48	szt	10						2
190	Głowiczka kompresora	912 510 805 2 WABCO	szt	2						-

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
191	Zestaw naprawczy wahacza górnego "cukierek" - Citaro	A.628.330.08.07	szt	80						4
192	Komplet naprawczy pompy wody OM 447	A.442.200.06.04	szt	20						2
193	Uszczelka pod pompę wody	A.457.201.00.80	szt	20						2
194	Nakładka na pedał hamulca "WABCO" 897 730 023 4	A.000.434.02.25	szt	5						1
195	Filtr p/pyłkowy - Conecto	A.001.835.74.47	szt	40						2
196	Przełącznik zespolony pod kierownicę - Citaro	A.002.540.62.44	szt	10						1
197	Przełącznik zespolony pod kierownicę - Conecto	A.007545.82.24	szt	3						1
198	Wylącznik tempomat - retarder - Conecto	A.007.545.83.24	szt	2						1
199	Wspornik mocowania łącznika stabilizatora prawy - Citaro	A.628.320.06.43	szt	3						1
200	Korek zbiornika AdBlue	A.628.470.08.05	szt	5						1
201	Zawór hamulca ręcznego KNORR-BREMSE DPM 24A 07425	A.003.430.75.81	szt	5						1
202	Przycisk "STOP" czerwony w szarej obudowie	A.011.820.20.10.A1	szt	10						1
203	Czujnik ciśnienia powietrza	A.003.431.77.06	szt	10						2
204	Sterownik pieca WEBASTO	A.000.446.89.29	szt	5						1
205	Sterownik WEBASTO - ZEGAR	A.000.827.26.70	szt	4						1
206	Zawór nagrzewnicy powietrza kabiny kierowcy	340.50.003 WEBASTO	szt	10						2
207	Kolanko układu chłodzenia	A.628.501.07.82	szt	8						2
208	Pompa wody - Citaro	A.457.200.10.01	szt	3						-
209	Pompa wody	A.457.200.24.01	szt	3						-
210	Koło pasowe pompy wody	A.541.202.00.10	szt	3						1
211	Króciec pompy wody	A.457.203.01.30	szt	3						-
212	Przewód gumowy obrotnicy - Conecto	A.671.832.13.23	szt	20						2
213	Uszczelka pompy napędu wentylatora	A.906.234.03.80	szt	5						1
214	Czujnik sterujący ciśnieniem oleju pod obrotnicą 7bar	A.002.545.41.14	szt	4						1
215	Sterownik drzwi MTS Px 110 WABCO 446 190 001 0 - Citaro	A.000.446.30.32	szt	5						-
216	Sterownik pierwszych drzwi - Citaro	A.000.446.19.32	szt	3						-
217	Wzmacniacz systemu głośnomówiącego firmy: "BLAUPUNKT" BPA 49 Bosch Gruppe 7 607 273 001	A.002.820.89.89	szt	2						-

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
218	Pompa AdBlue firmy "HILITE" HR 13150764	A.000.140.05.78	szt	3						-
219	Czujnik poziomu płynu AdBlue	A.015.542.61.17	szt	5						1
220	Przełącznik otwierania drzwi - niebieski	A.000.540.62.44	szt	5						1
221	Wyłącznik – oświetlenia kabiny	A.001.540.43.44	szt	5						1
222	Śruba wspornika stabilizatora M18x1,5x150mm - Citaro	N.000000.005727	szt	10						2
223	Silnik sterowania klapami nawiewu "BOSCH" 0 132 801 141	A.006.820.78.42	szt	5						1
224	Zderzak tył część środkowa kpl. Citaro	A.628.880.47.71	szt	3						-
225	Zaslepka zderzaka tył Citaro	A.628.885.06.22	szt	3						-
226	Lampa zespolona lewa przód – Citaro 0530	A.002.820.21.61	szt	4						1
227	Lampa zespolona prawa przód – Citaro 0530	A.002.820.22.61	szt	4						1
228	Mikrofon kierowcy z włącznikiem	A.000.827.72.61	szt	3						1
229	Uszczelka głowicy OM 457 HLA	A.460.016.04.20	szt	10						1
230	Uszczelka pokrywy zaworowej	A.457.016.02.21	szt	200						12
231	Uszczelka kolektora ssącego	A.457.142.07.80	szt	5						1
232	Pokrywa zaworów - dekiel	A.457.010.03.30	szt	4						1
233	O-RING wtryskiwacza	A.541.997.05.45	szt	10						2
234	O-RING rurki doprowadzającej paliwo	A.541.997.06.45	szt	5						1
235	Uszczelka pod śrubę kolektora ssącego	A.906.016.00.80	szt	10						2
236	Uszczelka miedziana pod wtryskiwacz	A.906.017.08.60	szt	5						1
237	Uszczelka kpl. 457 HLA	A.457.010.10.21	szt	5						1
238	Pierścień uszczelniający	A.457.011.02.59	szt	5						1
239	Listwa uszczelka drzwi prawa	A.000.720.62.78.AO	szt	3						-
240	Kierunkowskaz przedni prawy 0530 K - Citaro	A.001.820.92.21	szt	5						1
241	Kierunkowskaz przedni lewy 0530 K - Citaro	A.001.820.91.21	szt	5						1
242	Obrysówka biała górna	A.002.820.00.56	szt	4						1
243	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	A002.820.17.56	szt	4						1
244	Kierunkowskaz przedni prawy – Citaro 0530	A.001.820.59.21	szt	4						1
245	Kierunkowskaz przedni lewy – Citaro 0530	A.001.820.58.21	szt	4						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
246	Kierunkowskaz tylny lewy	A.001.820.60.21	szt	3						1
247	Narożnik przedni prawy - Citaro	A.628.880.04.72	szt	5						-
248	Narożnik przedni lewy - Citaro	A.628.880.03.72	szt	5						-
249	Zderzak tylny część lewa - Citaro	A.628.885.06.05	szt	5						-
250	Zderzak tylny część prawa - Citaro	A.628.885.01.05	szt	5						-
251	Lampa przeciwmgielna prawa - Citaro	A.000.540.01.63	szt	4						1
252	Lampa przeciwmgielna lewa - Citaro	A.000.540.00.63	szt	4						1
253	Lampa tylna przeciwmgielna	A.000.544.11.04	szt	3						1
254	Lampa tylna przeciwmgielna - Citaro 0530	A.000.544.18.04	szt	3						1
255	Lampa obrysowa przód	A.000.826.04.47	szt	4						1
256	Lampa cofania	A.000.544.33.07	szt	3						1
257	Lampa przeciwmgielna przód " BOSCH" 1 305 621 005	A.002.820.75.56	szt	4						1
258	Reflektor przedni lewy z kier. - Conecto	A.671.820.00.61	szt	3						1
259	Reflektor przedni prawy z kier. - Conecto	A.671.820.01.61	szt	3						1
260	Kierunkowskaz lewy - Conecto	A.671.820.03.21	szt	2						1
261	Kierunkowskaz prawy - Conecto	A.671.820.04.21	szt	2						1
262	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej - Conecto	A.671.820.04.56	szt	3						1
263	Lampa stop - Conecto	A.671.820.07.56	szt	3						1
264	Lampka oświetlenia stopni - Conecto	A.000.825.39.01	szt	6						2
265	Zderzak tylny część środkowa - Conecto	A.671.880.03.71	szt	2						-
266	Zderzak tylny lewy - Conecto	A.671.880.05.71	szt	2						-
267	Zderzak tylny prawy - Conecto	A.671.880.06.71	szt	2						-
268	Zderzak przedni część środkowa - Conecto	A.671.880.20.70	szt	3						-
269	Zderzak przedni lewy - Conecto	A.671.880.22.70	szt	3						-
270	Zderzak przedni prawy - Conecto	A.671.880.23.70	szt	3						-
271	Silownik pokrywy silnika - Conecto	A.671.980.33.64	szt	4						1
272	Lampa cofania - Conecto	A.671.820.08.56	szt	3						1
273	Lampa pozycyjna tylna	A.671.820.09.64	szt	3						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
274	Szkoło lampy tylnej przeciwmgielnej	A.001.544.94.90	szt	6						2
275	Odblask tył – jasno czerwony	A.000.826.21.40	szt	6						2
276	Zderzak przedni środkowy – Citaro	A.628.880.03.70	szt	3						1
277	Zderzak przedni część lewa - Citaro	A.628.885.03.25	szt	3						1
278	Zderzak przedni część prawa - Citaro	A.628.885.08.25	szt	3						1
279	Zderzak tylny część środkowa - Citaro	A.628.880.12.71	szt	3						-
280	Zderzak tylny część lewa - Citaro	A.628.885.15.02	szt	3						-
281	Zderzak tylny część prawa - Citaro	A.628.885.16.02	szt	3						-
282	Zderzak przedni część prawa - Citaro	A.628.880.12.72.AO	szt	4						-
283	Zderzak przedni część lewa - Citaro	A.628.880.03.72	szt	4						-
284	Uszczelka miski olejowej	A.457.014.01.22	szt	5						1
285	Kierunkowskaz boczny lewy - Citaro	A.000.820.05.20	szt	5						1
286	Kierunkowskaz boczny prawy - Citaro	A.000.820.06.20	szt	5						1
287	Kierunkowskaz boczny lewy 0404 - Citaro	A.001.820.39.21	szt	5						1
288	Kierunkowskaz boczny prawy 0404 - Citaro	A.001.820.40.21	szt	5						1
289	Zamknięcie – zatrzask sprężynowy - Citaro	A.941.750.01.84	szt	10						2
290	Lampa obrysowa	A.000.544.49.11	szt	30						2
291	Lampa obrysowa boczna diodowa	A.000.544.69.11	szt	20						2
292	Amortyzator drzwi wewn. kabiny kierowcy	A.000.988.00.20	szt	4						-
293	Dźwignia zaworu ssącego	A.541.050.09.33	szt	3						1
294	Termostat WEBASTO	A.000.835.82.79	szt	5						1
295	Poduszka fotela kierowcy	A.001.914.12.01	szt	3						-
296	Światło obrysowe boczne diodowe	A.000.544.35.11	szt	30						4
297	Rura wydechowa Citaro (108 - 118)	A.628.490.01.27	szt	5						1
298	Uszczelniaacz simering piasty przedniej 70x81,5x6	A.002.997.65.47	szt	10						2
299	Łożysko stożkowe piasty przedniej wewn.	A.005.981.31.05	szt	10						1
300	Simering 128x100x14 piasty przód	A.014.997.00.46	szt	10						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
301	Amortyzator układu kierowniczego - Citaro (108 - 118)	A.000.463.64.32	szt	4						-
302	Siedzenie pasażera	A.628.942.03.55	szt	30						4
303	Tłumnik wydechu OM 457 HLA - Citaro /Conecto (108 - 118)	A.628.490.12.01	szt	3						-
304	Wspornik ruchomy w I-drzwiach	A.627.710.08.36	szt	3						-
305	Kocioł pieca WEBASTO	A.000.835.08.22	szt	3						-
306	Czujnik poziomu płynu (w zbiorniczku wyrównawczym płynu)	A.942.542.02.17	szt	5						1
307	Zacisk hamulcowy przód prawy KNORR-BREMSE SN7057 K011135	A.002.420.82.83	szt	3						-
308	Zacisk hamulcowy przód lewy KNORR-BREMSE SN7047 K011134	A.002.420.81.83	szt	3						-
309	Zacisk hamulcowy tył prawy KNORR-BREMSE SB7187 K010172	A.002.420.51.83	szt	3						-
310	Zacisk hamulcowy tył lewy KNORR-BREMSE SB7197 K010173	A.002.420.52.83	szt	3						-
311	Panel sterujący ogrzewania kabiny kierowcy - Conecto	A.671.830.11.85	szt	4						1
312	Szkło lampki nad drzwiami czerwone - Conecto	A.001.545.26.90	szt	20						3
313	Wyłącznik krańcowy nad drzwiami Typ 133-075 - Conecto	A.671.763.04.10	szt	10						2
314	Wyłącznik drzwi rewers - Conecto	A.671.763.02.10	szt	4						1
315	Uszczelka dolna drzwi – fartuch lewy - Conecto	A.671.723.01.98	szt	20						2
316	Uszczelka dolna drzwi – fartuch prawy - Conecto	A.671.723.00.98	szt	20						2
317	Zawór elektromagnetyczny drzwi 24V - Conecto	A.000.760.03.78	szt	5						-
318	Korek wlewu oleju do silnika	A.000.010.12.85	szt	5						1
319	Sprężarka powietrza WABCO 912 510 103 0 –Citaro (119-128)	A.457.130.48.15	szt	1						-
320	Sprężarka powietrza WABCO 911 553 200 0	A.457.130.29.15	szt	1						-
321	Listwa uszczelka drzwi prawa - Citaro	A.000.720.08.78.AO	szt	3						-
322	Listwa uszczelka drzwi lewa - Citaro	A.000.720.09.78.AO	szt	3						-
323	Czujnik poziomowania nadwozia lewy /prawy przód - Citaro 441 050 012 0 WABCO	A.001.542.00.18	szt	10						1
324	Zawór ECAS - Citaro	A.000.327.74.25	szt	3						-

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
325	Zawór hamulcowy z pedałem	A.004.431.01.05	szt	2						-
326	Uszczelka drzwi dolna – Citaro 259-0001-301 BODE	A.009.987.40.51	szt	5						1
327	Uszczelka drzwi dolna - Citaro 259-0001-302 BODE	A.009.987.39.51	szt	5						1
328	Czujnik temperatury	A.004.153.42.28	szt	5						1
329	Ramka przełączników - Conecto	A.671.689.05.08	szt	5						1
330	Panel sterowania ogrzewaniem - Citaro 446 195 001 0 WABCO	A.000.446.71.28	szt	4						1
331	Amortyzator klapy bocznej	A.671.980.38.64	szt	5						1
332	Zamek pokrywy sufitowej - Citaro	A.000.980.33.30	szt	5						1
333	Zawór nagrzewnicy na przednią szybę - Conecto	A.002.830.96.84	szt	5						1
334	Czujnik temperatury wewn. - Citaro	A.007.820.08.10	szt	5						1
335	Zawór poziomujący tył lewy - Conecto	A.613.328.01.30	szt	4						1
336	Zawór poziomujący tył prawy - Conecto	A.613.328.02.30	szt	4						1
337	Zawór elektromagnetyczny drzwi - Citaro	A.000.760.70.78	szt	3						1
338	Przewód olejowy kompresora	A.457.200.43.52	szt	4						1
339	Stabilizator przedni - Citaro	A.628.323.00.65	szt	2						1
340	Pompa WEBASTO	A.002.835.29.64	szt	3						1
341	Pokrywa na górę ramie drzwi - Citaro	A.000.723.49.08	szt	5						1
342	Przełącznik mocy 300A	A.004.545.39.05	szt	4						1
343	Przełącznik 24V/80A "KISSLING" PN/TYP 29.011.12.913	A.002.820.46.97	szt	4						1
344	Przełącznik	A.000.545.92.05	szt	5						1
345	Przełącznik	A.004.545.33.05	sz	5						1
346	Wkład zamka K0566 - Conecto	H.XB.373.988.00.4S	szt	3						1
347	Zawór siedzenia kierowcy	A.000.910.45.38	szt	3						1
348	Drążek kierowniczy - Citaro	A.628.330.01.03	szt	8						1
349	Zderzak przedni prawy - Conecto	A.671.880.23.70	szt	3						-
350	Cylinder otwierania drzwi lewy 0 345 - Conecto	A.671.763.02.01	szt	4						1
351	Cylinder otwierania drzwi prawy 0 345 - Conecto	A.671.763.01.01	szt	4						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
352	Przewód płynu kolanko - Conecto	A.628.501.07.82	szt	5						1
353	Zawór proporcjonalny - Citaro 480 202 004 0 WABCO	A.005.429.69.44	szt	3						1
354	Przełącznik świateł	A.000.545.37.04	szt	4						1
355	Nakładka osi wycieraczki	A.000.824.60.49	szt	5						1
356	Dysza spryskiwacza	A.000.860.27.47	szt	10						1
357	Dysza spryskiwacza 0350, 0345	A.000.869.50.47	szt	10						1
358	Króciec spryskiwacza szyby lewy - Conecto	A.356.860.02.64	szt	3						1
359	Króciec spryskiwacza szyby prawy - Conecto	A.356.860.03.64	szt	3						1
360	Pióro wycieraczki	A.001.820.07.45	szt	20						2
361	Pióro wycieraczki	A.001.820.13.45	szt	20						2
362	Guma wycieraczki	A.000.824.54.27	szt	20						2
363	Ramię wycieraczki lewe - Conecto	A.001.820.22.44	szt	4						1
364	Ramię wycieraczki prawe - Conecto	A.001.820.23.44	szt	4						1
365	Ramię wycieraczki lewe - Citaro	A.628.820.01.44	szt	4						1
366	Ramię wycieraczki prawe - Citaro	A.628.820.02.44	szt	4						
367	Czujnik impulsów wycieraczek	A.003.544.47.32	szt	3						1
368	Pompa hydrauliczna	A.002.460.52.80	szt	2						-
369	Amortyzator przód – Citaro SACHS 48 1700 131 199	A.628.323.02.00	szt	20						4
370	Złącze pneumatyczne "VOSS" NG6/M10x1,0	A.000.997.49.34	szt	10						2
371	Złącze pneumatyczne "VOSS" NG8/M16x1,5	A.000.997.47.34	szt	10						2
372	Złącze pneumatyczne "VOSS" NG10/M22x1,5	A.000.997.48.34	szt	10						2
374	Złącze pneumatyczne "VOSS" NG12/M22x1,5	A.000.997.81.34	szt	10						2
375	Przewód hamulcowy przód "VOSS" - Citaro	A.628.420.19.41	szt	10						3
376	Przewód hamulcowy tył prawy "VOSS" 230 1720mm - Citaro	A.628.420.01.48	szt	5						1
377	Przewód hamulcowy tył lewy "VOSS" 230 1590mm - Citaro	A.628.420.00.48	szt	5						1
378	Przewód hamulcowy tył "VOSS" - Citaro	A.628.420.02.48	szt	5						1
379	Siłownik hamulcowy tył - Citaro	A.008.420.48.24	szt	4						1
380	Przewód metalowy płynu chłodniczego - Citaro	A.628.501.64.57	szt	3						-

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
381	Listwa gumowa nadkola – Conecto L=2,4mb	A.671.987.00.72	szt	4						1
382	Zderzak tylny część środkowa - Citaro	A.628.880.26.71	szt	3						-
383	Maskownica tylnego zderzaka - Citaro	A.628.885.06.22	szt	3						-
384	Naroże przednie prawe - Citaro	A.628.880.12.72	szt	3						-
385	Naroże przednie lewe - Citaro	A.628.880.03.72	szt	3						-
386	Lampa halogenowa prawa - Citaro	A.000.540.01.63	szt	4						-
387	Lampa zespolona przód prawa - Citaro	A.002.820.51.61	szt	3						1
388	Lampa zespolona przód lewa - Citaro	A.002.820.50.61	szt	3						1
389	Kierunkowskaz przedni prawy - Citaro	A.001.820.92.21	szt	3						1
390	Kierunkowskaz przedni lewy - Citaro	A.001.820.91.21	szt	3						1
391	Ośłona silnika przednia lewa – Citaro	A.628.683.02.08	szt	5						-
392	Ośłona silnika tylna prawa – Citaro	A.628.683.14.08	szt	5						-
393	Zamek klapy bocznej chłodnicy	A.000.988.66.60	szt	10						2
394	Listwa sufitowa - Citaro	A.628.697.06.27	szt	10						2
395	Filtr pyłkowy kabiny kierowcy 0 530K – Citaro MAN FILTER 070 710 AIR FLOW "Spheros" 1302907B	A.001.835.91.47	szt	50						4
396	Zamknięcie zderzaka przód - Conecto	A.671.880.01.60	szt	5						1
397	Szyba czołowa 0345 - Conecto	A.671.671.52.10	szt	2						-
398	Szyba drzwi prawa - Conecto	A.671.725.00.09	szt	2						-
399	Szyba drzwi lewa - Conecto	A.671.725.01.09	szt	2						-
400	Szyba drzwi prawa podwójna - Conecto	A.671.725.09.09	szt	2						-
401	Szyba tylna część górna - Citaro 5	A.628.678.49.10	szt	2						-
402	Łożysko kulkowe (napinacza pasków)	BA2B 633316 C SKF	szt	20						2
403	Łożysko kulkowe (rolka napinacza)	3305 B2 RSR	szt	20						2
404	Łożysko kulkowe "SKF"	3304 A-2RS1 TN9/MT33	szt	20						2
405	Czujnik ABS przód lewy	A.004.542.37.16	szt	10						1
406	Czujnik ciśnienia pow 6,7bar	A.002.545.39.14	szt	10						1
407	Śruba koła tył M22x1,5 - Citaro SBE Klasa 10.9	A.000.401.09.71	szt	100						10

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
408	Nakrętka koła tył z ruchomym kołnierzem	A.000.401.06.72	szt	100						10
409	Zwór ograniczenia ciśnienia – Citaro WABCO 475 015 512 0	A.003.431.89.06	szt	3						1
410	Modulator osi - Citaro G WABCO 480 010 506 0	A.000.429.42.24	szt	3						-
411	Sterownik szyberdachu – WEBASTO 1301221C - Citaro	A.000.548.27.11	szt	5						1
412	Dmuchawa nawiewu powietrza w kabinie kierowcy firmy "ebm" G1G108-AB17-06 - Citaro	A.002.830.57.08	szt	3						-
413	Kolanko dolotowe powietrza WEBASTO	A.000.831.07.23	szt	5						1
414	Dźwignia zaworu wydechowego	A.541.050.08.34	szt	10						1
415	Lampa tylna lewa firmy FARBA - Citaro	A.000.820.68.64	szt	4						1
416	Lampa tylna prawa firmy FARBA - Citaro	A.000.820.69.64	szt	4						1
417	Uszczelka pod pompe wody	A.442.201.03.80	szt	10						2
418	Uszczelka pod pompe wody	A.442.201.04.80	szt	10						2
419	Przewód płynu przy skrzyni biegów - Conecto	A.628.501.26.82	szt	10						1
420	Oprawa lampy tył - Conecto	A.000.826.12.62	szt	40						4
421	Klosz lamki nad drzwiami czerwony - Conecto	A.001.545.26.90	szt	20						3
422	Lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED - Citaro G	A.003.820.34.56	szt	10						2
423	Filtr powietrza osuszacza WABCO 432 901 223 2 (do autobusów Mercedes-Benz: 119-142 i 185-195)	A.000.429.56.95	szt	100						4
424	Włącznik otwierania pierwszych drzwi z zewnątrz (dotykowy termiczny) nr wew . 119-142 i 185-195	A.013.820.76.10	szt	10						1
425	O-RING pod filtr wody WEBASTO	A.001.835.83.98	szt	50						5
426	Czujnik otwarcia rampy ręcznej inwalidy – firmy "CAPTRON" nr kat. i 10B-Q32AWS-PS6	A.000.540.03.62	szt	10						1
427	Tłumnik wydechowy	A.628.490.12.01	szt	5						-
428	Przewód hamulcowy tył prawy/lewy - Citaro 1590mm nr wew. 119-128	A.628.420.16.48	szt	10						1
429	Przewód hamulcowy tył prawy/lewy - Citaro 1720mm nr wew. 119-128	A.628.420.17.48	szt	10						1
430	Przewód hamulcowy tył prawy/lewy - Citaro 1800mm nr wew. 119-128	A.628.420.18.48	szt	10						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
431	Złączka gwintowana kątowna M10X1 - Citaro (centralne smarowanie)	A.005.997.09.89	szt	20						2
432	Złączka gwintowana prosta M10x1 - Citaro (centralne smarowanie)	A.000.573.56.32	szt	20						2
433	Przewód 6x1,5mm - Citaro (centralne smarowanie)	A.000.997.04.79	szt	10						1
434	Zawór elektromagnetyczny ECAS 472 900 056 0 WABCO (nr wew. 108 - 118)	A.000.327.74.25	szt	2						-
435	Filtr siatkowy AdBlue z króćcem (w zbiorniku AdBlue)	A.628.470.03.27	szt	5						1
436	Zawór zabezpieczający 4-obwodowy S24 934 705 008 0 WABCO	A.003.431.62.06	szt	3						-
437	Przewód kompresora - płynu	A.457.200.50.52	szt	4						1
438	Uszczelka pod kompresor WABCO	A.457.131.01.80	szt	10						1
439	Przewód płynu D38x80x90 (przy WEBASTO)	A.001.832.00.94	szt	4						1
440	Sworzeń wahacza górnego przód - Citaro (119-142)	A.629.332.01.74	szt	10						1
441	Nakrętka sworznia wahacza - Citaro (119-142)	A.629.332.00.72	szt	10						1
442	Szyba ogrzewana kabiny kierowcy - Citaro	A.628.675.42.07	szt	3						1
443	Wymiennik nagrzewnicy kabiny kierowcy - Citaro	120.18.055 WEBASTO	szt	10						1
444	Zbiorniczek oleju urządzenia do uzupełniania oleju	F 117052 GROENEVELD	szt	4						1
445	Koło kierownicy (koloru szarego) - Citaro	A.675.464.00.01.A1	szt	3						-
446	Młotek bezpieczeństwa	A.431.931.13.70	szt	200						10
447	Złącze elastyczne wydechu – Citaro (108 - 118)	A.628.490.00.65	szt	4						1
448	Pompa wody U4852 WEBASTO 1300070C	A.002.835.29.64	szt	5						1
449	Nakrętka (do mocowania pokrywy filtra powietrza)	A.000.984.55.21	szt	30						4
450	Czujnik ABS lewy środek - Conecto WABCO 441 032 043 0	A.355.540.50.17	szt	3						1
451	Czujnik ABS prawy środek - Conecto	A.355.540.49.17	szt	3						1
452	Włącznik podgrzewania lusterek - Conecto	A.003.545.02.07	szt	4						1
453	Łożysko stożkowe 32008 AX - Conecto (układ kierowniczy)	N.000720.032008	szt	4						1
454	Czujnik ciśnienia powietrza – układ SCR Citaro	A.006.153.74.28	szt	4						1
455	Czujnik temperatury płynu – układ SCR Citaro	A.006.153.45.28	szt	4						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
456	Czujnik ciśnienia AdBlue – układ SCR Citaro	A.006.153.75.28	szt	4						1
457	Zespoł diód 334.10 - Conecto	A.000.540.65.24	szt	3						1
458	Czujnik temperatury WEBASTO (termostat)	A.000.830.39.72	szt	5						1
459	Cewka zapłonowa WEBASTO SPHEROS 2710213A 24V	A.000.822.15.21	szt	5						1
460	Oslona silnika tylna lewa - Citaro	A.628.683.05.08	szt	5						-
461	Odbój gumowy tłumnika OM 457 HLA - Citaro (108 - 118)	A.300.492.00.82	szt	20						4
462	Złącze – redukcja 10X1 (centralne smarowanie) - Citaro	A.000.573.20.32	szt	10						1
463	Silnik sterowania przesłonami nawiewu powietrza	A.628.830.01.33	szt	5						1
464	Rura wodna OM-457 HLA	A.628.501.64.57	szt	3						1
465	Cylinder hamulcowy przód – lewy Citaro	A.008.420.36.24	szt	4						1
466	Cylinder hamulcowy przód – prawy Citaro	A.008.420.37.24	szt	4						1
467	Wspornik zacisku hamulcowego przód Citaro "KNORR BREMSE"	A.000.421.11.06	szt	4						1
468	Cylinder hamulcowy tył Typ 20/24 - Citaro	A.008.420.48.24	szt	3						1
469	Pokrywa przednia - Citaro	A.628.751.01.02	szt	3						-
470	Zderzak przedni część środkowa - Citaro	A.628.885.02.01	szt	3						-
471	Znak firmowy MERCEDES	A.628.817.02.16	szt	2						-
472	Silownik klapki wlewu paliwa - Citaro 75N "STABILUS" 1162BQ	A.001.980.71.64	szt	3						1
473	Uszczelniaacz czopu mostu napędowego 72x90x12/9,5 ZF 0734.300.185	A.024.997.55.47	szt	8						2
474	Zawór nagrzewnicy na wozie "MAG" MSP 12D - Conecto	A.003.830.41.84	szt	20						2
475	Zawór jedno-kierunkowy układu zasilania WEBASTO "ASCO NUMIICS" 0,08 BAR - Citaro G	A.000.470.91.93	szt	5						1
476	Reflektor - Citaro	A.002.826.16.78	szt	30						2
477	Przełącznik rozrusznika 24V - Citaro/Conecto	A.001.152.69.10	szt	10						2
478	Włącznik magnetyczny rozrusznika - Citaro/Conecto	A.001.152.67.10	szt	10						2
479	Elektrozawór 3/2 24V	A.004.997.82.36	szt	3						1
480	Szczotki rozrusznika kpl. - Citaro/Conecto	A.001.151.39.14	kpl	20						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
481	Szczotkotrzymacz rozrusznika - Citaro/Conecto	A.001.151.68.14	szt	5						1
482	Uzwojenie stojana rozrusznika - Citaro/Conecto	A.001.151.17.55	szt	4						1
483	Zębatka rozrusznika - Citaro/Conecto	A.001.151.44.13	szt	5						1
484	Obudowa tył rozrusznika - Citaro/Conecto	A.001.151.19.67	szt	4						1
485	Wspornik (kolanko układu paliwa pod zbiornikiem) - Citaro	A.307.476.02.24	szt	5						1
486	Wspornik (kolanko układu paliwa pod zbiornikiem) - Citaro	A.628.476.00.24	szt	5						1
487	Tuleja stabilizatora przód - Citaro	A.628.322.00.50	szt	10						2
488	Filtr paliwa WEBASTO SPHEROS 9011807 C - Citaro (129-136 , 185-190)	A.000.470.06.92	szt	100						4
489	Końcówka drążka kier. poprzecznego przód - Citaro	A.001.460.56.48	szt	5						1
490	Szybka deski rozdzielczej - Conecto	A.000.542.41.56	szt	2						-
491	Obudowa wentylatora - Conecto	A.628.505.03.55	szt	2						-
492	Próg wejściowy drzwi AL 1330mm - Citaro	A.628.684.70.21	szt	4						-
493	Listwa progu drzwi PVC 1350x34x2,4 mm - Citaro	A.628.684.00.60	szt	8						-
494	Filtr nagrzewnicy - Citaro (108 - 117)	A.000.830.12.65	szt	40						4
495	Czujnik zbliżeniowy stopu - Conecto	894 041 112 2 WABCO	szt	10						1
496	Oś obrotowa drzwi - Citaro	A.000.720.63.65.7E	szt	4						1
497	Przewód płynu (kompresor – blok silnika) - Conecto	A.457.200.40.52	szt	5						1
498	Końcówka drążka kierowniczego - Citaro	A.001.460.56.48	szt	10						1
499	Wentylator chłodnicy - Conecto	A.906.205.02.06	szt	4						1
500	Ramka przełącznika - Citaro	A.611.540.00.66	szt	10						2
501	Zderzak przedni część środkowa - Citaro (119-128)	A.628.885.04.01	szt	3						-
502	Pokrywa pod szyba czołową - Citaro	A.628.687.14.07.AO	szt	2						-
503	Atrapa przednia - Citaro	A.628.885.05.26 AO	szt	3						-
504	Listwa słupka przedniego lewa - Citaro	A.628.698.07.30 AO	szt	2						-
505	Zestaw naprawczy osuszacza	A.000.430.14.15	szt	60						5
506	Szyba drzwi pojedyncza lewa szara - Citaro	A.628.735.11.10	szt	3						1
507	Szyba drzwi pojedyncza prawa szara - Citaro	A.628.735.10.10	szt	3						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
508	Uszczelka drzwi - Citaro	A.000.985.48.45	szt	3						1
509	Bezpiecznik 50A	A.002.545.69.34	szt	30						4
510	Czujnik poziomu oleju napędu wentylatora (w zbiorniczku wyrównawczym)	A.628.540.00.17	szt	4						1
511	Oring wentylatora - Conecto	A.628.505.01.80	szt	6						2
512	Piasta koła - Citaro (108 - 118)	A.000.350.12.35	szt	3						-
513	Półoś mostu - Citaro (108 - 118)	A.000.353.13.35	szt	2						-
514	Szpilka koła tył (oś napędowa) - Citaro	A.000.401.09.71	szt	100						10
515	Nakrętka zabezpieczająca piasty M105x1,5mm - Citaro	A.000.990.32.60	szt	4						1
516	Oring piasty 160x3mm - Citaro	A.025.997.59.48	szt	8						1
517	Pierścień zabezpieczający piasty - Citaro	A.000.353.12.73	szt	4						1
518	Oslona piasty - Citaro	A.000.352.00.88	szt	4						1
519	Śruba półosi M18x1,5x50mm - Citaro	A.012.990.52.01	szt	50						10
520	Zestaw naprawczy piasty (łożyska piasty – 2szt , uszczelniacz – 2szt. , oring) - Citaro (108-117)	A.000.350.14.49	szt	4						1
521	Śruba koła przód - Citaro	A.942.401.02.71	szt	100						10
522	Wtyczka czujnika wyboczenia na obrotnicy - Conecto	N.999854.014501	szt	5						1
523	Wtyczka czujnika wyboczenia na obrotnicy - Conecto	A.002.990.33.68	szt	5						1
524	Łożysko drzwi górne - prawe (panewka) - Citaro	A.000.723.19.27	szt	4						1
525	Łożysko drzwi górne - lewe (panewka) - Citaro	A.000.723.20.27	szt	4						1
526	Łożysko drzwi dolne - prawe (panewka) - Citaro	A.000.723.17.27	szt	2						-
527	Łożysko drzwi dolne - lewe (panewka) - Citaro	A.000.723.18.27	szt	2						-
528	Młotek bezpieczeństwa - Conecto	A.000.868.04.85	szt	40						4
529	Siłownik klapy 100N - Citaro	A.001.980.46.64	szt	10						2
530	Osuszacz powietrza - Citaro (108-118) 932 400 014 0 WABCO	A.002.431.57.15	szt	3						1
531	Zawór elektromagnetyczny plynu do pompy AdBlue - Citaro	A.000.153.10.59	szt	3						-
532	Żarówka bez/cok 24V 0,8W (do przełączników drzwi Conecto)	N.049846.000001	szt	100						10
533	Zawór czteroobwodowy - Conecto 934 714 125 0 WABCO	A.003.431.69.06	szt	3						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
534	Oslona wtyczki PLD silnikowa (do modułu MR) - Citaro	A.000.545.74.83	szt	3						1
535	Wtyczka PLD silnikowa (do modułu MR) - Citaro	A.004.545.04.26	szt	3						1
536	Wspornik metalowy tłumnika - Conecto/Citaro	A.301.491.02.15	szt	10						2
537	Włącznik świateł - pozycyjne/mijania	A.000.540.08.58	szt	4						1
538	Zderzak tył część prawa - Citaro (119 - 128)	A.628.885.01.05	szt	3						-
539	Zderzak tył część środkowa - Citaro (119-128)	A.628.880.26.71	szt	3						-
540	Zderzak tył część lewa - Citaro (119-128)	A.628.885.06.05	szt	3						-
541	Zaślepka zderzaka tył - Citaro (119-128)	A.628.885.06.22	szt	3						-
542	Zawór zwrotny KNORR-BREMSE 05001 00006 (w zaworze osuszacza powietrza, przy zaworze poziomującym osi tylnej - Conecto)	A.000.327.21.25	szt	10						2
543	Amortyzator klapy tylnej "LIFT-O-MAT" 1051SU 850N Conecto	A.671.980.33.64	szt	6						1
544	Końcówka drążka kierowniczego P. GW - Citaro	A.001.460.44.48	szt	10						1
545	Końcówka drążka kierowniczego L. GW - Citaro	A.001.460.43.48	szt	10						1
546	Końcówka drążka kierowniczego prawy GW - Citaro	A.000.460.89.48	szt	5						1
547	Końcówka drążka kierowniczego	A.001.460.38.48	szt	5						1
548	Amortyzator tył - Citaro G SACHS 47 1700 005 214	A.628.326.26.00	szt	10						2
549	Gniazdo wtykowe 4-polowe - Citaro EURO 4/5 (wtyczka na wążce do czujnika temp. spalin)	A.002.540.23.81	szt	5						1
560	Oslona gumowa wtyczki - Citaro EURO 4/5 (wtyczka na wążce do czujnika temp. spalin)	A.001.546.01.35	szt	5						2
561	Wtyka 4-polowa - Citaro EURO 4/5 (wtyczka na wążce czujnika temp. spalin)	A.000.540.27.81	szt	5						1
562	Wtyka - Citaro EURO 4/5 (wtyczka na wążce czujnika temp. spalin)	A.000.564.05.22	szt	5						1
563	Piasta koła tył - Citaro (108 - 128) most ZF AV 132/87	A.000.350.12.35	szt	2						-
564	Pół oś mostu - Citaro (108 - 128) most ZF AV 132/87 ZF 4474 335 142	A.000.353.13.35	szt	3						1
565	Oring 155x3mm - Citaro (108 - 128) most ZF AV 132/87 ZF 0634 303 940	A.025.997.59.48	szt	10						2
566	Nakrętka piasty M105x1,5mm - Citaro (108 - 128) most ZF	A.000.990.32.60	szt	4						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
567	Zestaw naprawczy piasty (uszczelniacze, łożyska, oring) - Citaro (108 - 128) most "ZF" AV 132/87	A.000.350.14.49	szt	4						1
568	Zabezpieczenie nakrętki piasty - Citaro (108 - 128) most ZF 4474 335 133	A.000.353.12.73	szt	4						1
569	Oring 192x3 - Citaro (108 – 128) most ZF AV 132/87 ZF 0634 303 996	A.024.997.63.48	szt	20						2
570	Łożysko koła napędowego osi 27695 9X021 "TIMKEN" Citaro (108 – 128) most ZF AV 132/87 ZF 0750 117 141	A.010.981.02.01	szt	20						2
571	Przewód hydrauliczny na obrotnicy - układu wspomagania kierownicy - Conecto	A.357.997.21.82	szt	4						1
572	Przewód hydrauliczny na obrotnicy - układu wspomagania kierownicy - Conecto	A.357.997.20.82	szt	3						1
573	Dioda "KIRSTEN" - Citaro	A.655.548.00.18	szt	20						3
574	Wkład filtra skrzyni biegów 15000312410 VOITH - Citaro (137-142, 191-195)	A.000.270.36.98	szt	50						4
575	Zawór magnetyczny ECAS oś przednia - Citaro (119 - 128) 472 880 064 0 WABCO	A.000.327.97.25	szt	3						1
576	Zawór magnetyczny ECAS oś tylna - Citaro (119 - 128) 472 880 000 0 WABCO	A.000.327.85.25	szt	3						1
577	Wspornik drzwi dolny prawy - Conecto	A.000.723.15.14	szt	8						1
578	Wspornik drzwi dolny lewy - Conecto	A.000.723.16.14	szt	8						1
579	Dźwignia zaworu wydechowego	A.541.050.08.34	szt	6						4
580	Zestaw naprawczy do zaworu ECAS oś tylna - Citaro 472 880 000 0 WABCO	472 880 920 0 WABCO	szt	10						1
581	Szyba tylna - Citaro 5	A.628.678.52.10	szt	3						1
582	Nakładka gumowa pedału hamulca - Conecto	897 730 022 4 WABCO	szt	5						1
583	Zawór fotela kierowcy "GRAMMER"	A.000.910.70.38	szt	8						1
584	Sensor otwierania pierwszych drzwi - Citaro 5	A.013.820.76.10	szt	20						2
585	Lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED - Citaro 5	A.003.820.40.56	szt	40						4
586	Tarcz hamulcowa przód - Citaro (119 – 128) "BERAL" BCR-323A	A.943.421.03.12	szt	40						4
587	Chłodnica oleju kpłl. - Citaro	A.628.500.38.00	szt	3						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
588	Czujnik hamulca ręcznego (zawór ciśnienia)5,5bar - Citaro "DIESEL TECHNICS" No. 4.62065	A.004.545.54.14	szt	5						1
589	Czujnik skrócenia przegubu- wyboczenia - Conecto 445.801/2/1 "VDO"	A.009.542.78.17	szt	2						-
590	Zestaw dźwigni wycieraczek - Citaro	A.628.820.03.40	szt	5						1
591	Czujnik poziomu paliwa - Citaro (119-142) FA 10.3001.12	A.015.542.19.17	szt	20						2
592	Czujnik poziomu paliwa - Citaro G (185 - 191)	A.015.542.62.17	szt	5						1
593	Czujnik poziomu paliwa - Citaro G (185 - 191)	A.015.542.63.17	szt	5						1
594	Drążek kierowniczy środkowy - Citaro (119 - 128)	A.628.460.20.05	szt	4						1
595	Sensor przy zaworze czteroobwodowym - Citaro (119-128) 932 500 001 1 "WABCO"	A.014.820.30.10	szt	4						1
596	Zawór czteroobwodowy - Citaro (119-128) 932 500 038 0 WABCO	A.003.431.93.06	szt	3						1
597	Zestaw naprawczy wahacza dolnego "cukierek" - Citaro	A.628.330.07.07	szt	20						4
598	Zawór olejowy 190 BAR - Conecto Rexroth R 917 000 374 (układ hydrauliczny napędu wentylatora)	A.000.550.84.55	szt	3						1
599	Podpora chłodnicy - Conecto	A.000.504.06.14	szt	10						2
600	Modulator ABS - Citaro (108-118) 472 195 016 0 WABCO	A.004.429.65.44	szt	4						1
601	Pierścień ABS przód - Citaro (108 - 118)	A.307.334.01.15	szt	4						1
602	Zawór hamulca ręcznego - Conecto 961 722 325 0 WABCO	A.003.430.60.81	szt	3						1
603	Modulator ABS – Citaro (185 - 190) 480 105 006 0 WABCO	A.000.429.42.24	szt	2						-
604	Śruba BM 16x1,5x75mm Klasa 12.9 – Conecto (mocowanie modułu obrotnicy)	A.652.990.06.04	szt	30						7
605	Zawór regulacji fotela	A.000.910.94.38	szt	3						1
606	Osuszacz powietrza - Citaro (119-136) 932 400 014 0 WABCO	A.000.430.63.15	szt	2						1
607	Spinka fotela	A.628.941.00.14	szt	50						5
608	Łącznik stabilizatora – przód prawy - Citaro (119 - 128)	A.628.320.09.89	szt	4						1
609	Ośłona elastyczna tłoka cylindra ham. tył - Conecto	A.000.421.57.86	szt	10						2
610	Zawór nagrzewnicy 3 WEGE – Citaro (119-128)	A.004.830.16.84	szt	5						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
611	Drażek kierowniczy - Citaro (108-118)	A.628.460.12.05	szt	3						1
612	Zestaw naprawczy kompresora trzytłokowego – Citaro G (185 - 195)	912 510 926 2 WABCO	szt	3						1
613	Elektrozawór 3/2 24V DC 0.69A 472 070 339 0 WABCO	A.005.997.77.36	szt	3						1
614	Uszczelnienie M16	A.005.997.43.40	szt	5						2
615	Redukcja – złącze pneumatyczne M16/M22/M1	A.007.997.77.72	szt	3						1
617	Pierścień 29x22,1x2,6	A.000.994.02.03	szt	3						1
618	O-RING 20,3x2,4 mm	A.000.987.04.46	szt	3						1
619	Zawór przepływowy 434 100 126 0 WABCO	A.005.429.64.44	szt	3						1
620	Złącze VOSS 232 NG9-M16x1,5	A.000.997.47.34	szt	10						2
621	Czujnik temperatury silnika – Citaro "BERU"	A.004.153.42.28	szt	5						1
622	Łożysko wahacza zwrotnicy - Citaro (119-142) , (185-195) 30208J-N "KOYO"	A.628.981.00.01	szt	20						4
623	Uszczelniacz łożyska wahacza – Citaro (119-142) , (185-195) "KACO" QAN 70x80x6/7NM01	A.024.997.56.47	szt	20						4
624	Tuleja wahacza górnego - Citaro (119-142) , (185-195)	A.628.992.13.01	szt	10						1
625	Sworzeń wahacza dolnego - Citaro (119-142) , (185-195)	A.628.332.00.74	szt	4						1
626	Tuleja wahacza dolnego - Citaro (119-142) , (185-195)	A.628.992.12.01	szt	10						10
627	Sworzeń zwrotnicy - Citaro (119-142) , (185-195)	A.000.332.03.06	szt	6						2
628	Łożysko igiełkowe sworznia zwrotnicy - Citaro (119-142)	A.008.981.68.10	szt	20						4
629	Pokrywa sworznia zwrotnicy - Citaro (119-142) , (185-195)	A.629.331.02.40	szt	10						2
630	Pierścień zabezpieczający - Citaro (119-142) , (185-195)	A.002.994.93.35	szt	10						2
631	Uszczelniacz 90x125x12/19 pod wałek ataku - Citaro "BAF"	A.023.997.27.47	szt	5						1
632	Drażek kierowniczy - Conecto	A.671.460.03.05	szt	2						1
633	Drażek kierowniczy - Conecto	A.671.460.02.05	szt	2						1
634	Końcówka drażka kierowniczego lewa GW - Conecto	A.001.460.36.48	szt	8						2
635	Końcówka drażka kierowniczego prawa GW - Conecto	A.000.460.89.48	szt	8						2
636	Końcówka drażka kierowniczego - Conecto	A.001.460.18.48	szt	8						2
637	Końcówka drażka kierowniczego - Conecto	A.001.460.19.48	szt	8						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
638	Laska popychacza silnika MB 457950 OM 457 HLA L=346mm	A.457.054.02.05	szt	4						1
639	Śruba regulacyjna dźwigienki zaworowej	A.541.055.06.20	szt	4						1
640	Zestaw naprawczy kompresora - Citaro poz.31 (119 – 142) 912 510 920 2 WABCO	A.001.130.59.15	szt	3						1
641	Wspornik lusterka - Citaro	A.000.811.04.25	szt	5						1
642	Czujnik wilgoci/temperatury - Citaro	A.007.153.11.28	szt	3						1
643	Włącznik otwierania szyby w kabinie kierowcy - Citaro	A.003.545.66.07	szt	3						1
644	Czujnik poziomu oleju w silniku - Citaro 865/3/11 SIEMENS 140°C	A.004.153.94.28	szt	3						1
645	Czujnik temperatury wew. - Citaro 446 092 003 0 WABCO (sygnał do panelu sterującego dmuchawami)	A.007.820.08.10	szt	3						1
646	Drażek kierowniczy poprzeczny - Citaro (108 - 118)	A.628.460.12.05	szt	5						1
647	Tuleja sworznia obrotnicy – Citaro G	A.003.992.21.01	szt	10						2
648	Pierścień sworznia obrotnicy - Citaro G	A.000.992.13.80	szt	10						2
649	Przewód olejowy - Citaro (108 - 118)	A.457.180.07.20	szt	4						1
670	Przewód olejowy - Citaro (108 - 118)	A.457.180.06.20	szt	4						1
671	ORING – do przewodów olejowych	N.000000. 001074	szt	20						4
672	Termostat silnika 83°C "BTT" F6 2.085.83 - ORYGINALNY	A.005.203.26.75	szt	6						2
673	Cewka do zaworu ECAS - Citaro (108-118)	442 001 522 1 WABCO	szt	3						1
674	Czujnik obrotów - Conecto "SIEMENS" 216/8/21 (przy skrzyni biegów - daje sygnał do układu wyboczenia)	A.012.542.51.17	szt	3						1
675	Łożysko siłownika przegubu – Citaro G GEG40ET – 2RS "TIMKEN"	A.628.890.03.01	szt	20						4
676	Przewód hamulcowy lewy przód "VOSS" - Citaro	A.628.420.21.48	szt	5						1
677	Przewód hamulcowy prawy przód "VOSS" - Citaro	A.628.420.22.48	szt	5						1
678	Czujnik temp. zewnętrznej - Citaro 809/10/08 VDO	A.011.542.96.17	szt	3						1
679	Pompa wspomagania - Conecto ZF 7685 955 249	A.002.460.52.80	szt	2						-
680	Dmuchawa na szybę - Citaro 1101783A WEBASTO	A.000.835.63.07	szt	5						1
681	Amortyzator klapy tył 350N - Citaro "STABILUS LIFT-O-MAT" 2697NR 145/11 HC 35	A.002.980.59.64	szt	10						2

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
682	Wyłącznik krańcowy klapy tył - Citaro "SCHMERSAL" TV7H 236-11z-2620	A.006.545.34.14	szt	4						1
683	Stanzka zaworu poziomującego przód - Citaro	A.628.320.04.89	szt	4						1
684	Zderzak przedni część środkowa - Citaro	A.628.885.04.01	szt	3						-
685	Maska przednia - Citaro	A.628.885.06.26	szt	3						-
686	Pas podszybia - Citaro	A.628.687.04.07.AO	szt	3						-
687	Szyba drzwi pierwszych podwójna lewa - Citaro	A.628.725.55.09	szt	3						1
688	Szyba drzwi pierwszych podwójna prawa - Citaro	A.628.725.54.09	szt	3						1
689	Czujnik temperatury spalin - Citaro	A.006.153.03.28	szt	3						1
670	Drażek kierowniczy poprzeczny - Conecto (od ramienia pośredniego do osi)	A.671.460.03.05	szt	3						1
671	Wspornik dźwigni wycieraczek - Conecto	A.671.820.03.14	szt	3						1
672	Czujnik ciśnienia - Citaro 441 044 107 0 WABCO	A.003.542.25.18	szt	4						1
673	Silnik wentylacji DB - Citaro	A.006.820.94.42	szt	4						1
674	Odbój gumowy podestu inwalidy - Citaro	A.000.898.02.33	szt	50						5
675	Listwa sterowania fotelem - Citaro	A.000.910.39.71	szt	3						1
676	Lampka pozycyjna tył gabarytowa LED - Citaro	A.003.820.32.56	szt	10						2
677	Gniazdo 6-pinowe do sensora - Citaro (przy zaworze czteroobwodowym)	A.002.540.24.81	szt	10						1
678	Płytką drukowaną kombiinstrumentu	A.000.542.42.78	szt	3						1
679	Zestaw wskaźników (ciś. pow. , ciś. pow., temp.) - Conecto	A.000.542.98.14	szt	3						1
680	Zestaw wskaźników (paliwo , olej) - Conecto	A.000.542.97.14	szt	3						1
681	Zestaw wskaźników (ciś. pow. , ciś. pow. , wolt.) - Conecto	A.001.542.00.14	szt	3						1
682	Podstawa mocowania szczęk hamulcowych	A.346.423.09.06	szt	4						1
683	Czujnik zużycia klocków hamulcowych tył - Citaro (do zacisku hamulcowego SB6/SB7 KNORR-BREMSE)	KR.60.042.R5 TRUCKLINE	szt	40						4
684	Wentylator chłodnicy - Conecto	A.906.205.02.06	szt	3						1
685	Przewód paliwowy zasilający - Conecto (przy WEBASTO)	A.000.835.78.97	szt	4						1
686	Dźwignia rozpieracza	A.000.352.09.40	szt	6						1

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8	9 (7x8)	10 (7+9)	11
687	Element dystansowy	A.001.987.89.40	szt	50						10
688	Filtr powietrza osuszacza 432 901 223 2 WABCO	A.000.429.37.95	szt	100						4
689	Czujnik zużycia klocków hamulcowych przód - Citaro (do zacisku hamulcowego SB6/SB7 KNORR-BREMSE)	KR.60.024.R6 TRUCKLINE	szt	10						2
690	Ramka przełącznika - Citaro	A.611.540.00.66	szt	20						2
691	Żarówka przycisku	A.002.544.17.94	szt	50						4
692	Złączka wtykowa – płynu AdBlue - Citaro	A.004.997.94.89	szt	30						1
693	Spinka fotela - Citaro	A.628.941.00.14	szt	100						10
694	Włącznik dotykowy "inwalida" wewnętrzny - Citaro	A.014.820.93.10	szt	5						1
695	Obudowa wskaźników - Conecto	A.000.546.04.48	szt	3						1
696	Przewód metalowy płynu - Citaro	A.628.832.37.22	szt	5						1
697	Zestaw naprawczy kompresora - Citaro poz. 29 (119 - 142)	A.001.130.46.15	szt	8						1
698	Dekiel filtra oleju automatycznej skrzyni biegów VOITH	A.000.271.10.08	szt	3						1
699	Moduł sterujący fotela kierowcy GRAMMER	A.002.820.02.26	szt	8						1
700	Zawór regulacji ciśnienia powietrza ABS/ASR - Conecto	A.004.429.60.44	szt	3						1
701	Przegub metalowo gumowy I-oś Conecto (mały drążek reakcyjny od belki osi do karoserii)	A.000.330.25.11	szt	10						2
702	Przycisk fotela kierowcy firmy "GRAMMER" Citaro (regulacji poduszki fotela kierowcy w oparciu)	A.000.919.84.60	szt	5						1
703	Regulator fotela kierowcy firmy "GRAMMER"- Citaro	A.000.910.23.77	szt.	5						1
704	Szklanka separatora R90 - Citaro	A.000.477.25.16	szt.	4						1
705	Śruba M12x1,5x55 mm Klasa12.9 – Conecto (na obrotnię)	N.914112.012203	szt.	60						12
RAZEM TABELA F										

Tabela G – materiały eksploatacyjne

Lp	Asortyment	Jm	ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł	Ilość stanowiąca stały zapas magazynowy
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)	7	8 (6 x 7)	9 (6 +8)	10
1	Pasek klinowy 9J x 1200 Optibelt	szt	20						2
2	Pasek klinowy AVX 10 x 1060 Optibelt	szt	120						2
3	Pasek klinowy AVX 10 x 1100 Optibelt	szt	400						10
4	Pasek klinowy AVX 10 x 1250 Optibelt	szt	400						10
5	Pasek klinowy AVX 10 x 1370 Optibelt	szt	300						10
6	Pasek klinowy AVX 10 x 1575 Optibelt	szt	200						10
7	Pasek klinowy AVX 13 x 775 La Optibelt	szt	300						10
8	Pasek klinowy AVX 13 x 925 La Optibelt	szt	400						6
9	Pasek klinowy AVX 13 x 950 La Optibelt	szt	800						20
10	Pasek klinowy AVX 13 x 1125 La Optibelt	szt	600						20
11	Pasek klinowy AVX 13 x 1150 La Optibelt	szt	200						10
12	Pasek klinowy AVX 13 x 1200 La Optibelt	szt	100						4
13	Pasek klinowy AVX 13 x 1225 La Optibelt	szt	300						20
14	Pasek klinowy AVX 13 x 1250 La Optibelt	szt	600						20
15	Pasek klinowy AVX 13 x 1275 La Optibelt	szt	100						4
16	Pasek klinowy AVX 13 x 1300 La Optibelt	szt	200						6
17	Pasek klinowy AVX 13 x 1375 La Optibelt	szt	60						6
18	Pasek klinowy AVX 13 x 1400 La Optibelt	szt	50						4
19	Pasek klinowy AVX 13 x 1700 La Optibelt	szt	70						4
20	Pasek klinowy AVX 13 x 1775 La Optibelt	szt	120						6
21	Pasek klinowy AVX 13 x 1800 La Optibelt	szt	150						4
22	Pasek klinowy AVX 13 x 1820 La Optibelt	szt	24						4
23	Pasek klinowy AVX 10 x 1550 Optibelt	szt	200						10
24	Pasek klinowy AVX 13 x 1325 La Optibelt	szt	70						10
25	Bezpiecznik topikowy (porcelanowy) 16 A	szt	6000						100
26	Bezpiecznik topikowy (porcelanowy) 25 A	szt	800						50
27	Bezpiecznik topikowy płytkowy 10 A	szt	200						100

28	Bezpiecznik topikowy płytkowy 15 A	szt	1000						50
29	Bezpiecznik topikowy płytkowy 25 A	szt	100						20
30	Bezpiecznik automatyczny E-TA DC 24V, 6A	szt	40						---
31	Bezpiecznik automatyczny E-TA DC 24V, 8A	szt	40						---
32	Bezpiecznik automatyczny E-TA DC 24V, 10A	szt	40						---
33	Bezpiecznik automatyczny E-TA DC 24V, 16A	szt	40						---
34	Bezpiecznik automatyczny E-TA DC 24V, 25A	szt	20						---
35	Końcówka przewodu samochodowego Ø 5 mm	szt	200						10
36	Końcówka przewodu samochodowego Ø 6 mm	szt	800						10
37	Końcówka przewodu samochodowego Ø 8 mm	szt	200						10
38	Końcówka przewodu samochodowego Ø 10 mm	szt	100						10
39	Zacisk akumulatorowy plusowy (klema)	szt	300						10
40	Zacisk akumulatorowy minusowy (klema)	szt	200						10
41	Przewód elektryczny samochodowy LGY 1x1,5mm ²	mb	1200						100
42	Przewód elektryczny samochodowy LGY 1x2,5 mm ²	mb	600						100
43	Przewód elektryczny OMYP 2x1 mm ²	mb	2800						100
44	Przewód elektryczny OMYP 4x1 mm ²	mb	1600						100
45	Przewód elektryczny OMY 3x1 mm ²	mb	2800						100
46	Końcówka przewodu samochodowego A 2,5 mm ² (samiec)	szt	2000						100
47	Końcówka przewodu samochodowego J 2,5 mm ² (samiczka)	szt	6000						200
48	Końcówka przewodu samochodowego F 2,5 mm ² (samiczka)	szt	20000						200
49	Koszulka termokurczliwa Ø 4 mm	mb	120						2
50	Koszulka termokurczliwa Ø 6 mm	mb	160						2
51	Koszulka termokurczliwa Ø 8 mm	mb	60						2
52	Koszulka termokurczliwa Ø 3 mm	mb	30						2
53	Opaska plastikowa zaciskowa 3,6 x 160 mm	szt	600						100
54	Opaska plastikowa zaciskowa 3,6 x 250 mm	szt	3000						100
55	Opaska plastikowa zaciskowa 5 x 200 mm	szt	4000						100
56	Opaska plastikowa zaciskowa 5 x 300 mm	szt	4000						100
57	Opaska plastikowa zaciskowa 5 x 400 mm	szt	6000						100
58	Opaska plastikowa zaciskowa 5 x 370 mm	szt	150						30
59	Opaska plastikowa zaciskowa 5 x 450 mm	szt	6000						100

60	Światłówka 18 W	szt	400						20
61	Światłówka 30 W	szt	100						10
62	Światłówka 38 W	szt	80						10
63	Światłówka 8 W / 33 TLD	szt	160						4
64	Światłówka F 14W / 133	szt	60						10
65	Światłówka 6 W/33	szt	150						10
66	Taśma izolacyjna winylowa szer. 19 mm o dług. min.16 mb	szt	900						20
67	Taśma izolacyjna winylowa szer. 12 mm o dług. Min. 16 mb	szt	600						10
68	Żarówka 24V 3W bez cokołu TUNGSRAM	szt	400						20
69	Żarówka 24V 1,2W bez cokołu TUNGSRAM	szt	1600						30
70	Żarówka 24V 10 W TUNGSRAM	szt	3200						30
71	Żarówka 24V 10 W rurkowa TUNGSRAM	szt	800						20
72	Żarówka 24V 21 W TUNGSRAM	szt	2000						50
73	Żarówka 24V 2 W TUNGSRAM	szt	600						20
74	Żarówka 24V 4 W TUNGSRAM	szt	400						20
75	Żarówka 24V 5 W TUNGSRAM	szt	2000						50
76	Żarówka 24V 5 W rurkowa TUNGSRAM	szt	1000						30
77	Żarówka reflektorowa 24V 55 / 50W reflektorowa TUNGSRAM	szt	500						20
78	Żarówka 24V 75 / 70 W H-4 reflektorowa TUNGSRAM	szt	1200						30
79	Żarówka 24V 70W H-1 TUNGSRAM	szt	60						10
80	Żarówka 24V 70W H-3 TUNGSRAM	szt	20						4
81	Żarówka 24V 70W H-7 TUNGSRAM	szt	60						10
82	Żarówka 24V 21W żółta TUNGSRAM	szt	60						6
83	Żarówka dwustykowa 24V 21 / 5 W TUNGSRAM	szt	800						30
84	Żarówka przycisku otwierania i zamykania drzwi w obudowie plastikowej 24 V 1,2 W	szt	4000						20
85	Żarówka halogenowa oświetlenia drzwi 24V, 20 W	szt	200						10
86	Żarówka kanałowa 24V, 60 W, E 27 TUNGSRAM	szt	600						---
87	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 85x110x13 mm	szt	500						4
88	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 140x170x15 mm	szt	150						4
89	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 190x225x12 mm	szt	70						2
90	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 45x62x10 mm	szt	200						6
91	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 48x65x10 mm	szt	10						4

92	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 48x69x10 mm	szt	10						2
93	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 85x105x10 mm	szt	30						2
94	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 28x45x7 mm	szt	30						2
95	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 25x35x7 mm	szt	200						6
96	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 30x62x8 mm	szt	10						2
97	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy z podwójnym kołnierzem (110°C) o wym. 25x35x8,5mm	szt	50						6
98	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy z podwójnym kołnierzem o wym. 28x40x7 mm	szt	10						2
99	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy z podwójnym kołnierzem o wym. 45x62x10 mm	szt	10						2
100	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy z podwójnym kołnierzem o wym. 45x62x7 mm	szt	6						2
101	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowo-metalowy FPM/ACM o wym. 90X125x12 mm oryginalny firmy ZF	szt	20						4
102	Pierścień uszczelniający piasty typu simmering o wym. 140x170x17 mm SYSTEM 500	szt	30						2
103	Pierścień uszczelniający piasty typu simmering o wym. 145x175x17 mm SYSTEM 500	szt	30						2
104	Pierścień uszczelniający piasty typu simmering o wym. 130x170x17 mm SYSTEM 500	szt	20						2
105	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym.130x160x15mm	szt	300						6
106	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym.100x130x15mm	szt	200						8
107	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 42x55x7mm	szt	300						6
108	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 50x65x8 mm	szt	10						2
109	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 55x80x10mm	szt	160						2
120	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym.75x100x10mm	szt	80						2
121	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 42x52x7 mm	szt	80						4
122	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 85x105x10mm	szt	160						2
123	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 42X52x5mm	szt	20						2
124	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 24X35x7mm	szt	160						10
125	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 25X35x7mm	szt	80						5
126	Pierścień uszczelniający typu simmering o wym. 42X55x8mm	szt	100						10
127	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 8 – 12 mm NORMA	szt	1200						10
128	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 8 – 16 mm NORMA	szt	1600						10
129	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 12 – 22 mm NORMA	szt	1600						10
130	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 16 – 27 mm NORMA	szt	1200						10
131	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 20 – 32 mm NORMA	szt	1000						10
132	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 25 – 40 mm NORMA	szt	800						10

133	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 32 – 50 mm NORMA	szt	2000						10
134	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 40 – 60 mm NORMA	szt	1500						10
135	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 50 – 70 mm NORMA	szt	1500						10
136	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 60 – 80 mm NORMA	szt	400						10
137	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 125 – 146 mm NORMA	szt	100						10
138	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 80 – 100 mm NORMA	szt	60						10
139	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 90 – 110 mm NORMA	szt	100						10
140	Smarowniczka M8 x 1,25 kąt 45° CP-MATIC Germany	szt	400						20
141	Smarowniczka M8 x 1,25 kąt 90° CP-MATIC Germany	szt	200						20
142	Smarowniczka M8 x 1,25 prosta CP-MATIC Germany	szt	400						20
143	Smarowniczka M10 x 1,25 kąt 45° CP-MATIC Germany	szt	600						20
144	Smarowniczka M10 x 1,25 prosta CP-MATIC Germany	szt	700						20
145	Smarowniczka M 10 x 1 prosta CP-MATIC Germany	szt	50						10
146	Smarowniczka M 10 x 1 kąt 90 " CP-MATIC Germany	szt	160						10
147	Uszczelka miedziana o wym. 6 x10 mm	szt	1600						10
148	Uszczelka miedziana o wym. 8 x12 mm	szt	400						10
149	Uszczelka miedziana o wym. 8 x14 mm	szt	120						10
150	Uszczelka miedziana o wym. 10 x14 mm	szt	300						10
151	Uszczelka miedziana o wym. 10 x16 mm	szt	800						10
152	Uszczelka miedziana o wym. 12 x17 mm	szt	1700						10
153	Uszczelka miedziana o wym. 14 x19 mm	szt	1200						10
154	Uszczelka miedziana o wym. 14 x20 mm	szt	1400						10
155	Uszczelka miedziana o wym. 16 x22 mm	szt	400						10
156	Uszczelka miedziana o wym. 18 x24 mm	szt	1800						10
157	Uszczelka miedziana o wym. 22x27 mm	szt	1800						10
158	Przewód silikonowy Ø 10 mm	mb	60						2
159	Przewód silikonowy Ø 12,5 mm	mb	30						2
160	Przewód silikonowy Ø 14 mm	mb	20						2
161	Przewód silikonowy Ø 18 mm	mb	40						2
162	Przewód silikonowy Ø 22 mm	mb	40						2
163	Przewód silikonowy Ø 25 mm	mb	20						2
164	Przewód silikonowy Ø 30 mm	mb	40						2

165	Przewód silikonowy Ø 35 mm	mb	40						2
166	Przewód silikonowy Ø 38 mm	mb	40						2
167	Przewód silikonowy Ø 40 mm	mb	40						2
168	Przewód silikonowy Ø 45 mm	mb	60						2
169	Przewód silikonowy Ø 50 mm	mb	60						2
170	Przewód silikonowy Ø 60 mm	mb	20						2
171	Przewód silikonowy Ø 65 mm	mb	10						2
172	Kolanko silikonowe o wymiarach 18x150x150 mm	szt	30						5
173	Kolanko silikonowe o wymiarach 20x150x150 mm	szt	10						2
174	Kolanko silikonowe o wymiarach 25x150x150 mm	szt	30						5
175	Kolanko silikonowe o wymiarach 28x200x200 mm	szt	30						5
176	Kolanko silikonowe o wymiarach 30x130x130 mm	szt	40						5
177	Kolanko silikonowe o wymiarach 35x150x150 mm	szt	50						5
178	Kolanko silikonowe o wymiarach 40x150x150 mm	szt	30						5
179	Kolanko silikonowe o wymiarach 45x150x150 mm	szt	30						5
180	Kolanko silikonowe o wymiarach 50x150x150 mm	szt	60						5
181	Kolanko silikonowe o wymiarach 55x150x150 mm	szt	20						5
182	Kolanko silikonowe o wymiarach 60x150x150 mm	szt	20						5
183	Kolanko silikonowe o wymiarach 60x90x150 mm	szt	6						1
184	Kolanko silikonowe o wymiarach 65x150x150 mm	szt	20						5
185	Złączka redukcyjna silikonowa do pompy wodne autobusu Ikarus 280 o wymiarach 55 / 49 mm	szt	150						5
186	Wąż gumowy do wody Ø 10 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	160						10
187	Wąż gumowy do wody Ø 12,5mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	30						10
188	Wąż gumowy do wody Ø 16 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	20						10
189	Wąż gumowy do wody Ø 20 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	200						20
190	Wąż gumowy do wody Ø 35 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	40						5
191	Wąż gumowy do wody Ø 45 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	10						5
192	Wąż gumowy olejoodporny Ø 8 mm	mb	60						10
193	Wąż gumowy olejoodporny Ø 10 mm	mb	180						10
194	Wąż gumowy do powietrza Ø 25 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb2	60						10
195	Wąż gumowy do powietrza Ø 50 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	10						5
196	Wąż gumowy do powietrza Ø 60 mm wytrzymałości 0,6 MPA	mb	20						5

197	Wąż do acetyleny Ø 10 mm	mb	100					---
198	Wąż do tlenu Ø 6,3 mm	mb	100					---
199	Przewód igielitowy Ø 10 mm	mb	140					10
200	Płyta gumowa zbrojona grubości 3 mm	m ²	160					4
201	Płyta gumowa zbrojona grubości 5 mm	m ²	40					2
202	Pianka tapicerska o grubości 20 mm	m ²	12					1
203	Pianka tapicerska o grubości 50 mm	m ²	30					1
204	Pianka tapicerska o grubości 100 mm	m ²	12					1
205	Wykładzina autobusowa podłogowa o grubości 1,5 mm kolor szary	m ²	250					10
206	Wykładzina autobusowa podłogowa o grubości 2,5 mm kolor szary	m ²	200					10
207	Płyta laminatowa o wymiarach 2,5x1315x2815 mm	szt	40					2
208	Płyta polonit (fibra) o grubości 1 mm	m ²	10					1
209	Blachowkręt ocynkowany o wymiarach 4,2 x 13 mm	kg	10					1
210	Blachowkręt ocynkowany o wymiarach 4,2 x 16 mm	kg	16					1
211	Blachowkręt ocynkowany o wymiarach 4,2 x 25 mm	kg	20					1
212	Blachowkręt ocynkowany o wymiarach 4,8 x 16 mm	kg	10					1
213	Blachowkręt ocynkowany o wymiarach 4,8 x 19 mm	kg	10					1
214	Blachowkręt ocynkowany o wymiarach 4,8 x 25 mm	kg	20					1
215	Blachowkręt ocynkowany o wymiarach 4,8 x 38 mm	kg	40					1
216	Blachowkręt ocynkowany podkładowy (z kołnierzem) o wymiarach 5 x 25 mm, łeb sześciokątny na klucz nr 10	kg	8					1
217	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 4	kg	8					1
218	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 5	kg	8					1
219	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 6	kg	40					1
220	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 8	kg	100					1
221	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 10	kg	120					2
222	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 12	kg	70					2
223	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 14	kg	8					2
224	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 16	kg	16					2
225	Nakrętka stalowa, ocynkowana M 20	kg	10					3
226	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 4 mm	kg	3					1
227	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 5 mm	kg	3					1

228	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 6 mm	kg	20					1
229	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 8 mm	kg	50					1
230	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 10 mm	kg	40					1
231	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 12 mm	kg	30					1
232	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 14 mm	kg	8					1
233	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 16 mm	kg	20					2
234	Podkładka płaska stalowa, ocynkowana Ø 20 mm	kg	20					2
235	Podkładka sprężynowa stalowa, ocynkowana Ø 6 mm	kg	6					1
236	Podkładka sprężynowa stalowa, ocynkowana Ø 8 mm	kg	10					1
237	Podkładka sprężynowa stalowa, ocynkowana Ø 10 mm	kg	10					1
238	Podkładka sprężynowa stalowa, ocynkowana Ø 12 mm	kg	10					1
239	Zawlecзка o wymiarach stalowa, ocynkowana 2 x 25 mm	kg	6					1
240	Zawlecзка o wymiarach stalowa, ocynkowana 3,2 x 36 mm	kg	10					1
241	Zawlecзка o wymiarach stalowa, ocynkowana 4 x 50 mm	kg	10					1
242	Zawlecзка o wymiarach stalowa, ocynkowana 6,3 x 80 mm	kg	50					2
243	Śruba imbusowa o wymiarach 6 x 30 mm	kg	8					1
244	Śruba imbusowa o wymiarach 8 x 30 mm	kg	8					1
245	Śruba imbusowa o wymiarach 8 x 80 mm	kg	4					1
246	Śruba imbusowa o wymiarach 8 x 100 mm	kg	6					1,5
247	Nit Al – Fe o wymiarach 4 x 10 mm	kg	10					1
248	Nit Al – Fe o wymiarach 4 x 18 mm	kg	8					1
249	Nit Al – Fe o wymiarach 5 x 12 mm	kg	20					1
250	Nit Al – Fe o wymiarach 5 x 16 mm	kg	60					1
251	Nit Al – Fe o wymiarach 5 x 20 mm	kg	100					1
252	Nit rurkowy stalowy M8 x 18 mm do okładzin hamulcowych Mr RIVET SFTZ 8x18	szt	4000					200
253	Śruba M 6 x 20 mm PN 82105 / 8.8	kg	30					1
254	Śruba M 6 x 30 mm PN 82105 / 8.8	kg	20					1
255	Śruba M 6 x 60 mm PN 82101 / 8.8	kg	20					1
256	Śruba M 8 x 125 mm PN 82105 / 8.8	kg	10					1
257	Śruba M 8 x 90 mm PN 82105 / 8.8	kg	10					2
258	Śruba M 10 x 20 mm PN 82105 / 8.8	kg	10					2
259	Śruba M 10 x 35 mm PN 82105 / 8.8	kg	80					2

260	Śruba M 10 x 70 mm PN 82101 / 8.8	kg	30					2
261	Śruba M 10 x 120 mm PN 82105 / 8.8	kg	40					2
262	Śruba M 12 x 35 mm PN 82105 / 8.8	kg	40					2
263	Śruba M 12 x 70 mm PN 82101 / 8.8	kg	40					2
264	Wkręt do metalu z łbem stożkowym M 6 x 25 mm PN 82207	kg	15					1
265	Wkręt do metalu z łbem stożkowym M 8 x 25 mm PN 82207	kg	20					1
266	Łożysko kulkowe zwykłe 608 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	160					5
267	Łożysko kulkowe zwykłe 6000 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	300					5
268	Łożysko kulkowe zwykłe 6004 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	260					5
269	Łożysko kulkowe zwykłe 6006 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	120					5
270	Łożysko kulkowe zwykłe 6200 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	20					2
271	Łożysko kulkowe zwykłe 6201 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	60					2
272	Łożysko kulkowe zwykłe 6203 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	60					2
273	Łożysko kulkowe zwykłe 6204 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	300					5
274	Łożysko kulkowe zwykłe 6205 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	200					2
275	Łożysko kulkowe zwykłe 6303 ZZ – P6 (w/g PN-85/M-86100)	szt	500					10
276	Łożysko kulkowe zwykłe 6306 ZZ – P6 (w/g PN-85/M-86100)	szt	120					5
277	Łożysko kulkowe zwykłe 6304 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	40					2
278	Łożysko kulkowe zwykłe 6305 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	300					5
279	Łożysko kulkowe zwykłe 6307 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	150					2
280	Łożysko kulkowe zwykłe 6211 N (w/g PN-85/M-86100)	szt	200					2
281	Łożysko kulkowe zwykłe 6314 N (w/g PN-85/M-86100)	szt	60					2
282	Łożysko kulkowe zwykłe 6409 N (w/g PN-85/M-86100)	szt	40					2
283	Łożysko kulkowe wahiwe 2201 (w/g PN-85/M-86130)	szt	10					2
284	Łożysko walcowe jednorzędowe NJ 308 (w/g PN-86/M-86180)	szt	40					2
285	Łożysko kulkowe wzdłużne jednokierunkowe 51310 (w/g PN-86/M-86260)	szt	200					2
286	Łożysko baryłkowe 22207 (w/g PN-86/M-86240)	szt	40					2
287	Łożysko stożkowe 30220 (w/g PN-86/M-86220)	szt	80					2
288	Łożysko stożkowe 32022 (w/g PN-86/M-86220)	szt	80					2
289	Łożysko stożkowe 32310 (w/g PN-86/M-86220)	szt	400					2
290	Łożysko stożkowe 32313 (w/g PN-86/M-86220)	szt	130					2
291	Łożysko stożkowe 32018 (w/g PN-86/M-86220)	szt	10					2

292	Łożysko stożkowe 331933 (w/g PN-86/M-86220)	szt	200						2
293	Łożysko skośne dwurzędowe 3204 (w/g PN-87/M-86160)	szt	130						2
294	Łożysko 3304 2RS	szt	60						2
295	Łożysko 22210	szt	8						1
296	Łożysko 32210	szt	8						1
297	Łożysko BFSB 353-263/HA3 SKF	szt	300						6
298	Łożysko QJ 306 MA/03 VI 3275	szt	10						2
299	Łożysko 6204 ZZ C-3 (w/g PN-85/M-86100)	szt	300						10
300	Łożysko 6203 ZZ C-3 (w/g PN-85/M-86100)	szt	80						6
301	Łożysko 6205 ZZ C-3 (w/g PN-85/M-86100)	szt	160						10
302	Łożysko 6206 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	40						4
303	Łożysko 6306 ZZ C-3 (w/g PN-85/M-86100)	szt	120						8
304	Łożysko NJ 320 M	szt	20						4
305	Łożysko 7314 BM	szt	20						4
306	Łożysko 6202 ZZ (w/g PN-85/M-86100)	szt	200						10
307	Łożysko NA 4901	szt	200						10
308	Łożysko NH 308	szt	40						6
309	Łożysko NU 310 C-3	szt	40						6
310	Łożysko NU 314	szt	20						4
311	Łożysko NU 406	szt	40						6
312	Okładzina hamulcowa tramwajowa FOMAR Marki 6516710U00S, FOMAR FRICTON 70x328x8 FO 708M	szt	400						40
313	Wkład filtra oleju papierowy Wo10-62x PZL Sędziszów	szt	1400						10
314	Wkład filtra powietrza papierowy WA 30-1200 PZL Sędziszów	szt	70						10
315	Wkład filtra paliwa – wstępny 2154/10/Ax PZL Sędziszów	szt	400						10
316	Wkład filtra paliwa – dokładnego oczyszczania WP11-4x PZL Sędziszów	szt	400						10
317	Wkład filtra zbiornika wspomagania kierownicy Boxol – nowy typ WH 70-20 PZL Sędziszów	szt	300						4
318	Filtr oleju W 13120/2 firmy MANFILTER	szt	120						5
319	Filtr paliwa PD 12.4 PZL Sędziszów	szt	60						4
320	Wkład filtra paliwa (separator wody) Ikarus 435 2010 PMOR firmy Racor Parker	szt	10						2
321	Wkład filtra powietrza WA – 30 -950 PZL Sędziszów	szt	20						2
322	Wkład filtra powietrza WA -30-800 PZL Sędziszów	szt	200						5
323	Filtr powietrza do alternatora Ikarus 415, 412 4308067 112 firmy MANN-HUMEL SLN 3906	szt	10						2

324	Wkład filtra powietrza CA 6511 firmy Fram	szt	20					1
325	Filtr oleju WO 30-110x PZL Sędziszów	szt	12					1
326	Filtr paliwa PDS – 7.1 PZL Sędziszów	szt	600					10
327	Wkład filtra paliwa ogrzewania "WEBASTO" WP 10-11 PZL Sędziszów	szt	80					2
328	Filtr oleju automatycznej skrzyni biegów ZF – ECOMAT 60.85 298 026 ZF 4139 298 038	szt	200					2
329	Wkład filtra oleju automatycznej skrzyni biegów Voith – DIWA 59.3255.10 Voith	szt	120					2
330	Filtr oleju boczniowy ATM – 35 AUTOTRIP	szt	140					5
331	Wkład filtra powietrza WA 30 – 830 PZL Sędziszów	szt	160					1
332	Filtr oleju PP – 1501 PZL Sędziszów	szt	180					3
333	Wkład filtra układu wspomagania kierownicy Ikarus 412 WO – 179 EXMOT	szt	30					2
334	Wkład filtra powietrza do autobusu Solaris Urbino 12 nr kat. DO203104030, WA 20-2180 PZL Sędziszów	szt	30					2
335	Filtr oleju (wymieniny) do autobusu Solaris Urbino 12 nr kat. DO15600416, PP 15.1PZL Sędziszów	szt	60					2
336	Filtr paliwa (wymieniny) do autobusu Solaris Urbino 12 nr. kat. DO126081035, PDS 7.1 PZL Sędziszów	szt	60					2
337	Wkład filtra separatora paliwa (wymieniny) do autobusu Solaris Urbino 12 nr. kat. DO190142210, SK 3808 SF-FILTER	szt	70					2
338	Filtr oleju napędu hydrostatycznego wentylatora do autobusu Solaris Urbino 12 nr kat. PO120432180, HY 13194 SF-FILTER	szt	18					2
339	Filtr oleju układu kierowniczego H 601/4/1902137 MANNFILTER	szt	40					2
340	Wkład filtra oleju do autobusu Solaris Urbino 12 nr. kat. FA 59.3355.10, FA Voith 59.3355.10	szt	70					2
341	Akumulator ołowiono – rozruchowy 12 V 180 Ah, klasa B, uruchomiony, spełniający wymagania techniczno-eksploatacyjne wg PN – 93/E- 83001/01 i PN – 93/E-83001/03, z usytuowanymi końcówkami stożkowymi: dodatnia - w/g PN-93/E-83001/02-4 i ujemna - w/g PN-93/E-83001/02-5 przy krótszym boku akumulatora i o okresie gwarancji nie krótszym niż 24-miesięcy CENTRA	szt	300					6
342	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 350 mm, oczko Ø 12 mm /gwint 12 x1,5 mm	szt	10					5
343	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 500 mm, oczko Ø 18 mm /oczko Ø 18 mm	szt	20					5
344	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 420 mm, oczko Ø 18 mm /oczko Ø 18 mm	szt	40					5
345	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 500 mm, oczko Ø 14 mm /oczko Ø 14 mm	szt	10					5
346	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 600 mm, oczko Ø 14 mm /oczko Ø 14 mm	szt	20					5
347	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 800 mm, oczko Ø 14 mm /oczko Ø 14 mm	szt	60					5
348	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 1000 mm, oczko Ø14 mm /oczko Ø 14 mm	szt	80					5
349	Przewód odpływowy do paliwa przy wtryskach Ikarus 280 – 22 L (w oplocie metalowym)	szt	60					5
350	Przewód odpływowy do paliwa przy wtryskach Ikarus 280.70E (w oplocie metalowym)	szt	60					5
351	Przewód gumowy olejoodporny długości 360 mm, oczko Ø 18 mm/gwint 22 x 1,5 mm	szt	60					5
352	Przewód gumowy olejoodporny długości 280 mm, oczko Ø 18 mm /gwint 22 x 1,5 mm	szt	60					5

353	Przewód tekalanowy Ø 6 mm	mb	200					5
354	Przewód tekalanowy Ø 8 mm	mb	120					5
355	Przewód tekalanowy Ø 10 mm	mb	40					5
356	Przewód tekalanowy Ø 12 mm	mb	300					5
357	Przewód tekalanowy Ø 15 mm	mb	40					5
358	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 MPa, o wymiarach 13 x 500 mm	szt	50					10
359	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 Mpa, o wymiarach 13 x 600 mm	szt	100					10
360	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 Mpa, o wymiarach 13 x 700 mm	szt	100					10
361	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 MPa, o wymiarach 13 x 800 mm	szt	100					8
362	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 MPa, o wymiarach 13 x 900 mm	szt	50					8
363	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 MPa, o wymiarach 13 x 1500 mm	szt	80					6
364	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 MPa, o wymiarach 13 x 2000 mm	szt	120					2
365	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 10 mm	szt	60					10
366	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 12 mm	szt	300					20
367	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 15 mm	szt	80					10
368	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 5 mm	szt	80					10
369	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 6 mm	szt	800					40
370	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 8 mm	szt	300					30
371	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 14 mm	szt	40					10
372	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowo-metalowy FPM/ACM o wym. 125X150x10 mm oryginalny firmy ZF 0750 111 044	szt	10					1
373	Akumulator ołowiowo – rozruchowy 12 V 200 Ah, klasa B, uruchomiony, spełniający wymagania techniczno-eksploatacyjne wg N – 93/E-83001 I PN – 93/E-83001/03, z usytuowanymi końcówkami stożkowymi: dodatnia – wg PN-93/E-83001/02-4 i ujemna - wg PN-93/E-83001/02-5 przy krótszym boku akumulatora I o okresie gwarancji nie krótszym niż 24 miesiące firmy CENTRA	szt	100					4
374	Bezpiecznik topikowy płytowy 20 A 20A TOP	szt	50					10
375	Blachowkręt trapezowy o wymiarach 6.3 x 32 mm	kg	10					1
376	Dioda SY170/2-RFT+ 903 452 0	szt	10					2
377	Dioda SY171/2 RFT- 903 452 0	szt	10					2
378	Filtr hydrauliczny HY 13194	szt	20					2
379	Filtr oleju MANN W 1160 51.05501-7160	szt	50					4
380	Kaseta barwiąca KRG-6	szt.	200					10
381	Kolanko silikonowe o wymiarach D=50x210x210mm	szt	5					1

382	Kolanko silikonowe o wymiarach D=50/60x150x150mm	szt	5					1
383	Kolanko silikonowe o wymiarach D=50 x100x100mm	szt	5					1
384	Komplet naprawczy pompy wody OM447 HLA 422 200 0604MB	szt	10					2
385	Komplet naprawczy rozprężnika PETERS 036.188-00 43 01 804	szt.	5					1
386	Końcówka przewodu oczkowa Ø10mm /10mm	szt	10					2
387	Końcówka przewodu oczkowa Ø8mm /25mm 8A/25	szt	30					4
388	Końcówka przewodu oczkowa Ø8mm /35mm 8A/35	szt	20					2
389	Końcówka przewodu oczkowa Ø10mm /50mm 10A/50	szt	20					2
390	Końcówka przewodu oczkowa M6-0-6	szt	50					6
391	Końcówka przewodu oczkowa Ø 10mm /35-50mm	szt	10					2
392	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 11	szt	10					2
393	Końcówka przewodu tekalanowego Ø 9	szt	10					2
394	Komplet uszczelek siłownika drzwi IKARUS 560 954 2	szt	10					2
395	Komplet uszczelek regulatora ciśnienia powietrza 54.394	szt	40					2
396	Lampka kontrolna - żółta okrągła 1135 412 430 203	szt	10					2
397	Lampka kontrolna - czerwona okrągła 1135 412 430 101	szy	20					4
398	Lampka kontrolna - zielona okrągła 121 0032 211	szt	10					2
399	Lusterko zewnętrzne ZETOR 5911-66-66	szt	10					1
400	Łącznik złw 6/6/6	szt	10					2
401	Łącznik złw 8 / 8 /8	szt	10					2
402	Łącznik złw 10/10/10	szt	10					2
403	Łożysko 3206 A2RS1 SKF TM9MT33	szt	10					1
404	Łożysko stożkowe 32220	szt	4					1
405	Łożysko 32314A	szt	4					1
406	Łożysko 30222	szt	6					1
407	Łożysko 32019	szt	5					1
408	Łożysko 32021 X	szt	4					1
409	Łożysko 32222	szt	4					1
410	Łożysko 32309 0821.358.04	szt	6					1
411	Łożysko NJ 305	szt	10					2
412	Łożysko NU 303	szt	5					1
413	Łożysko piasty tył-małe 32021 X 080117336	szt	5					1

414	Łożysko rozrusznika R-20 duże	szt.	20					2
415	Membrana siłownika - przód 64004-0011	szt	40					2
416	Membrana siłownika "20" 897 120 526 4 wysoka	szt	10					2
417	Membrana siłownika hamulca 24" 897 120 536 4 wysoka	szt	10					2
418	Membrana siłownika hamulca 27" 076.435-10	szt	10					2
419	Membrana siłownika hamulca 30" 897 120 540 4	szt	10					2
420	Nakrętka stalowa ocynkowana samokontruująca M12x1,5 Klasa 8.8	szt	150					10
421	Nakrętka stalowa ocynkowana śruby wału napędowego M14x1,5 MSZ 2290C N.TYP	szt	150					10
422	Nakrętka stalowa ocynkowana śruby M16x1,5 250.561-118	szt	300					10
423	Nakrętka stalowa ocynkowana samokontruująca M18x1,5	szt	200					10
424	Nakrętka stalowa ocynkowana śruby wahacza M20x1,5 431 000 6210	szt	200					10
425	Nakrętka stalowa ocynkowana sworznia stożkowego M24x2 431 000 5290	szt	10					2
426	Nakrętka stalowa samozab.obejmy stabil. H- 6 M10x1,25 mm M-82175	szt	300					20
427	Nit AL - Fe o wymiarach 5 x 26 mm zrywalny	kg	10					1
428	Nit AL - Fe o wymiarach 8 x 22 mm płaski	kg	40					2
429	Nit AL - Fe o wymiarach 8 x 26 / 30 mm – płaski PN82954	kg	70					4
430	Nit AL - o wymiarach 6 x 22 mm	kg	5					1
431	O-ring 2 x 2	szt	100					10
432	O-ring 11 x 2,5	szt	700					20
433	O-ring 16 x 3	szt	10					2
434	O-ring 16 x 3.5	szt	20					4
435	O-ring 62 x 3	szt	25					4
436	O-ring 63 x 3	szt	10					2
437	Odblask czerowny samoprzylepny UP40T	szt	30					4
438	Odblask pomarańczowy samoprzylepny 641 408 5021 UP40	szt.	300					10
439	Opaska plastikowa zaciskowa 8 x 300 mm	szt.	3000					100
440	Opaska plastikowa zaciskowa 3 x 100 mm	szt	300					50
441	Opaska plastikowa zaciskowa 5 x 250 mm	szt	400					100
442	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 130 – 150 mm NORMA	szt.	40					4
443	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 91 – 97 mm GBS	szt	60					6
444	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 112 – 121 mm GBS	szt	30					4
445	Pianka tapicerska T25/10 MM	m2	20					2

446	Pianka tapicerska T25/30 MM	m2	15						1
447	Pierścień osadczy spr.16 W	szt	20						4
448	Pierścień uszczelniający piasty typu simmering o wym. 154x175x17mm SYSTEM 500	szt.	3						1
449	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 25x35x6 mm	szt	60						4
450	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 83x110x13mm	szt	10						2
451	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 100x130x12mm przedniej piasty	szt	20						2
452	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy o wym. 145x175x14mm	szt.	5						1
453	Pierścień uszczelniający typu simmering silikonowy piasty o wym. 145 x 175 x 13/15	szt	40						2
454	Pierścień uszczelniający GU 232/X	szt.	10						
455	Płyta TC universal 1000x1500x3.0mm	m2	3						1
456	Płyta z pianki R 90/50 2000x1200x50	szt	3						1
457	Podgrzewacz lusterka GB 15	szt	40						4
458	Podgrzewacz lustra PL-19 24V 200110	szt.	10						2
459	Podkładka fibrowa Ø 12mm	szt	700						20
460	Podkładka fibrowa Ø 14mm	szt	1000						50
461	Podkładka fibrowa Ø 16mm	szt	20						10
462	Podkładka miedziana pod wtrysk 10 x 16 x 2,5mm	szt	250						20
463	Podkładka pompy wody M16 MSZ2211	szt.	20						
464	Podkładka sworznia zwrotnicy 46 (2,00 mm)	szt	20						2
465	Podkładka sworznia zwrotnicy 46 (2,50 mm)	szt.	40						2
466	Podkładka sworznia zwrotnicy 50 (1,50 mm)	szt.	10						2
467	Podkładka sworznia zwrotnicy 50 (1,80 mm)	szt.	10						2
468	Podkładka sworznia zwrotnicy 50 (2,00 mm)	szt.	10						2
469	Podkładka ustalająca BOSCH 2 430 136 212	szt.	50						6
470	Podkładka ustalająco-konstrująca koła MB 317.402.01.75	szt.	1000						20
471	Przegubik M 8 20-025004	szt.	50						8
472	Przegubik M-6 długi 20-025003	szt.	30						4
473	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 MPa, o wymiarach 18 x 650 mm M18x1,5	szt.	10						2
474	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 Mpa, o wymiarach 18 x 700 mm M18x1,5 FI 10x1	szt.	10						2
475	Przewód hamulcowy wykonany z węża 16 MPa, o wymiarach 18 x 750 mm M18x1,5 FI-10x1	szt.	10						2
476	Przewód do alternatora 70mm 04.87150-9070	m.	10						2
477	Przewód do akumulatorów LGY 95 mm ²	m	30						4

478	Przewód do akumulatorów LGY 70 mm ²	m	20					4
479	Przewód gumowy wody opłatany Ø 18mm D=18mm	szt	10					2
480	Przewód hamulcowy L- 600 M18x1,5	szt	10					2
481	Przewód hydrauliczny wspomaganie kierownicy L = 440mm „Autosan”	szt	10					2
482	Przewód hydrauliczny L= 600	szt	10					2
483	Przewód igielitowy niezbrojony Ø 6 mm	m	10					2
484	Przewód igielitowy niezbrojony Ø 8 mm	m	10					4
485	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 1000 mm, oczko Ø14mm/ nakrętka 16x1,5	szt	10					2
486	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 1000 mm, oczko Ø14mm/oczko Ø14mm	szt	10					2
487	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 500 mm, oczko Ø14mm/nakrętka 16x1,5	szt	10					2
488	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 500 mm, oczko Ø14mm/oczko Ø14mm	szt	5					1
489	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 1000mm, oczko Ø10mm/ nakrętka M16x1,5	szt	5					1
490	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 4000mm, oczko Ø10mm/nakrętka M16x1,5	szt	5					1
491	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 700mm, oczko Ø14mm/oczko Ø14mm	szt	10					1
492	Przewód olejoodporny w oplocie metalowym długości 800 mm, oczko Ø14mm/oczko Ø14mm	szt	10					1
493	Przewód tektanowy Ø14 mm	m	5					1
494	Rozpylacz spryskiwacza szyb 230 300001	szt	20					4
495	Rura miedziana w kręgu Ø6mm (miękka)	m	40					4
496	Rura miedziana w kręgu Ø8mm (miękka)	m	10					2
497	Rura miedziana w kręgu Ø10mm (miękka)	m	10					2
498	Rura ssąca Ø70mm	m	10					2
499	Seeger Z- 34	szt	100					4
500	Seeger W – 16	szt	10					2
501	Seeger W – 47	szt	300					10
502	Seeger W – 55	szt	10					2
503	Seeger W – 60	szt	10					2
504	Szybkozłącze awaryjne – trójnik Ø6mm	szt	10					2
505	Szybkozłącze awaryjne – trójnik Ø8mm	szt	5					1
506	Szybkozłącze awaryjne PL Ø4mm	szt	30					2
507	Szybkozłącze awaryjne PL Ø5mm	szt	10					2
508	Szybkozłącze awaryjne PL Ø6mm	szt	200					10
509	Szybkozłącze awaryjne PL Ø8mm	szt	70					6

510	Szybkozłącze awaryjne PL Ø9mm	szt	10						2
511	Szybkozłącze awaryjne PL Ø10mm	szt	10						2
512	Szybkozłącze awaryjne PL Ø12mm	szt	80						6
513	Szybkozłącze awaryjne PL Ø14mm	szt	10						2
514	Szybkozłącze awaryjne PL Ø15mm	szt	10						2
515	Szybkozłącze dwustronne metalowe Ø4mm	szt	40						4
516	Szybkozłącze dwustronne metalowe Ø6mm	szt	20						2
517	Śruba M 5 x 20 mm PN 82105 / 10.9 ocynkowana	kg.	2						1
518	Śruba M 6 x 45 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	5						1
519	Śruba M 8 x 12 mm PN 82105 / 10.9 ocynkowana	kg.	2						1
520	Śruba M 8 x 16 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	5						1
521	Śruba M 8 x 20 mm PN 82105 / 10.9 ocynkowana	kg.	10						1
522	Śruba M 8 x 25 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg.	15						1
523	Śruba M 8 x 35 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg.	10						1
524	Śruba M 8 x 40 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	10						1
525	Śruba M 8 x 50 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg.	10						1
526	Śruba M 8 x 75 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	10						1
527	Śruba M 8 x 80 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	2						1
528	Śruba M 10 x 40 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	2						1
529	Śruba M 10 x 50 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	2						1
530	Śruba M 10 x 55 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	5						1
531	Śruba M 10 x 60 mm PN 82101 / 8.8 oksydowana	kg	30						2
532	Śruba M 10 x 100 mm PN 82101 / 8.8 ocynkowana	kg	5						1
533	Śruba M 12 x 40 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	5						1
534	Śruba M 12 x 50 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	10						1
535	Śruba M 12 x 80 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	10						1
536	Śruba M 12 x 100 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg.	5						1
537	Śruba M 12 x 120 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	5						1
538	Śruba M 14 x 1,5 x 40 mm wału napędowego nwoy typ TW 10.9 431 000 5968 /2490	szt	80						10
539	Śruba M 14 x 80 mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	2						1
540	Śruba M 16 x 80mm PN 82105 / 8.8 ocynkowana	kg	2						1
541	Śruba M 18 x 1,5 x 100mm PN 82101 / 10.9 oksydowana	szt	30						4

542	Śruba M 18 x 1,5 x 60mm PN 82101 / 10.9 oksydowana	szt.	30					4
543	Śruba M 18 x 1,5 x 80mm PN 82101 / 10.9 oksydowana	szt	150					10
544	Świetlówka 36 W/33	szt	20					4
545	Świetlówka 36 W/840	szt	70					6
546	Świetlówka 58 W/33 TLD	szt	10					2
547	Trójkąt odblaskowy 03-1-006/DPL	szt	30					4
548	Uszczelka miedziana o wym. 12 x 18 x 1.5 mm	szt	100					10
549	Uszczelka miedziana o wym. 22 x 27 x 1.5 mm	szt	10					4
550	Uszczelka miedziana o wym. 24 x 30 x 1.5 mm	szt	50					10
553	Uszczelka miedziana o wym. 26 x 33 x 1.5 mm	szt	100					10
554	Uszczelka miedziana o wym. 27 x 35 x 1.5 mm	szt	30					10
555	Uszczelka miedziana o wym. 30 x 36 x 1.5 mm	szt	20					10
556	Uszczelka miedziana wtryskiwacza PL 191588	szt	100					10
557	Walek barwiący do kasownika KRG-4	szt.	300					20
558	Wąż benz./olej Ø 3,2mm	m	20					4
559	Wąż gumowy Ø6mm	m	10					1
560	Wężyk karbowany Ø 6.8 x 10mm	m	10					1
561	Wkład filtra boksolu – stary 72.011.2200	szt	20					2
563	Wkład filtra oleju SW400/SW680 250 02/150X	szt	10					2
564	Wkład filtra paliwa - dokładny "Autosan" WP 065 DX	szt	5					1
565	Wkład filtra paliwa - wstępny "Autosan" WP 065 FX	szt	5					1
566	Wkład filtra paliwa BERLIET WP 40-3X	szt	10					1
567	Wkręt do metalu stożkowy, ocynkowany 5 x 30 mm	kg	1					1
568	Wkręt do metalu, ocynkowany 6 x40 mm	kg	1					1
569	Wkręt do metalu, ocynkowany 8 x 20 mm	kg	1					1
570	Zawlecza stalowa o wymiarach, ocynkowana 5,0 x 50mm	kg	5					1
571	Zestaw naprawczy głównego zaw.hamulca 461 324 000 2 WABCO	szt.	10					1
572	Zestaw naprawczy głównego zaw. Hamulca 461 315 005 2 WABCO	szt.	20					2
573	Zestaw naprawczy górnej części oddzielacza oleju typu haldex 71376 HALDEX	szt.	10					2
574	Zestaw naprawczy osuszacza LA 8233/12 BAR II 36248/0051 KNORR-BREMSE	szt	20					2
575	Zestaw naprawczy osuszacza LA 6200 (duży) I 87917 KNORR-BREMSE	szt.	20					2
576	Zestaw naprawczy osuszacza 432 410 001 2 WABCO	szt	5					1

577	Zestaw naprawczy rolki 307.420.03.39 MB	szt	50					4
578	Zestaw naprawczy sił.ham 925 320 002 2 WABCO	szt	5					1
579	Zestaw naprawczy siłownika otw.drzwi Solaris 422 812 00 2 WABCO	szt	5					1
580	Zestaw naprawczy sprzęgła wentylatora LA 1.2.06v E80053	szt	2					1
581	Zestaw naprawczy szczęki tył 307.420.40.02 MB	szt	20					2
582	Zestaw naprawczy zaworu 4-ro obwod. AE 4115 duży 60910-04600046	szt	10					2
583	Zestaw naprawczy sworznia zwrotnicy 204.501.01.00	szt	10					1
584	Zestaw naprawczy zaworu AB 2791/2792 I 77419/008	szt	3					1
585	Zestaw naprawczy zaworu DB 9552 – duży 60910-060000	szt	5					1
586	Zestaw naprawczy zaworu DR 3201 I 61090 KNORR-BREMSE	szt.	5					1
587	Zestaw naprawczy zaworu drzwi 81.52170-6125 372 060 000 2 WABCO	szt	20					2
588	Zestaw naprawczy zaworu przełącznikowego 60910-032000	szt	2					1
589	Zestaw naprawczy zaworu ręcznego HB 1110 mały 60910-0290000	szt	5					1
590	Zestaw naprawczy zaworu SV 1219-pełny 60910-034000	szt	10					2
591	Zestaw naprawczy zaworu SV 1219-podstawowy 60910-033000	szt	10					2
592	Zestaw naprawczy zaworu SV 1323 I 84808/008	szt	2					1
593	Zestaw naprawczy zaworu zabezp. AB 4603 KR 17.000.R8	szt	2					1
594	Zestaw uszczelek pompy wsp. ZF 7674 633 009	szt	2					1
595	Zestaw uszczelek zaworu 152273 "BÜRKERT"	szt	2					1
596	Złącze elektryczne 2 – krotne OK2/0N2	szt	100					6
597	Złącze elektryczne 4 – krotne OK4/0N4/J-2,5/E2,5	szt	25					2
598	Złącze elektryczne 6 – krotne OKG/ONG/J-2,5/E-2,5	szt	10					2
599	Złącze rzędowe dwurzędowe 6.021.2-000	szt	15					2
600	Złączka przewodu tekalan M10+M14 BŁH	szt	10					2
601	Złączka przewodu tekalan M12+M14 BŁH	szt	20					2
602	Złączka przewodu tekalan M12+M18 BŁH	szt	20					2
603	Złączka przewodu tekalan M14+M22 BŁH	szt	5					2
604	Złączka przewodu tekalan M14+M16 BŁH	szt	20					2
605	Złączka przewodu tekalan M14+M18 BŁH	szt	20					2
606	Złączka przewodu tekalan M16+M16 BŁH	szt	10					2
607	Złączka przewodu tekalan M16+M18 BŁH	szt	10					2
608	Złączka przewodu tekalan M22+M22 BLH	szt	20					2

609	Złączka przewodu tekalan M18+M22 BŁH	szt	10						2
610	Przewód silikonowy Ø16 16x5x1000mm	mb	10						1
611	Przewód silikonowy Ø18 18x5x1000mm	mb	2						1
612	Przewód silikonowy Ø20 20x5x1000mm	mb	15						2
613	Przewód silikonowy Ø28 28x5x1000mm	mb	3						1
614	Przewód silikonowy Ø55 55x5x1000mm	mb	1						1
615	Przewód silikonowy Ø75 75x5x1000mm	mb	1						1
616	Przewód silikonowy Ø90 90x5x1000mm	mb	1						1
617	Przewód silikonowy Ø100 100x5x1000mm	mb	1						1
618	Żarówka 24V 3 W BA 7S	szt	30						1
619	Żarówka 24V 1,2 W z oprawą do tachografu 81.25901.0106	szt	300						10
620	Żarówka H - 3 24V 70W	szt	10						1
621	Żarówka sygnalizacyjna 28V 30MA W821	szt	10						1
622	Żarówka T5.5 24V 5x30 50 mA	szt	20						2
623	Żarówka z oprawką 1510.190.00	szt	20						2
624	Złączka prosta 4mm Typ OTUC (centralne smarowanie)	szt	40						8
625	Łożysko igiełkowe – duże 77x4,83x42	szt	5						1
626	Łożysko igiełkowe skrzyni – małe 65,9x1,9x36	szt	5						1
627	Przewód do akumulatorów MGY 50mm	mb	20						4
628	Rozpylacz spryskiwacza szyb 290 410002	szt	20						2
629	Zestaw naprawczy 432 410 002 2 WABCO	szt	10						1
630	Zestaw naprawczy zaworu ECAS 472 900 009 2 WABCO	szt	10						1
631	Zestaw naprawczy zaworu hamulca 461 318 924 0 WABCO	szt	10						1
632	Zestaw naprawczy pompy wsp. ZF 7674 633 003/007	szt	5						1
633	Zestaw naprawczy pompy wsp. ZF 7674 633 006	szt	10						1
634	Zestaw naprawczy dolnej części oddzielacza oleju typu haldex 71327 HALDEX	szt	40						3
635	Bezpiecznik płytkowy 40A	szt	20						4
636	Bezpiecznik płytkowy 60A	szt	20						4
637	Bezpiecznik 80A	szt	10						1
638	Kolanko silikonowe o wymiarach 15 – 150 x 150mm	szt	20						2
639	Kolanko silikonowe o wymiarach 16 – 150 x 150mm	szt	20						2
640	Kolanko silikonowe o wymiarach 28 – 150 x 150mm	szt	20						2

641	Kolanko silikonowe o wymiarach 38 – 150 x 150mm	szt	40					4
642	Kolanko silikonowe o wymiarach 50 – 120 x 120mm	szt	20					2
643	Kolanko silikonowe o wymiarach 60 – 210 x 210mm	szt	20					2
644	Kolanko silikonowe o wymiarach 30 – 150 x 150mm	szt	10					1
645	Kolanko silikonowe o wymiarach 35 – 120 x 120mm	szt	20					2
646	Konektor okrągły D 551.071.000	szt	40					5
647	Konektor okrągły M 1551.076.000	szt	20					4
648	Końcówka kablowa – tuleja 1A	szt	100					10
649	Końcówka konektorowa grzałki osuszacza FI 4 okrągła	szt	100					10
650	Końcówka listwy uniwersalnej wąska 8264	szt	100					10
651	Końcówka tekalanowa FI 12	szt	20					2
652	Końcówka tekalanowa FI 16	szt	30					4
653	Koszulka termokurczliwa 16/18/20/25	szt	40					5
654	Łącznik M-8 KN4-12	szt	60					5
655	Łożysko 30208	szt	20					2
656	Łożysko 30216	szt	20					2
657	Łożysko 32312	szt	20					2
658	Łożysko 6000 2RSH SKF / 6000 2RSR C3 FAG	szt	10					1
659	Łożysko 6002 ZZ	szt	10					2
660	Łożysko 6004 2RSH C3 SKF	szt	10					1
661	Łożysko 608 ZZ SKF	szt	10					1
662	Łożysko 6203 2RS	szt	30					2
663	Łożysko 6204 ZZ SKF/FAG	szt	150					1
664	Łożysko 6205 ZZ SKF/FAG	szt	40					10
665	Łożysko 6206 ZZ C3	szt	20					4
666	Łożysko 6303 2RS NTN	szt	120					10
667	Łożysko 6303 LLU/5K NTU	szt	15					1
668	Łożysko 6304 ZZ SKF/FAG	szt	20					2
669	Łożysko 6305 2RS	szt	30					2
670	Łożysko 6306 2RS C3	szt	30					2
671	Łożysko 6307 2RS C3	szt	20					1
672	Łożysko igiełkowe mechan. różnic. nowy typ 30x42x30 JPH ZBI/864297	szt	10					1

673	Łożysko pompy wspomagania ZF 0635 332 120/007	szt	60					6
674	Łożysko SB 6000/7000 RF 15.08.02.0004 RG	szt	20					4
675	Łożysko walcowe BO 1 900 910 024	szt	10					2
676	Membrama 897 131 741 4	szt	20					2
677	Młotek bezpieczeństwa 431 931 1370	szt	300					10
678	Nakrętka samokontrująca M24x1,5 8.8	szt	50					4
679	Nakrętka pompy wody M16x1,5	szt	30					4
680	Nakrętka samokontrująca M8	szt	600					20
681	Nakrętka samokontrująca M24x2	szt	30					4
682	O-ring 144x4	szt	20					4
683	O-ring 164x4	szt	20					4
684	Opaska plastikowa zaciskowa 530x5	szt	4000					200
685	Opaska plastikowa zaciskowa 540x7,8	szt	6000					200
686	Opaska plastikowa zaciskowa 750x7,8	szt	1000					50
687	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 100 - 120 mm NORMA	szt	30					2
688	Opaska zaciskowa metalowa o zakresie 6 - 11 mm NORMA	szt	40					4
689	Pianka T25/20mm	m ²	20					2
690	Preparat WD-40 400ml	szt	40					2
691	Przewód L-600	szt	15					1
692	Przewód do benzyny i oleju FI 4	mb	20					5
693	Przewód elektryczny LGY 16mm ²	mb	20					5
694	Przewód elektryczny LGY 35mm ²	mb	30					5
695	Przewód igielitowy do spryskiwaczy FI 4	mb	40					10
696	Przewód tekelan 9x1	mb	30					5
697	Śruba M16 x1,5 x 55mm	szt	40					10
698	Śruba wspornika M16 x 1,5 x 180 L=180	szt	200					4
699	Wężyk karbowany FI 11,4x15	mb	50					10
700	Zestaw naprawczy zaworu AB 2755 (DUŻY)	szt	10					1
701	Złącze elektryczne 1 - krotne	szt	30					4
702	Złącze elektryczne 8 – krotne OK8/ON8/J-2,5/E-2,5	szt	40					4
703	Złącze TN 419-10L kolanko 1B-419	szt	20					2
704	Złączka kątowna (kolanko M8x1)	szt	20					2

705	Złączka przewodu tekalan M12 +M12 BŁT	szt	100						10
706	Złączka przewodu tekalan M12 + M16 BŁT	szt	20						2
707	Złączka przewodu tekalan M14 + M14 BŁT	szt	60						6
708	Złączka przewodu tekalan M16 + M22 BŁT	szt	30						4
709	Złączka przewodu tekalan M18 + M18 BŁT	szt	60						6
710	Złączka przewodu tekalan M20 + M20 BŁT	szt	10						2
711	Złączka przewodu tekalan M20 + M22 BŁT	szt	10						2
712	Złączka przewodu tekalan M22 + M26 BŁT	szt	30						4
713	Złączka TN419-12L 1B-419 LO12Y	szt	10						2
RAZEM TABELA G									

**WYKAZ ZUŻYTYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
I PODZESPOŁÓW, NADAJĄCYCH SIĘ DO
NAPRAWY, PRZEZNACZONYCH DO
ODSPRZEDAŻY**

Tabela H – zużyte części zamienne i podzespoły nadające się do naprawy przeznaczone do sprzedaży

Lp	Asortyment	Nr katalogowy	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT w zł	Wartość brutto w zł
1	2	3	4	5	6	7(kol 5x6)	8	9(kol 7x8)	10 (kol 7+9)
1	Alternator VG 911/I-1000A/28V	3.26101-7862	szt	10					
2	Rozrusznik IM 320 (AVF)	3.26201-7822	szt	10					
3	Rozrusznik IM 509-5,4/24 (AVF)	3.26201-7862	szt	10					
4	Kolumna kierownicy	500.00-3520-900	szt	5					
5	Kolumna kierownicy z ramieniem (krótka) POLMO IKARUS 280.70 E	0028256	szt	10					
6	Kolumna kierownicy z ramieniem (długa) IKARUS 280.26	069.08-3520-000	szt	3					
7	Kolumna kierownicy z ramieniem (krótka) Jelcz M-11	500.00-3520	szt.	5					
8	Kolumna kierownicy z ramieniem IKARUS 415	500.14-3520-000	szt	5					
9	Silnik nastawczy ETC IKARUS 412	0030051	szt	5					
10	Komputer ETC – 2 IKARUS 412	0030054	szt	15					
RAZEM TABELA H									

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
sektorowego na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych,
podzespołów i materiałów eksploatacyjnych
do autobusów marki IKARUS, JELCZ, MAN, SOLARIS I MERCEDES
w Częstochowie, dnia 2013 roku została zawarta

UMOWA NAJMU NR Z/...../WTU/2013

p o m i ę d z y:

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACYJNYM W CZĘSTOCHOWIE

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Regon: 151555169 NIP: 949-17-23-846

**wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000125412, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość
kapitału zakładowego wynosi 76 275 000,00 złotych.**

z s i e d z i b ą: **Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA**

r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z

.....
.....

z w a n y m d a l e j **WYNAJMUJĄCYM**

o r a z f i r m ą:

Regon: **NIP:**

wpisaną do

z s i e d z i b ą:

w i m i e n i u k t ó r e j d z i a ł a j ą:

.....
.....

z w a n y m d a l e j **NAJEMCĄ**

§ 1.

WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jest właścicielem zabudowanej nieruchomości w Częstochowie, przy Alei Niepodległości 30 oraz ul. Źródlanej 2, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą nr 11866.

§ 2.

1. **WYNAJMUJĄCY** oddaje do używania niżej opisane pomieszczenie magazynowe o łącznej powierzchni użytkowej 109 m² znajdujące się na terenie nieruchomości (karta mapy 314, objętej księgą wieczystą 11866), położonej w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30 oraz ul. Źródlanej 2:

Nazwa budynku	Nr inwentarzowy	Nazwa wynajmowanego pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa wynajmowanego pomieszczenia
Stacja obsługi zajezdni autobusowej	T-1849	Filia magazynu ZM	109 m ²

a **NAJEMCA** pomieszczenie te przyjmuje w najem.

2. Szkic sytuacyjny, stan techniczny oraz wyposażenie pomieszczenia magazynowego będącego przedmiotem najmu określa protokół zdawczo - odbiorczy, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
3. Wynajmowane pomieszczenie będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów magazynowych i biurowych.
4. W związku z realizacją postanowień niniejszej umowy **WYNAJMUJĄCY** zapewnia wstęp pracownikom **NAJEMCY** na teren zakładu i wynajmowanego pomieszczenia magazynowego.

§ 3.

- 1) **NAJEMCA** ponosić będzie wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją wynajmowanego pomieszczenia oraz jest zobowiązany do:
- 1) eksploataowania wynajmowanego pomieszczenia z należytą starannością i zgodnie z jego przeznaczeniem;
 - 2) utrzymywania porządku i czystości w obrębie wynajmowanego pomieszczenia oraz w jego pobliżu;
 - 3) przestrzegania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz zarządzeń porządkowych **WYNAJMUJĄCEGO**, w tym Uchwały nr 527 Zarządu Spółki w Częstochowie Sp. z o. o. z dnia 29 grudnia 2008 roku - „Zasady wejść, wyjść oraz ruchu samochodowego na teren MPK w Częstochowie Sp. z o. o.”, stanowiącej **załącznik nr 2** do niniejszej umowy;
 - 4) zabezpieczenia wynajmowanego pomieszczenia zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy i Inspekcji Sanitarnej;
 - 5) ubezpieczenia we własnym zakresie wynajmowanego pomieszczenia od wszelkich ryzyk.
2. **NAJEMCA** zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie przystosować wynajmowane pomieszczenie do prowadzonej działalności na terenie nieruchomości **WYNAJMUJĄCEGO**.

3. Planowane przez **NAJEMCĘ** zmiany, związane z adaptacją i modernizacją wynajmowanego pomieszczenia wymagają pisemnej zgody **WYNAJMUJĄCEGO** oraz przedstawienia wymaganych przepisami prawa uzgodnień z właściwymi podmiotami lub służbami (np. energetycznymi, BHP, właścicielami gruntu, ochrony środowiska, Policją itp.), uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, o ile takie jest wymagane.
4. Wszelkie roboty remontowo - budowlane **NAJEMCA** będzie wykonywał zgodnie z pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
5. Ulepszenia wynajmowanego pomieszczenia dokonane przez **NAJEMCĘ**, za zgodą **WYNAJMUJĄCEGO**, nie podlegają wzajemnym roszczeniom.
6. **NAJEMCA** zobowiązany jest dokonywać we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji wynajmowanego pomieszczenia oraz remontów bieżących.
7. **NAJEMCY** nie wolno podnajmować, poddzierżawiać lub użyczać wynajmowanego pomieszczenia w całości lub w części bez pisemnej zgody **WYNAJMUJĄCEGO**.
8. **WYNAJMUJĄCY** nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w wynajmowanym pomieszczeniu, jak również w drodze do niego.
9. **NAJEMCA** zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z przepisami obowiązującymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a w szczególności z Porozumieniem o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zwanego dalej Porozumieniem, którego treść stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz przepisami BHP i p/poż.

§ 4.

1. **NAJEMCA** zobowiązuje się płacić **WYNAJMUJĄCEMU** miesięczny czynsz w wysokości 8,00 złotych netto za 1 m² wynajmowanej powierzchni, co stanowi kwotę 872,00 złotych netto (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) powiększone o należny podatek VAT w/g obowiązującej stawki, z dołu do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. W kwocie czynszu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest uwzględnione zużycie energii cieplnej, zimnej wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i odpadów oraz prawo do powierzchni reklamowej wynoszącej 2 m² na oznakowanie wynajmowanego pomieszczenia magazynowego we wskazanym przez **WYNAJMUJĄCEGO** miejscu.
3. **NAJEMCA** zobowiązany jest także uiszczać, co miesiąc **WYNAJMUJĄCEMU** opłatę za zużytą energię elektryczną, obliczoną na podstawie odczytu wskazań z podlicznika elektrycznego oraz faktur otrzymywanych przez **WYNAJMUJĄCEGO** z TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat z uwzględnieniem 3% opłaty eksploatacyjnej wraz z podatkiem VAT w/g obowiązującej stawki.
4. Opłaty, o których mowa w pkt 1 i 3 niniejszego paragrafu będą płatne przez **NAJEMCĘ** przelewem w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT, na rachunek **WYNAJMUJĄCEGO** w Banku ING BSK S. A. Oddział Częstochowa NRB: 25 1050 1142 1000 0022 3255 6510.
5. **NAJEMCA** wyraża zgodę na potrącanie niezapłaconego czynszu, opłaty za zużycie energii elektrycznej, jak również kar umownych, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, z należnego **NAJEMCY** wynagrodzenia z tytułu umowy na bieżącą dostawę fabrycznie

nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes Nr Z/.../RTZ/2013 z dnia 2013 roku

6. Osobą odpowiedzialną i uprawnioną ze strony **WYNAJMUJĄCEGO** w zakresie obciążania **NAJEMCY** za czynsz, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest Kierownik Wydziału Utrzymania Infrastruktury (WTU):
pan **Wojciech Radlak**, tel. 34/ 377 92 50, faks 34/ 377 91 09
7. Osobą odpowiedzialną i uprawnioną ze strony **WYNAJMUJĄCEGO** w zakresie obciążania **NAJEMCY** za zużycie energii elektrycznej, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu jest Kierownik Wydziału Tramwajowego (WTT):
pan **Dariusz Gawron**, tel. 34/ 377 92 10, faks 34/ 377 91 09

§ 5.

1. W razie wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy dostawy niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z tym samym dniem co umowa dostawy, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli. W takim przypadku **NAJEMCA** zwraca wynajmowane pomieszczenie magazynowe w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji, w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy najmu.
2. W przypadku rozwiązania umowy najmu, podstawą rozliczeń, pomiędzy stronami, będzie protokół zdawczo – odbiorczy, którego wzór stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej umowy, sporządzony w dniu zwrotu wynajmowanego pomieszczenia magazynowego.

§ 6.

1. **NAJEMCA** zapłaci **WYNAJMUJĄCEMU** karę umowną w wysokości **5.000,00** złotych, (słownie: *pięć tysięcy złotych*) w przypadku zwrotu przedmiotu najmu w stanie wymagającym napraw lub remontów.
2. **NAJEMCA** zapłaci **WYNAJMUJĄCEMU** karę umowną w wysokości **500,00** złotych licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku nie zwrócenia wynajmowanego pomieszczenia w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 1, chyba że odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę **WYNAJMUJĄCEGO** o przesunięciu terminu zwrotu wynajmowanego pomieszczenia magazynowego.
3. **NAJEMCA** zapłaci **WYNAJMUJĄCEMU** karę umowną w wysokości **5.000,00** złotych (słownie: *pięć tysięcy złotych*) w przypadku dokonania zmian o których mowa w § 3 pkt 3 niniejszej umowy, bez wymaganej, pisemnej zgody **WYNAJMUJĄCEGO**.
4. **NAJEMCA** zapłaci **WYNAJMUJĄCEMU** karę umowną w wysokości **10.000,00** złotych (słownie: *dziesięć tysięcy złotych*) w przypadku naruszenia przez **NAJEMCĘ** obowiązków przewidzianych w § 3 pkt 7 niniejszej umowy.
5. **WYNAJMUJĄCY** zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7.

Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat, począwszy od dnia 2013 roku i nie dłużej niż do dnia obowiązywania umowy dostawy Nr Z/.../RTZ/2013 zawartej w dniu 2013 roku. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania powyższej umowy, umowa najmu ulega rozwiązaniu z tym samym dniem, bez konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli.

§ 8.

1. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym związanych z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa).
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron, o warunkach tej współpracy, systemie organizacji przedsiębiorstw, organizacji pracy, organizacji produkcji, dystrybucji, marketingu i reklamy, stosowanych technologii, zamierzeniach i osiągnięciach technicznych.
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia informacji, chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:
 - f) stała się uprzednio powszechnie znana
 - g) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie, a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek ujawnienia informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawnych
 - h) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.
4. Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.
5. W przypadku powzięcia jakiegokolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.
6. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu.

§ 9.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w postaci aneksu do umowy, jedynie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać w Sądzie właściwym dla siedziby WYNAJMUJĄCEGO.

§ 11.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila – w przypadku zgłoszeń przewidzianych w umowie w tej formie) – dla Zamawiającego - „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o., Al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, nr tel. – (34) 37 79 100, nr faksu – (34) 37 79 109, e-

mail – zarzad.mpk@mpk.czyst.pl, a dla Wykonawcy – „.....”, nr tel. –, nr faksu, e-mail, do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone (wykonane skutecznie pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez Stronę.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

ZAŁĄCZNIK NR 1
do UMOWY NAJMU NR Z/.../WTU/2013 z dnia 2013 roku

Częstochowa, dnia roku

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY (WZÓR)

sporządzony w związku z podpisaniem Umowy Najmu nr zawartej w dniu roku na okoliczność przekazania NAJEMCY do wynajęcia, pomieszczenia magazynowego WYNAJMUJĄCEGO:

Nazwa budynku	Nr inwentarzowy	Nazwa dzierżawionego pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa dzierżawionego pomieszczenia	Ogólny opis i stan techniczny
Stacja obsługi zajezdni autobusowej	T - 1849	Filia magazynu ZM	109 m ²	Pomieszczenie murowane, oddzielne w ciągu zabudowy, pomalowane, ogólny stan techniczny dobry

Lokalizację i rozmieszczenie w/w pomieszczenia magazynowego w w/w budynku na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia szkic sytuacyjny załączony do niniejszego protokołu.

Wypożyczenie pomieszczenia filii magazynu ZM stanowią:

4. Regał metalowy (magazynowy) - 46 szt
5. Biurko drewniane - 1 szt
6. Krzesło - 3 szt
7. Aparat telefoniczny wraz z linią telefoniczną o nr 205 (wewnętrzna sieć telefoniczna bez wyjścia na miasto) - 1 szt
8. Szafa ubraniowa metalowa 3 szt
9. Gaśnica proszkowa GP-12 Z - 1 szt
10. Podlicznik elektryczny nr fabryczny aktualny stan wskazania

UWAGI:
.....

Po wygaśnięciu umowy najmu, NAJEMCA zobowiązany jest do zwrotu w/w wynajmowanego pomieszczenia wraz z w/w wyposażeniem w stanie technicznym nie gorszym niż w dniu przejęcia w najem z uwzględnieniem normalnego zużycia eksploatacyjnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Protokół podpisano i sporządzono w obecności:

WYNAJMUJĄCY:

NAJEMCA:

1 2
3 4

1.
2.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

U C H W A Ł A NR 527
Zarządu Spółki MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia „Zasad wejść, wyjść oraz ruchu samochodowego na teren MPK w Częstochowie Spółka z o. o.”

Na podstawie § 30 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 4 ust. 13 Regulaminu Pracy Zarządu MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Zarząd Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Wprowadza „Zasady wejść, wyjść oraz ruchu samochodowego na teren MPK w Częstochowie Spółka z o. o.” w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Za wykonanie uchwały odpowiada Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 13 stycznia 2009 r.

§ 4.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Z A R Z Ä D

**ZASADY WEJŚĆ, WYJŚĆ ORAZ RUCHU SAMOCHODOWEGO
NA TEREN MPK W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z O. O.**

3. Wejście na teren zakładu w celu rozpoczęcia pracy i wyjście po zakończeniu pracy wszystkich pracowników MPK w Częstochowie Spółka z o.o. następuje tylko przez portiernię główną przy Alei Niepodległości.
4. Rejestracja wejść i wyjść pracowników w celach określonych w ust. 1 odbywa się przez zbliżenie legitymacji służbowej do czytnika. Umieszczenie czytnika dla danej grupy pracowniczej wskazuje bezpośredni przełożony.
5. Przy każdym wejściu i wyjściu służbowym lub prywatnym w czasie godzin pracy, pracownik rejestruje kartę w czytniku na portierni głównej oraz zgłasza służbie ochrony godzinę do odnotowania w „książce wyjść”.
6. Wejście pracownika na teren zakładu w celu innym niż określony w ust. 1 może odbywać się na podstawie przepustki wydanej przez służbę ochrony na portierni głównej, określającej dokąd się udał i być potwierdzone przez osobę do której się udaje.
7. Wejście i przebywanie osób obcych na terenie zakładu pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu akceptacji zainteresowanej komórki organizacyjnej i wystawieniu przepustki na portierni głównej.
8. Wejście i wyjście pracowników firm świadczących usługi na terenie MPK w Częstochowie Spółka z o.o. odbywa się przez portiernię główną na podstawie przepustki wystawionej przez Dział Spraw Pracowniczych i Organizacji.
9. Miejsca odjazdów i przyjazdów (przystanki) pojazdów realizujących przewozy pracownicze usytuowane będą wzdłuż ulicy przed budynkiem biurowca.
10. Wjazdy i zjazdy autobusów odbywają się bramami przy ulicy Źródlanej.
11. Pozostałe pojazdy MPK wjeżdżają i wyjeżdżają przez bramę przy portierni głównej za wyjątkiem ciągników holujących autobusy.
12. Obsługa pogotowia technicznego winna posiadać aktualny, zatwierdzony przez przełożonego wykaz sprzętu i materiałów, który mogą przewozić w pojeździe (do wglądu dla służb ochrony).
13. Dodatkowy sprzęt i materiały w pojazdach pogotowia technicznego niezbędne do napraw lub uzupełnienia braków w pojazdach obsługujących linie komunikacyjne powinny być potwierdzone przez przełożonego lub osobę do tego upoważnioną (dyspozytor).
14. Pozostałe pojazdy MPK przy przewożeniu sprzętu lub materiałów powinny mieć przepustki materiałowe wystawione przez osoby do tego upoważnione w celu przedłożenia służbom ochrony.
15. Wjazdy i wyjazdy samochodów obcych odbywają się przez bramę na portierni głównej po wystawieniu przepustki przez służby ochrony, z wyjątkiem samochodów dostawczych z paliwem oraz samochodów udających się do stacji diagnostycznej.
Wjazdy i wyjazdy tych pojazdów odbywają się przez bramę przy ulicy Źródlanej.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

POROZUMIENIE

**o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują prace w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy**

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy
pomiędzy następującymi pracodawcami:

*Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością*

z siedzibą: *Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA*

a firmą

.....

z siedzibą:
.....

§ 1

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu tj. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 3

1. Pracodawcy ustalają koordynatora porozumienia w osobie inspektora d/s bhp – Pana Janusza Gabora, który sprawować będzie nadzór osobiście i za pośrednictwem specjalisty ds. bhp, nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.
2. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 4

Koordynator ma prawo :

- Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie przez wszystkich pracowników w miejscu pracy,
- Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
- Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
- Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia

- bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
- Niewzłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.
- Sprawdzania spełnienia warunków dopuszczenia do wykonywania pracy przez pracowników firmy, o których mowa w § 5 pkt II niniejszego porozumienia.

§ 5

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników :

- I. Przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
- II. Podstawą dopuszczenia do prac na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest :
 1. Posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich, pozwalających na wykonywanie prac będących przedmiotem umowy
 2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
 3. Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego,
 4. Zapoznanie pracowników o zakresie występujących zagrożeń,
 5. Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie prac.
 6. Firma: będzie przekazywała do prac na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt. II 1 – 5.
- III. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o. o. zobowiązuje się do:
 1. przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,
 2. organizacji stanowisk pracy w pomieszczeniach w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
 3. udostępnienia pracownikom posiadanych urządzeń higieniczno – sanitarnych.
- IV. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika firmy ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez zakład pracy poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności koordynatora porozumienia lub specjalisty ds. bhp Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
- V. Pracownicy firmy, w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.

§ 6

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§ 7

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

§ 8

1. Porozumienie jest integralną częścią Umowy Najmu Nr Z/...../WTU/2013.

2. Porozumienie obowiązuje w okresie trwania umowy Nr Z/.../RTZ/2013 i ulega automatycznemu rozwiązaniu z dniem zakończenia tej umowy.
3. Porozumienie zawarto w Częstochowie dnia 2013 roku.

Podpisy pracodawców :

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia
sektorowego na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych
części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych do autobusów
marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes
dnia 2013 roku, została zawarta w Częstochowie

UMOWA DOSTAWY NR Z/.../RTZ/2013

pomiędzy:

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACYJNYM W CZĘSTOCHOWIE

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Regon: 151555169 NIP: 949-17-23-846

*wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000125412, dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość
kapitału zakładowego wynosi 76 275 000,00 złotych.*

z siedzibą: **Aleja Niepodległości 30, 42-200 CZĘSTOCHOWA**

reprezentowanym przez

.....
.....

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

oraz firmą:

Regon: **NIP:**

wpisaną do

z siedzibą:

w imieniu której działają:

.....
.....

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

PRZEDMIOT UMOWY.

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
 - 1) bieżąca dostawa dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, MAN, Solaris i Mercedes, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy do niniejszej umowy (tabele A, B, C, D, E, F, G);
 - 2) zakup, od Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o., zużytych części zamiennych i podzespołów nadających się do naprawy, przeznaczonych do sprzedaży, w asortymencie, ilościach i cenach określonych w **załączniku nr 2** do niniejszej umowy (tabela H);
 - 3) odbiór od Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o. własnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko asortymentu przeznaczonego do złomowania w ilościach odpowiadających ilości dostarczonego nowego asortymentu oraz przekazanie ich producentowi /importerowi do recyklingu przy zachowaniu wymaganych przepisami prawa warunków gromadzenia, składowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów;
 - 4) zorganizowanie na terenie siedziby Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o., magazynu konsygnacyjnego na oferowany i objęty przetargiem przedmiot zamówienia w wynajmowanym od Zamawiającego pomieszczeniu magazynowym na warunkach określonych postanowieniami odrębnej umowy najmu, stanowiącej **załącznik nr 3** do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy, określony w ust. 1 pkt 1-3 niniejszego paragrafu, musi być zgodny z:
 - 1) opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ;
 - 2) ofertą Wykonawcy z dnia**2013 roku**, stanowiącej **załącznik nr 4** do niniejszej umowy.
3. Ilości, o których mowa w załączniku 1 do niniejszej umowy, odzwierciedlają średnie trzyletnie zapotrzebowanie Zamawiającego na części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes.
4. Zamawiający może w czasie trwania niniejszej umowy zakupić większą lub mniejszą ilość asortymentu, o którym mowa w załączniku 1 do niniejszej umowy, przy czym odchylenie na plus bądź na minus w zakupionej faktycznie ilości w stosunku do ilości określonych w tabelach A, B, C, D, E, F i G nie może przekroczyć 20 % i nie będzie stanowiło to niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zamawiającego.
5. Ilości, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, odzwierciedlają średnie trzyletnie szacowane ilości zużytych części zamiennych i podzespołów nadających się do naprawy, które Zamawiający zamierza przeznaczyć do odsprzedaży.
6. Zamawiający może w czasie trwania niniejszej umowy przeznaczyć do odsprzedaży większą lub mniejszą ilość asortymentu, określonego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, przy czym odchylenie na plus bądź na minus w odsprzedanej faktycznie ilości w stosunku do ilości określonej w tabeli H, nie może przekroczyć 20 % i nie będzie stanowiło to niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Zamawiającego.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, do pomieszczenia magazynowego, wynajmowanego od Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy, zlokalizowanego w jego siedzibie w Częstochowie, przy Alei Niepodległości 30.
2. Dostawa przedmiotu umowy realizowana będzie przez Wykonawcę własnym środkiem transportu na jego koszt i ryzyko.
3. Części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne wydawane będą upoważnionym pracownikom Zamawiającego, których listę Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy i będzie ona stanowiła **załącznik nr 5** do niniejszej umowy.
4. Wydawanie towaru będzie odbywało się we wszystkie dni tygodnia (poniedziałek – niedziela) przez 24 godziny na dobę.
5. W wynajmowanym pomieszczeniu magazynowym Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego zapasu magazynowego asortymentowo – ilościowego części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych, określonego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (tabele A, B, C, D, E, F i G).
6. Części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne nie objęte stałym zapasem magazynowym dostarczane będą na podstawie zapotrzebowania, uprzednio złożonego przez Zamawiającego na piśmie lub faksem.
7. Części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek postawić do dyspozycji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż **3 dni od daty złożenia zapotrzebowania**.
8. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć inny – dłuższy termin niż określony w ust. 7 niniejszego paragrafu.
9. Odbiór zużytych części zamiennych i podzespołów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz asortymentu złomowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 umowy będzie się odbywał w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 6⁰⁰ – 14⁰⁰ z magazynu Zamawiającego ZM mieszczącego się przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie, w terminie **7 dni** od zgłoszenia Wykonawcy potrzeby odbioru poszczególnych części zamiennych i podzespołów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz asortymentu złomowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI.

§ 3.

1. Wartość umowy, zgodnie z ofertą przetargową z dnia 2013 roku, wynosi netto PLN (słownie:), + podatek VAT w wysokości PLN (słownie:), co razem daje wartość umowy brutto PLN (słownie:).
2. Ceny jednostkowe części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes określone w ofercie Wykonawcy są cenami umownymi, wyrażonymi w złotych i niezmiennymi w czasie trwania niniejszej umowy. Ceny te uwzględniają wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego wystawiania faktur, za pobrane części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne przez Zamawiającego, z poprzedniej

doby i doręczenia jej Zamawiającemu w tym samym dniu. W przypadku dni wolnych od pracy fakturę należy dostarczyć w najbliższym dniu roboczym.

4. Ceny sprzedaży określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, uwzględniają także poniesione przez Wykonawcę wszelkie koszty związane z obowiązkiem odbioru od Zamawiającego asortymentu złomowego, wyszczególnionego w tym załączniku **w tabeli G, poz. 313 - 340.**
5. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione od Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne, w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy w wskazany na tej fakturze.
6. Za datę dokonania terminowej płatności przez Zamawiającego, Strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Przekroczenie terminu płatności może spowodować obciążenie Zamawiającego ustawowymi odsetkami.
7. Ceny jednostkowe zużytych części zamiennych i podzespołów, nadających się do naprawy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, do których zakupu Wykonawca jest zobowiązany, są cenami umownymi wyrażonymi w złotych, z uwzględnieniem wszelkich poniesionych kosztów i nie podlegają żadnym zmianom w czasie trwania umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do specyfikowania na fakturze VAT cen jednostkowych zużytych części zamiennych i podzespołów, nadających się do naprawy, zakupionych od Zamawiającego, zgodnie z ceną określoną w ofercie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione od Zamawiającego zużyte części zamienne i podzespoły, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy w terminie **30 dni** od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Zamawiającego w Banku **ING BSK S.A. Oddział Częstochowa NRB: 25 1050 1142 1000 022 3255 6510.**
10. Za datę dokonania terminowej płatności przez Wykonawcę, Strony ustalają datę obciążenia rachunku Wykonawcy. Przekroczenie terminu płatności może spowodować obciążenie Wykonawcy ustawowymi odsetkami.

GWARANCJE JAKOŚCI

§ 4.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes będą posiadały deklarację zgodności na znak CE zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 roku, Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami) lub inny równoważny dokument.
3. Wykonawca zapewnia, że dostarczone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes są wolne od wad, spełniają wymogi określone w SIWZ, posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty i udziela gwarancji:
 - 1) na fabrycznie nowe i regenerowane części zamienne i materiały eksploatacyjne - **12 miesięcy** licząc od daty wydania ich z magazynu Zamawiającemu.
 - 2) na akumulatory - **24 miesięcy** licząc od daty wydania ich z magazynu Zamawiającemu.

4. W przypadku, gdy Zamawiający pobierze od Wykonawcy część zamienną, podzespoół lub materiał eksploatacyjny, będący przedmiotem niniejszej umowy i w okresie 3 dni licząc od daty jej/jego pobrania ulegnie ona/on uszkodzeniu lub ujawni się jej/jego wada uniemożliwiająca jej/jego właściwą zgodną z przeznaczeniem dalszą eksploatację, a uszkodzenie lub ujawniona wada nie wystąpi z winy Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek w terminie następnych 3 dni, licząc od daty pisemnego zgłoszenia zaistniałej okoliczności do dokonania wymiany – w ramach udzielonej gwarancji – na część, podzespoół lub materiał eksploatacyjny nową/nowy, o takich samych parametrach, deklarowanej jakości i gwarancji.
5. Wszelkie wady produkcyjne i materiałowe w prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem eksploatowanych częściach zamiennych, podzespoółach i materiałach eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris i Mercedes dostarczone Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy ujawnione w okresie gwarancji podlegają reklamacji.
6. Zamawiający sporządza protokół reklamacyjny, zawierający opis ujawnionej wady, warunków eksploatacyjnych, w których wada powstała wraz z żądaniem wobec Wykonawcy, co do sposobu spełnienia roszczenia reklamacyjnego i przekazuje go niezwłocznie Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami demontażu i montażu reklamowanych części zamiennych, podzespoółów i materiałów eksploatacyjnych oraz kosztami części zamiennych, podzespoółów i materiałów eksploatacyjnych, które uległy uszkodzeniu wskutek wymiany części reklamowanych.
8. W przypadku wątpliwości co do zasadności roszczeń reklamacyjnych Strony niniejszej umowy powołają niezależnego rzeczoznawcę lub rzeczoznawców, celem wydania ekspertyzy w przedmiocie roszczenia. Uzyskana w ten sposób ekspertyza jest dla Stron wiążąca, a jej koszty poniesie Strona, na niekorzyść której wydano ekspertyzę.
9. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia roszczeń reklamacyjnych w terminie **14 dni**, licząc od dnia, w którym powziął wiadomość o ujawnieniu się wady, z wyjątkiem określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.
10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji.

KARY UMOWNE

§ 5.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) naruszenia przez Wykonawcę terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 7 lub ust. 8 niniejszej umowy. Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 5% aktualnej wartości brutto zamówionych i nie dostarczonych w wymaganym terminie części zamiennych, podzespoółów lub materiałów eksploatacyjnych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 - 2) braku części zamiennych, podzespoółów lub materiałów eksploatacyjnych stanowiących stały zapas magazynowy, określony załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 5% aktualnej wartości brutto brakującego zapasu, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu stałego zapasu magazynowego, chyba że odpowiednio wcześniej uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na uzupełnienie stałego zapasu magazynowego w innym terminie;

- 3) opóźnienia w usunięciu wady, o której mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 50,00 złotych (*pięćdziesiąt złotych*) za każdy dzień opóźnienia;
- 4) opóźnienia w usunięciu wady, o której mowa w § 4 ust. 9 niniejszej umowy, Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 50,00 złotych (*pięćdziesiąt złotych*) za każdy dzień opóźnienia;
- 5) odmowy zakupu od Zamawiającego, zużytych części zamiennych i podzespołów nadających się do naprawy, przeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 5% aktualnej wartości brutto zgłoszonych i nieodebranych w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, części zamiennych, podzespołów nadających się do naprawy, przeznaczonych do odsprzedaży, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- 6) odmowy odbioru asortymentu przeznaczonego do złomowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy. Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 20,00 złotych (*dwadziestu złotych*) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w odbiorze zgłoszonego a nieodebranego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, asortymentu przeznaczonego do złomowania;
- 7) nieprzestrzegania § 2 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający nalicza karę umowną w wysokości 500,00 złotych (*pięćset złotych*) za każdą dobę niezapewnienia ciągłości pracy magazynu konsygnacyjnego przez pełne 24 godziny, przy czym przez dobę rozumie się okres pomiędzy godziną 0.00 a godziną 24.00.
- 8) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 100.000,00 złotych (*sto tysięcy*).
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **100.000,00 złotych** (*sto tysięcy*).
12. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 6.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj.: w kwocie złotych (słownie)
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmian formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych. Zmiana ta jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.
5. Zamawiający dokona zwrotu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30. dni po uznaniu przez Zamawiającego wykonania niniejszej umowy za należyte, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej umowy, w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia, natomiast 30% wysokości zabezpieczenia pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
(ust. 6 niniejszego paragrafu zostanie pominięty w treści podpisanej umowy, jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w innej niż pieniężna, dopuszczalnej formie)

WARUNKI UMOWY i POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 7.

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - 1) **załącznik nr 1** - Wykaz części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, MAN, Solaris i Mercedes wraz z ich cenami jednostkowymi;
 - 2) **załącznik nr 2** - Wykaz części zamiennych, podzespołów nadających się do naprawy, przeznaczonych do sprzedaży;
 - 3) **załącznik nr 3** - Umowa Najmu Nr Z/..../WTU/2013 z dnia 2013 roku;
 - 4) **załącznik nr 4** - oferta z dnia2013 roku, na podstawie której doszło do zawarcia niniejszej umowy;
 - 5) **załącznik nr 5** - Lista upoważnionych pracowników Zamawiającego, którym będą wydawane części zamienne, podzespoły i materiały eksploatacyjne;
 - 6) **załącznik nr 6** - dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wierzytelności Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, wynikające z realizacji niniejszej umowy, nie podlegają cesji na rzecz osób trzecich. Cesji nie podlegają również świadczenia uboczne związane z należnością główną.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługujących mu należności wynikających z niniejszej umowy, należności Zamawiającego z tytułu sprzedaży części zamiennych, podzespołów nadających się do naprawy, przeznaczonych do sprzedaży, kar umownych oraz należności Zamawiającego wynikających z umowy najmu.
4. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat licząc, począwszy od dnia2013 r.
5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
6. Zmiana wszelkich postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem formy pisemnej - w postaci aneksu do umowy - pod rygorem nieważności.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - 1) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - 2) w razie rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź zajęcia majątku Wykonawcy w związku z prowadzoną egzekucją lub w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie lub sprzecznie z umową - w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia nieprawidłowości,
8. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy.

9. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz podaniem pisemnego uzasadnienia takiej decyzji.
10. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. W sprawie praw i obowiązków stron niniejszej umowy w zakresie gospodarki asortymentem złomowym wyszczególnionym w tabeli G, poz. 313 - 340 zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (*tekst jednolity z 08 czerwca 2010 roku, Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759*).
12. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila, a pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej umowie (pod nr telefonu, faksu, e-maila - w przypadku zgłoszeń przewidzianych w umowie w tej formie) - dla Zamawiającego - „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, nr tel - (34) 37 79 100, nr faksu - (34) 37 79 109, e-mail - zarzad.mpk@mpk.czyst.pl, a dla Wykonawcy -, nr telefonu -, nr faksu, e-mail, do chwili otrzymania informacji o zmianie adresu (nr telefonu, nr faksu, e-maila) będą uważane za doręczone (wykonane skutecznie pod ostatni adres (nr telefonu, nr faksu, e-maila) wskazany przez Stronę.
13. Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.
14. W przypadku powzięcia jakiegokolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.
15. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu.
16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity z 08 czerwca 2010 roku, Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759*) oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
17. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

**LISTA UPOWAŻNIONYCH PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO,
KTÓRYM BĘDĄ WYDAWANE CZĘŚCI ZAMIENNE, PODZESPOŁY
I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE**

WYDZIAŁ AUTOBUSOWY (WTA)			WYDZIAŁ TRAMWAJOWY (WTT)		
Lp	Imię i nazwisko	Stanowisko	Lp	Imię i nazwisko	Stanowisko
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			WYDZIAŁ UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY (WTU)		
10			1		
11			2		
12			3		
13			4		
14					
15					
16					
17					
18					

Nazwa Wykonawcy

.....

.....

.....

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

.....

NIP:

.....

REGON:

.....

Numer telefonu:

.....

Numer faksu

.....

Konto bankowe

.....

e-mail

.....@.....

strona internetowa:

..... .pl

FORMULARZ OFERTOWY

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym (sektorowym) *na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes*, dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyrażamy chęć wykonania zamówienia w postępowaniu prowadzonym na warunkach określonych przepisami ustawy PZZP oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
2. Deklarujemy, że realizacja zamówienia, o którym mowa w SIWZ oraz naszej ofercie przetargowej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do postępowania przetargowego *na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes* oraz treścią SIWZ wraz ze wzorem umowy, która jest dla nas zrozumiała i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wybrania naszej oferty (uznania jej za najkorzystniejszą) zobowiązujemy się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych postanowieniami wzoru umowy i naszej oferty przetargowej, pod rygorem utraty wadium, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

6. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
- a) **oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego,**
 - b) **oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;**
 - c) **oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;**
 - d) **oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;**
 - e) **oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
 - f) **oryginał / potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopię* aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli Wykonawca składający ofertę jest podmiotem zbiorowym;**
 - g) **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informacji o tym że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej wg załącznika nr 2 do formularza ofertowego;**
 - h) **wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na**

rzecz których dostawyzostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według **załącznika nr 3 do formularza ofertowego**.

- i) **informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- j) **opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczeniowego** potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
- k) **pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia** (w przypadku przewidzianym w art. 26 ust 2b *ustawy PZP*)
- l) **oświadczenie wykonawcy**, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 *ustawy PZP*), potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użył co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, sporządzony według **załącznika nr 5 do formularza ofertowego**;
- m)
- n) ***/ Ponieważ jesteśmy wykonawcą mającym siedzibę / miejsce zamieszkania* poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy także następujące dokumenty:**

-
-
-
-

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach.

9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w naszej ofercie przetargowej są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

***/ niepotrzebne skreślić**

*podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu*

.....

.....

miejsce i data

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.....

.....

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

.....

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes* dla Zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

*podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu*

.....

.....

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.....

.....

.....

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes* dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że:

należymy/ nie należymy* do grupy kapitałowej

i w związku z powyższym przedkładamy listę podmiotów należących do tej grupy kapitałowej**

* *niepotrzebne skreślić*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej **

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres	Telefon, faks, e-mail
1			
2			
3			
4			

*podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu*

.....

.....

miejscowość i data

LUB:

2. Na podstawie art. 26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

*podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu*

.....

.....

miejscowość i data

** Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod tabelą) **lub** złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 2 (pod oświadczeniem)*

ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.....

.....

.....

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

.....

WYKAZ DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes* dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz dostaw:

Lp	Nazwa i adres Odbiorcy dostaw	Opis dostawy	Termin wykonywania	Wartość brutto (w zł)
1				
2				
3				

w załączeniu dowodów

podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

.....

.....

miejscowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.....

.....

.....

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

.....

PRZEDMIOT I CENA OFERTY

1. Na warunkach określonych w umowie, której treść stanowi załącznik nr 5 do formularza ofertowego oferuję dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o., *zakup i bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes*, określonych zgodnie z warunkami w SIWZ oraz tabelami, stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 SIWZ.

(Należy wykorzystać tabele z załącznika nr 1 i 2 do SIWZ do wyliczenia wartości przedmiotu umowy. Należy tabele od A do H wypełnić wg wskazań zamawiającego i dołączyć do oferty !)

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO W ZŁ	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ
TABELA A		
	+	+
TABELA B		
	+	+
TABELA C		
	+	+
TABELA D		
	+	+
TABELA E		
	+	+
TABELA F		
	+	+

TABELA G		
	-	-
TABELA H		
	=	=
RAZEM - CENA OFERTY		
CENA OFERTY NETTO SŁOWNIE		
CENA OFERTY BRUTTO SŁOWNIE		

*Podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu*

.....
.....

miejsowość i data

ZAŁĄCZNIK Nr 5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

Nazwa Wykonawcy

.....

.....

.....

(miejscowość i data)

Adres Wykonawcy

.....

OŚWIADCZENIE O PREFERENCJACH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na bieżącą dostawę fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris oraz Mercedes* dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy Al. Niepodległości 30, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczamy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców

Podpis osoby lub podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

i składania oświadczeń woli w jego imieniu

.....

.....

miejscowość i data